



Offshorenosturi



Teräsköysi Verotop XP

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Erikoisköytenä torninostureissa, liikkuvissa nostureissa ja offshore-nostureissa, kulkuvaunuissa sekä muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 16 ulompaa ja 19 sisempää sydänsäiettä. Kompaktoidut säikeet. Pintasäikeet kompaktoitu ja hammeroitu.

Punonta: Oikeakätinen langinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.745

RCN: 23-1

Toleranssi: +2% to +4%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
104101205070169	12	1 960	84	140,4	Kirkas	sS	72
104101206070169	12	1 960	84	140,4	Kirkas	zZ	72
104101205270169	12	1 960	84	140,4	Galvanoitu	sS	72
104101206270169	12	1 960	84	140,4	Galvanoitu	zZ	72

104101204070169	12	1 960	84	140,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	72
104101204270169	12	1 960	84	140,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72
104101205100169	12	2 160	84	152,9	Kirkas	sS	72
104101206100169	12	2 160	84	152,9	Kirkas	zZ	72
104101205300169	12	2 160	84	152,9	Galvanoitu	sS	72
104101206300169	12	2 160	84	152,9	Galvanoitu	zZ	72
104101204100169	12	2 160	84	152,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	72
104101204300169	12	2 160	84	152,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72
104101275070169	12,7	1 960	94	157,2	Kirkas	sS	81
104101276070169	12,7	1 960	94	157,2	Kirkas	zZ	81
104101275270169	12,7	1 960	94	157,2	Galvanoitu	sS	81
104101276270169	12,7	1 960	94	157,2	Galvanoitu	zZ	81
104101274070169	12,7	1 960	94	157,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81
104101274270169	12,7	1 960	94	157,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
104101275100169	12,7	2 160	94	171,2	Kirkas	sS	81
104101276100169	12,7	2 160	94	171,2	Kirkas	zZ	81
104101275300169	12,7	2 160	94	171,2	Galvanoitu	sS	81
104101276300169	12,7	2 160	94	171,2	Galvanoitu	zZ	81
104101274100169	12,7	2 160	94	171,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81
104101274300169	12,7	2 160	94	171,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
104101305070169	13	1 960	99	164,7	Kirkas	sS	84
104101306070169	13	1 960	99	164,7	Kirkas	zZ	84
104101305270169	13	1 960	99	164,7	Galvanoitu	sS	84

104101306270169	13	1 960	99	164,7	Galvanoitu	zZ	84
104101304070169	13	1 960	99	164,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	84
104101304270169	13	1 960	99	164,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84
104101305100169	13	2 160	99	179,4	Kirkas	sS	84
104101306100169	13	2 160	99	179,4	Kirkas	zZ	84
104101305300169	13	2 160	99	179,4	Galvanoitu	sS	84
104101306300169	13	2 160	99	179,4	Galvanoitu	zZ	84
104101304100169	13	2 160	99	179,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	84
104101304300169	13	2 160	99	179,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84
104101405070169	14	1 960	115	191	Kirkas	sS	98
104101406070169	14	1 960	115	191	Kirkas	zZ	98
104101405270169	14	1 960	115	191	Galvanoitu	sS	98
104101406270169	14	1 960	115	191	Galvanoitu	zZ	98
104101404070169	14	1 960	115	191	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	98
104101404270169	14	1 960	115	191	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98
104101405100169	14	2 160	115	208,1	Kirkas	sS	98
104101406100169	14	2 160	115	208,1	Kirkas	zZ	98
104101405300169	14	2 160	115	208,1	Galvanoitu	sS	98
104101406300169	14	2 160	115	208,1	Galvanoitu	zZ	98
104101404100169	14	2 160	115	208,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	98
104101404300169	14	2 160	115	208,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98
104101505070169	15	1 960	132	219,3	Kirkas	sS	113
104101506070169	15	1 960	132	219,3	Kirkas	zZ	113

104101505270169	15	1 960	132	219,3	Galvanoitu	sS	113
104101506270169	15	1 960	132	219,3	Galvanoitu	zZ	113
104101504070169	15	1 960	132	219,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	113
104101504270169	15	1 960	132	219,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	113
104101505100169	15	2 160	132	238,9	Kirkas	sS	113
104101506100169	15	2 160	132	238,9	Kirkas	zZ	113
104101505300169	15	2 160	132	238,9	Galvanoitu	sS	113
104101506300169	15	2 160	132	238,9	Galvanoitu	zZ	113
104101504100169	15	2 160	132	238,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	113
104101504300169	15	2 160	132	238,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	113
104101605070169	16	1 960	150	249,6	Kirkas	sS	128
104101606070169	16	1 960	150	249,6	Kirkas	zZ	128
104101605270169	16	1 960	150	249,6	Galvanoitu	sS	128
104101606270169	16	1 960	150	249,6	Galvanoitu	zZ	128
104101604070169	16	1 960	150	249,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	128
104101604270169	16	1 960	150	249,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	128
104101605100169	16	2 160	150	271,8	Kirkas	sS	128
104101606100169	16	2 160	150	271,8	Kirkas	zZ	128
104101605300169	16	2 160	150	271,8	Galvanoitu	sS	128
104101606300169	16	2 160	150	271,8	Galvanoitu	zZ	128
104101604100169	16	2 160	150	271,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	128
104101604300169	16	2 160	150	271,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	128
104101705070169	17	1 960	169	281,7	Kirkas	sS	145

104101706070169	17	1 960	169	281,7	Kirkas	zZ	145
104101705270169	17	1 960	169	281,7	Galvanoitu	sS	145
104101706270169	17	1 960	169	281,7	Galvanoitu	zZ	145
104101704070169	17	1 960	169	281,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	145
104101704270169	17	1 960	169	281,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	145
104101705100169	17	2 160	169	306,8	Kirkas	sS	145
104101706100169	17	2 160	169	306,8	Kirkas	zZ	145
104101705300169	17	2 160	169	306,8	Galvanoitu	sS	145
104101706300169	17	2 160	169	306,8	Galvanoitu	zZ	145
104101704100169	17	2 160	169	306,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	145
104101704300169	17	2 160	169	306,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	145
104101805070169	18	1 960	190	315,8	Kirkas	sS	162
104101806070169	18	1 960	190	315,8	Kirkas	zZ	162
104101805270169	18	1 960	190	315,8	Galvanoitu	sS	162
104101806270169	18	1 960	190	315,8	Galvanoitu	zZ	162
104101804070169	18	1 960	190	315,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	162
104101804270169	18	1 960	190	315,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	162
104101805100169	18	2 160	190	344	Kirkas	sS	162
104101806100169	18	2 160	190	344	Kirkas	zZ	162
104101805300169	18	2 160	190	344	Galvanoitu	sS	162
104101806300169	18	2 160	190	344	Galvanoitu	zZ	162
104101804100169	18	2 160	190	344	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	162
104101804300169	18	2 160	190	344	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	162

104101905070169	19	1 960	211	351,9	Kirkas	sS	181
104101906070169	19	1 960	211	351,9	Kirkas	zZ	181
104101905270169	19	1 960	211	351,9	Galvanoitu	sS	181
104101906270169	19	1 960	211	351,9	Galvanoitu	zZ	181
104101904070169	19	1 960	211	351,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	181
104101904270169	19	1 960	211	351,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181
104101905100169	19	2 160	211	383,3	Kirkas	sS	181
104101906100169	19	2 160	211	383,3	Kirkas	zZ	181
104101905300169	19	2 160	211	383,3	Galvanoitu	sS	181
104101906300169	19	2 160	211	383,3	Galvanoitu	zZ	181
104101904100169	19	2 160	211	383,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	181
104101904300169	19	2 160	211	383,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181
104102005070169	20	1 960	234	389,9	Kirkas	sS	200
104102006070169	20	1 960	234	389,9	Kirkas	zZ	200
104102005270169	20	1 960	234	389,9	Galvanoitu	sS	200
104102006270169	20	1 960	234	389,9	Galvanoitu	zZ	200
104102004070169	20	1 960	234	389,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	200
104102004270169	20	1 960	234	389,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	200
104102005100169	20	2 160	234	424,7	Kirkas	sS	200
104102006100169	20	2 160	234	424,7	Kirkas	zZ	200
104102005300169	20	2 160	234	424,7	Galvanoitu	sS	200
104102006300169	20	2 160	234	424,7	Galvanoitu	zZ	200
104102004100169	20	2 160	234	424,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	200

104102004300169	20	2 160	234	424,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	200
104102105070169	21	1 960	258	429,9	Kirkas	sS	221
104102106070169	21	1 960	258	429,9	Kirkas	zZ	221
104102105270169	21	1 960	258	429,9	Galvanoitu	sS	221
104102106270169	21	1 960	258	429,9	Galvanoitu	zZ	221
104102104070169	21	1 960	258	429,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	221
104102104270169	21	1 960	258	429,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	221
104102105100169	21	2 160	258	468,2	Kirkas	sS	221
104102106100169	21	2 160	258	468,2	Kirkas	zZ	221
104102105300169	21	2 160	258	468,2	Galvanoitu	sS	221
104102106300169	21	2 160	258	468,2	Galvanoitu	zZ	221
104102104100169	21	2 160	258	468,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	221
104102104300169	21	2 160	258	468,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	221
104102205070169	22	1 960	283	471,8	Kirkas	sS	242
104102206070169	22	1 960	283	471,8	Kirkas	zZ	242
104102205270169	22	1 960	283	471,8	Galvanoitu	sS	242
104102206270169	22	1 960	283	471,8	Galvanoitu	zZ	242
104102204070169	22	1 960	283	471,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	242
104102204270169	22	1 960	283	471,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	242
104102205100169	22	2 160	283	513,8	Kirkas	sS	242
104102206100169	22	2 160	283	513,8	Kirkas	zZ	242
104102205300169	22	2 160	283	513,8	Galvanoitu	sS	242
104102206300169	22	2 160	283	513,8	Galvanoitu	zZ	242

104102204100169	22	2 160	283	513,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	242
104102204300169	22	2 160	283	513,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	242
104102245070169	22,4	1 960	288	489,1	Kirkas	sS	251
104102246070169	22,4	1 960	288	489,1	Kirkas	zZ	251
104102245270169	22,4	1 960	288	489,1	Galvanoitu	sS	251
104102246270169	22,4	1 960	288	489,1	Galvanoitu	zZ	251
104102244070169	22,4	1 960	288	489,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	251
104102244270169	22,4	1 960	288	489,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	251
104102245100169	22,4	2 160	288	532,7	Kirkas	sS	251
104102246100169	22,4	2 160	288	532,7	Kirkas	zZ	251
104102245300169	22,4	2 160	288	532,7	Galvanoitu	sS	251
104102246300169	22,4	2 160	288	532,7	Galvanoitu	zZ	251
104102244100169	22,4	2 160	288	532,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	251
104102244300169	22,4	2 160	288	532,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	251
104102305070169	23	1 960	310	515,7	Kirkas	sS	265
104102306070169	23	1 960	310	515,7	Kirkas	zZ	265
104102305270169	23	1 960	310	515,7	Galvanoitu	sS	265
104102306270169	23	1 960	310	515,7	Galvanoitu	zZ	265
104102304070169	23	1 960	310	515,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	265
104102304270169	23	1 960	310	515,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	265
104102305100169	23	2 160	310	561,6	Kirkas	sS	265
104102306100169	23	2 160	310	561,6	Kirkas	zZ	265
104102305300169	23	2 160	310	561,6	Galvanoitu	sS	265

104102306300169	23	2 160	310	561,6	Galvanoitu	zZ	265
104102304100169	23	2 160	310	561,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	265
104102304300169	23	2 160	310	561,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	265
104102405070169	24	1 960	337	561,5	Kirkas	sS	288
104102406070169	24	1 960	337	561,5	Kirkas	zZ	288
104102405270169	24	1 960	337	561,5	Galvanoitu	sS	288
104102406270169	24	1 960	337	561,5	Galvanoitu	zZ	288
104102404070169	24	1 960	337	561,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	288
104102404270169	24	1 960	337	561,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	288
104102405100169	24	2 160	337	611,5	Kirkas	sS	288
104102406100169	24	2 160	337	611,5	Kirkas	zZ	288
104102405300169	24	2 160	337	611,5	Galvanoitu	sS	288
104102406300169	24	2 160	337	611,5	Galvanoitu	zZ	288
104102404100169	24	2 160	337	611,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	288
104102404300169	24	2 160	337	611,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	288
104102505070169	25	1 960	366	609,3	Kirkas	sS	313
104102506070169	25	1 960	366	609,3	Kirkas	zZ	313
104102505270169	25	1 960	366	609,3	Galvanoitu	sS	313
104102506270169	25	1 960	366	609,3	Galvanoitu	zZ	313
104102504070169	25	1 960	366	609,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	313
104102504270169	25	1 960	366	609,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313
104102505100169	25	2 160	366	663,5	Kirkas	sS	313
104102506100169	25	2 160	366	663,5	Kirkas	zZ	313

104102505300169	25	2 160	366	663,5	Galvanoitu	sS	313
104102506300169	25	2 160	366	663,5	Galvanoitu	zZ	313
104102504100169	25	2 160	366	663,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	313
104102504300169	25	2 160	366	663,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313
104102544270169	25,4	1 960	377	628,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	323
104102546270169	25,4	1 960	377	628,9	Galvanoitu	zZ	323
104102545270169	25,4	1 960	377	628,9	Galvanoitu	sS	323
104102544070169	25,4	1 960	377	628,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	323
104102546070169	25,4	1 960	377	628,9	Kirkas	zZ	323
104102545070169	25,4	1 960	377	628,9	Kirkas	sS	323
104102544300169	25,4	2 160	377	684,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	323
104102546300169	25,4	2 160	377	684,9	Galvanoitu	zZ	323
104102545300169	25,4	2 160	377	684,9	Galvanoitu	sS	323
104102544100169	25,4	2 160	377	684,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	323
104102546100169	25,4	2 160	377	684,9	Kirkas	zZ	323
104102545100169	25,4	2 160	377	684,9	Kirkas	sS	323
104102604270169	26	1 960	396	659	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338
104102606270169	26	1 960	396	659	Galvanoitu	zZ	338
104102605270169	26	1 960	396	659	Galvanoitu	sS	338
104102604070169	26	1 960	396	659	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	338
104102606070169	26	1 960	396	659	Kirkas	zZ	338
104102605070169	26	1 960	396	659	Kirkas	sS	338
104102604300169	26	2 160	396	717,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338

104102606300169	26	2 160	396	717,7	Galvanoitu	zZ	338
104102605300169	26	2 160	396	717,7	Galvanoitu	sS	338
104102604100169	26	2 160	396	717,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	338
104102606100169	26	2 160	396	717,7	Kirkas	zZ	338
104102605100169	26	2 160	396	717,7	Kirkas	sS	338
104102704270169	27	1 960	427	710,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	365
104102706270169	27	1 960	427	710,6	Galvanoitu	zZ	365
104102705270169	27	1 960	427	710,6	Galvanoitu	sS	365
104102704070169	27	1 960	427	710,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	365
104102706070169	27	1 960	427	710,6	Kirkas	zZ	365
104102705070169	27	1 960	427	710,6	Kirkas	sS	365
104102704300169	27	2 160	427	773,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	365
104102706300169	27	2 160	427	773,9	Galvanoitu	zZ	365
104102705300169	27	2 160	427	773,9	Galvanoitu	sS	365
104102704100169	27	2 160	427	773,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	365
104102706100169	27	2 160	427	773,9	Kirkas	zZ	365
104102705100169	27	2 160	427	773,9	Kirkas	sS	365
104102804270169	28	1 960	459	764,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	392
104102806270169	28	1 960	459	764,3	Galvanoitu	zZ	392
104102805270169	28	1 960	459	764,3	Galvanoitu	sS	392
104102804070169	28	1 960	459	764,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	392
104102806070169	28	1 960	459	764,3	Kirkas	zZ	392
104102805070169	28	1 960	459	764,3	Kirkas	sS	392

104102804300169	28	2 160	459	832,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	392
104102806300169	28	2 160	459	832,3	Galvanoitu	zZ	392
104102805300169	28	2 160	459	832,3	Galvanoitu	sS	392
104102804100169	28	2 160	459	832,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	392
104102806100169	28	2 160	459	832,3	Kirkas	zZ	392
104102805100169	28	2 160	459	832,3	Kirkas	sS	392
104102864270169	28,6	1 960	479	797,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
104102866270169	28,6	1 960	479	797,4	Galvanoitu	zZ	409
104102865270169	28,6	1 960	479	797,4	Galvanoitu	sS	409
104102864070169	28,6	1 960	479	797,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
104102866070169	28,6	1 960	479	797,4	Kirkas	zZ	409
104102865070169	28,6	1 960	479	797,4	Kirkas	sS	409
104102864300169	28,6	2 160	479	868,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
104102866300169	28,6	2 160	479	868,4	Galvanoitu	zZ	409
104102865300169	28,6	2 160	479	868,4	Galvanoitu	sS	409
104102864100169	28,6	2 160	479	868,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
104102866100169	28,6	2 160	479	868,4	Kirkas	zZ	409
104102865100169	28,6	2 160	479	868,4	Kirkas	sS	409
104102904270169	29	1 960	492	819,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	421
104102906270169	29	1 960	492	819,8	Galvanoitu	zZ	421
104102905270169	29	1 960	492	819,8	Galvanoitu	sS	421
104102904070169	29	1 960	492	819,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	421
104102906070169	29	1 960	492	819,8	Kirkas	zZ	421

104102905070169	29	1 960	492	819,8	Kirkas	sS	421
104102904300169	29	2 160	492	892,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	421
104102906300169	29	2 160	492	892,8	Galvanoitu	zZ	421
104102905300169	29	2 160	492	892,8	Galvanoitu	sS	421
104102904100169	29	2 160	492	892,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	421
104102906100169	29	2 160	492	892,8	Kirkas	zZ	421
104102905100169	29	2 160	492	892,8	Kirkas	sS	421
104103004270169	30	1 960	527	877,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	450
104103006270169	30	1 960	527	877,3	Galvanoitu	zZ	450
104103005270169	30	1 960	527	877,3	Galvanoitu	sS	450
104103004070169	30	1 960	527	877,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	450
104103006070169	30	1 960	527	877,3	Kirkas	zZ	450
104103005070169	30	1 960	527	877,3	Kirkas	sS	450
104103004300169	30	2 160	527	955,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	450
104103006300169	30	2 160	527	955,5	Galvanoitu	zZ	450
104103005300169	30	2 160	527	955,5	Galvanoitu	sS	450
104103004100169	30	2 160	527	955,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	450
104103006100169	30	2 160	527	955,5	Kirkas	zZ	450
104103005100169	30	2 160	527	955,5	Kirkas	sS	450
104103104270169	31	1 960	562	936,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	481
104103106270169	31	1 960	562	936,8	Galvanoitu	zZ	481
104103105270169	31	1 960	562	936,8	Galvanoitu	sS	481
104103104070169	31	1 960	562	936,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	481

104103106070169	31	1 960	562	936,8	Kirkas	zZ	481
104103105070169	31	1 960	562	936,8	Kirkas	sS	481
104103104300169	31	2 160	562	1 020	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	481
104103106300169	31	2 160	562	1 020	Galvanoitu	zZ	481
104103105300169	31	2 160	562	1 020	Galvanoitu	sS	481
104103104100169	31	2 160	562	1 020	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	481
104103106100169	31	2 160	562	1 020	Kirkas	zZ	481
104103105100169	31	2 160	562	1 020	Kirkas	sS	481
104103204270169	32	1 960	599	998,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	512
104103206270169	32	1 960	599	998,2	Galvanoitu	zZ	512
104103205270169	32	1 960	599	998,2	Galvanoitu	sS	512
104103204070169	32	1 960	599	998,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	512
104103206070169	32	1 960	599	998,2	Kirkas	zZ	512
104103205070169	32	1 960	599	998,2	Kirkas	sS	512
104103204300169	32	2 160	599	1 087	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	512
104103206300169	32	2 160	599	1 087	Galvanoitu	zZ	512
104103205300169	32	2 160	599	1 087	Galvanoitu	sS	512
104103204100169	32	2 160	599	1 087	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	512
104103206100169	32	2 160	599	1 087	Kirkas	zZ	512
104103205100169	32	2 160	599	1 087	Kirkas	sS	512
104103304270169	33	1 960	637	1 062	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	545
104103306270169	33	1 960	637	1 062	Galvanoitu	zZ	545
104103305270169	33	1 960	637	1 062	Galvanoitu	sS	545

104103304070169	33	1 960	637	1 062	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	545
104103306070169	33	1 960	637	1 062	Kirkas	zZ	545
104103305070169	33	1 960	637	1 062	Kirkas	sS	545
104103304300169	33	2 160	637	1 156	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	545
104103306300169	33	2 160	637	1 156	Galvanoitu	zZ	545
104103305300169	33	2 160	637	1 156	Galvanoitu	sS	545
104103304100169	33	2 160	637	1 156	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	545
104103306100169	33	2 160	637	1 156	Kirkas	zZ	545
104103305100169	33	2 160	637	1 156	Kirkas	sS	545
104103404270169	34	1 960	676	1 127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	578
104103406270169	34	1 960	676	1 127	Galvanoitu	zZ	578
104103405270169	34	1 960	676	1 127	Galvanoitu	sS	578
104103404070169	34	1 960	676	1 127	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	578
104103406070169	34	1 960	676	1 127	Kirkas	zZ	578
104103405070169	34	1 960	676	1 127	Kirkas	sS	578
104103404300169	34	2 160	676	1 227	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	578
104103406300169	34	2 160	676	1 227	Galvanoitu	zZ	578
104103405300169	34	2 160	676	1 227	Galvanoitu	sS	578
104103404100169	34	2 160	676	1 227	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	578
104103406100169	34	2 160	676	1 227	Kirkas	zZ	578
104103405100169	34	2 160	676	1 227	Kirkas	sS	578
104103504270169	35	1 960	717	1 194	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	613
104103506270169	35	1 960	717	1 194	Galvanoitu	zZ	613

104103505270169	35	1 960	717	1 194	Galvanoitu	sS	613
104103504070169	35	1 960	717	1 194	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	613
104103506070169	35	1 960	717	1 194	Kirkas	zZ	613
104103505070169	35	1 960	717	1 194	Kirkas	sS	613
104103504300169	35	2 160	717	1 301	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	613
104103506300169	35	2 160	717	1 301	Galvanoitu	zZ	613
104103505300169	35	2 160	717	1 301	Galvanoitu	sS	613
104103504100169	35	2 160	717	1 301	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	613
104103506100169	35	2 160	717	1 301	Kirkas	zZ	613
104103505100169	35	2 160	717	1 301	Kirkas	sS	613
104103604270169	36	1 960	758	1 263	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	648
104103606270169	36	1 960	758	1 263	Galvanoitu	zZ	648
104103605270169	36	1 960	758	1 263	Galvanoitu	sS	648
104103604070169	36	1 960	758	1 263	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	648
104103606070169	36	1 960	758	1 263	Kirkas	zZ	648
104103605070169	36	1 960	758	1 263	Kirkas	sS	648
104103604300169	36	2 160	758	1 376	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	648
104103606300169	36	2 160	758	1 376	Galvanoitu	zZ	648
104103605300169	36	2 160	758	1 376	Galvanoitu	sS	648
104103604100169	36	2 160	758	1 376	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	648
104103606100169	36	2 160	758	1 376	Kirkas	zZ	648
104103605100169	36	2 160	758	1 376	Kirkas	sS	648
104103804270169	38	1 960	845	1 408	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	722

104103806270169	38	1 960	845	1 408	Galvanoitu	zZ	722
104103805270169	38	1 960	845	1 408	Galvanoitu	sS	722
104103804070169	38	1 960	845	1 408	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	722
104103806070169	38	1 960	845	1 408	Kirkas	zZ	722
104103805070169	38	1 960	845	1 408	Kirkas	sS	722
104103804300169	38	2 160	845	1 533	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	722
104103806300169	38	2 160	845	1 533	Galvanoitu	zZ	722
104103805300169	38	2 160	845	1 533	Galvanoitu	sS	722
104103804100169	38	2 160	845	1 533	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	722
104103806100169	38	2 160	845	1 533	Kirkas	zZ	722
104103805100169	38	2 160	845	1 533	Kirkas	sS	722
104104004270169	40	1 960	936	1 560	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	800
104104006270169	40	1 960	936	1 560	Galvanoitu	zZ	800
104104005270169	40	1 960	936	1 560	Galvanoitu	sS	800
104104004070169	40	1 960	936	1 560	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	800
104104006070169	40	1 960	936	1 560	Kirkas	zZ	800
104104005070169	40	1 960	936	1 560	Kirkas	sS	800
104104004300169	40	2 160	936	1 699	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	800
104104006300169	40	2 160	936	1 699	Galvanoitu	zZ	800
104104005300169	40	2 160	936	1 699	Galvanoitu	sS	800
104104004100169	40	2 160	936	1 699	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	800
104104006100169	40	2 160	936	1 699	Kirkas	zZ	800
104104005100169	40	2 160	936	1 699	Kirkas	sS	800

104104134270169	41,3	1 960	998	1 663	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	853
104104136270169	41,3	1 960	998	1 663	Galvanoitu	zZ	853
104104135270169	41,3	1 960	998	1 663	Galvanoitu	sS	853
104104134070169	41,3	1 960	998	1 663	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	853
104104136070169	41,3	1 960	998	1 663	Kirkas	zZ	853
104104135070169	41,3	1 960	998	1 663	Kirkas	sS	853
104104134300169	41,3	2 160	998	1 811	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	853
104104136300169	41,3	2 160	998	1 811	Galvanoitu	zZ	853
104104135300169	41,3	2 160	998	1 811	Galvanoitu	sS	853
104104134100169	41,3	2 160	998	1 811	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	853
104104136100169	41,3	2 160	998	1 811	Kirkas	zZ	853
104104135100169	41,3	2 160	998	1 811	Kirkas	sS	853
104104204270169	42	1 960	1 032	1 720	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	883
104104206270169	42	1 960	1 032	1 720	Galvanoitu	zZ	883
104104205270169	42	1 960	1 032	1 720	Galvanoitu	sS	883
104104204070169	42	1 960	1 032	1 720	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	883
104104206070169	42	1 960	1 032	1 720	Kirkas	zZ	883
104104205070169	42	1 960	1 032	1 720	Kirkas	sS	883
104104204300169	42	2 160	1 032	1 873	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	883
104104206300169	42	2 160	1 032	1 873	Galvanoitu	zZ	883
104104205300169	42	2 160	1 032	1 873	Galvanoitu	sS	883
104104204100169	42	2 160	1 032	1 873	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	883
104104206100169	42	2 160	1 032	1 873	Kirkas	zZ	883

104104205100169	42	2 160	1 032	1 873	Kirkas	sS	883
104104404270169	44	1 960	1 133	1 887	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	969
104104406270169	44	1 960	1 133	1 887	Galvanoitu	zZ	969
104104405270169	44	1 960	1 133	1 887	Galvanoitu	sS	969
104104404070169	44	1 960	1 133	1 887	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	969
104104406070169	44	1 960	1 133	1 887	Kirkas	zZ	969
104104405070169	44	1 960	1 133	1 887	Kirkas	sS	969
104104404300169	44	2 160	1 133	2 055	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	969
104104406300169	44	2 160	1 133	2 055	Galvanoitu	zZ	969
104104405300169	44	2 160	1 133	2 055	Galvanoitu	sS	969
104104404100169	44	2 160	1 133	2 055	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	969
104104406100169	44	2 160	1 133	2 055	Kirkas	zZ	969
104104405100169	44	2 160	1 133	2 055	Kirkas	sS	969
104104504270169	45	1 960	1 185	1 974	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 013
104104506270169	45	1 960	1 185	1 974	Galvanoitu	zZ	1 013
104104505270169	45	1 960	1 185	1 974	Galvanoitu	sS	1 013
104104504070169	45	1 960	1 185	1 974	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 013
104104506070169	45	1 960	1 185	1 974	Kirkas	zZ	1 013
104104505070169	45	1 960	1 185	1 974	Kirkas	sS	1 013
104104504300169	45	2 160	1 185	2 150	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 013
104104506300169	45	2 160	1 185	2 150	Galvanoitu	zZ	1 013
104104505300169	45	2 160	1 185	2 150	Galvanoitu	sS	1 013
104104504100169	45	2 160	1 185	2 150	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 013

104104506100169	45	2 160	1 185	2 150	Kirkas	zZ	1 013
104104505100169	45	2 160	1 185	2 150	Kirkas	sS	1 013
104104604270169	46	1 960	1 238	2 063	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 059
104104606270169	46	1 960	1 238	2 063	Galvanoitu	zZ	1 059
104104605270169	46	1 960	1 238	2 063	Galvanoitu	sS	1 059
104104604070169	46	1 960	1 238	2 063	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 059
104104606070169	46	1 960	1 238	2 063	Kirkas	zZ	1 059
104104605070169	46	1 960	1 238	2 063	Kirkas	sS	1 059
104104604300169	46	2 160	1 238	2 246	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 059
104104606300169	46	2 160	1 238	2 246	Galvanoitu	zZ	1 059
104104605300169	46	2 160	1 238	2 246	Galvanoitu	sS	1 059
104104604100169	46	2 160	1 238	2 246	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 059
104104606100169	46	2 160	1 238	2 246	Kirkas	zZ	1 059
104104605100169	46	2 160	1 238	2 246	Kirkas	sS	1 059
104104754270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 129
104104756270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Galvanoitu	zZ	1 129
104104755270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Galvanoitu	sS	1 129
104104754070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 129
104104756070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Kirkas	zZ	1 129
104104755070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Kirkas	sS	1 129
104104754300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 129
104104756300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Galvanoitu	zZ	1 129
104104755300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Galvanoitu	sS	1 129

104104754100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 129
104104756100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Kirkas	zZ	1 129
104104755100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Kirkas	sS	1 129
104104804270169	48	1 960	1 347	2 246	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 153
104104806270169	48	1 960	1 347	2 246	Galvanoitu	zZ	1 153
104104805270169	48	1 960	1 347	2 246	Galvanoitu	sS	1 153
104104804070169	48	1 960	1 347	2 246	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 153
104104806070169	48	1 960	1 347	2 246	Kirkas	zZ	1 153
104104805070169	48	1 960	1 347	2 246	Kirkas	sS	1 153
104104804300169	48	2 160	1 347	2 446	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 153
104104806300169	48	2 160	1 347	2 446	Galvanoitu	zZ	1 153
104104805300169	48	2 160	1 347	2 446	Galvanoitu	sS	1 153
104104804100169	48	2 160	1 347	2 446	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 153
104104806100169	48	2 160	1 347	2 446	Kirkas	zZ	1 153
104104805100169	48	2 160	1 347	2 446	Kirkas	sS	1 153