


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Teräsköysi 6x19M-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19-FC.

Lankaluku: 114.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,45.

Standardi: ISO 2408.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.45

RCN: 04

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100204050191	2	1 770	1,43	2,17	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,38
101100203050191	2	1 770	1,43	2,17	Kirkas	zS	1,38
101100204250190	2	1 770	1,43	2,17	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38
101100203250190	2	1 770	1,43	2,17	Galvanoitu	zS	1,38

101100203070191	2	1 960	1,43	2,4	Kirkas	zS	1,38
101100204270190	2	1 960	1,43	2,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38
101100204070191	2	1 960	1,43	12,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,38
101100203270190	2	1 960	1,43	12,4	Galvanoitu	zS	1,38
101100304050191	3	1 770	3,21	4,89	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,1
101100303050191	3	1 770	3,21	4,89	Kirkas	zS	3,1
101100304250190	3	1 770	3,21	4,89	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,1
101100303250190	3	1 770	3,21	4,89	Galvanoitu	zS	3,1
101100304070191	3	1 960	3,21	5,42	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,1
101100303070191	3	1 960	3,21	5,42	Kirkas	zS	3,1
101100304270190	3	1 960	3,21	5,42	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,1
101100303270190	3	1 960	3,21	5,42	Galvanoitu	zS	3,1
101100404050191	4	1 770	5,71	8,69	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,5
101100403050191	4	1 770	5,71	8,69	Kirkas	zS	5,5
101100404250190	4	1 770	5,71	8,69	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,5
101100403250190	4	1 770	5,71	8,69	Galvanoitu	zS	5,5
101100404070191	4	1 960	5,71	9,63	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,5
101100403070191	4	1 960	5,71	9,63	Kirkas	zS	5,5
101100404270190	4	1 960	5,71	9,63	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,5
101100403270190	4	1 960	5,71	9,63	Galvanoitu	zS	5,5
101100504050191	5	1 770	8,93	13,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	8,7
101100503050191	5	1 770	8,93	13,6	Kirkas	zS	8,7
101100504250190	5	1 770	8,93	13,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,7

101100503250190	5	1 770	8,93	13,6	Galvanoitu	zS	8,7
101100504070191	5	1 960	8,93	15	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	8,7
101100503070191	5	1 960	8,93	15	Kirkas	zS	8,7
101100504270190	5	1 960	8,93	15	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,7
101100503270190	5	1 960	8,93	15	Galvanoitu	zS	8,7
101100604050191	6	1 770	12,9	19,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13
101100603050191	6	1 770	12,9	19,6	Kirkas	zS	13
101100604250190	6	1 770	12,9	19,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13
101100603250190	6	1 770	12,9	19,6	Galvanoitu	zS	13
101100604070191	6	1 960	12,9	21,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13
101100603070191	6	1 960	12,9	21,7	Kirkas	zS	13
101100604270190	6	1 960	12,9	21,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13
101100603270190	6	1 960	12,9	21,7	Galvanoitu	zS	13
101100704050191	7	1 770	17,5	26,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17
101100703050191	7	1 770	17,5	26,6	Kirkas	zS	17
101100704250190	7	1 770	17,5	26,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
101100703250190	7	1 770	17,5	26,6	Galvanoitu	zS	17
101100704070191	7	1 960	17,5	29,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17
101100703070191	7	1 960	17,5	29,5	Kirkas	zS	17
101100704270190	7	1 960	17,5	29,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
101100703270190	7	1 960	17,5	29,5	Galvanoitu	zS	17
101100804050191	8	1 770	22,8	34,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	22,1
101100803050191	8	1 770	22,8	34,8	Kirkas	zS	22,1

101100804250190	8	1 770	22,8	34,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	22,1
101100803250190	8	1 770	22,8	34,8	Galvanoitu	zS	22,1
101100804070191	8	1 960	22,8	38,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	22,1
101100803070191	8	1 960	22,8	38,5	Kirkas	zS	22,1
101100804270190	8	1 960	22,8	38,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	22,1
101100803270190	8	1 960	22,8	38,5	Galvanoitu	zS	22,1
101100904050191	9	1 770	28,9	44	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28
101100903050191	9	1 770	28,9	44	Kirkas	zS	28
101100904250190	9	1 770	28,9	44	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	28
101100903250190	9	1 770	28,9	44	Galvanoitu	zS	28
101100904070191	9	1 960	28,9	48,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28
101100903070191	9	1 960	28,9	48,7	Kirkas	zS	28
101100904270190	9	1 960	28,9	48,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	28
101100903270190	9	1 960	28,9	48,7	Galvanoitu	zS	28
101101004050191	10	1 770	35,7	54,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34,6
101101003050191	10	1 770	35,7	54,3	Kirkas	zS	34,6
101101004250190	10	1 770	35,7	54,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	34,6
101101003250190	10	1 770	35,7	54,3	Galvanoitu	zS	34,6
101101004070191	10	1 960	35,7	60,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34,6
101101003070191	10	1 960	35,7	60,2	Kirkas	zS	34,6
101101004270190	10	1 960	35,7	60,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	34,6
101101003270190	10	1 960	35,7	60,2	Galvanoitu	zS	34,6
101101104050191	11	1 770	43,2	65,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	41,9

101101103050191	11	1 770	43,2	65,8	Kirkas	zS	41,9
101101104250190	11	1 770	43,2	65,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,9
101101103250190	11	1 770	43,2	65,8	Galvanoitu	zS	41,9
101101104070191	11	1 960	43,2	72,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	41,9
101101103070191	11	1 960	43,2	72,8	Kirkas	zS	41,9
101101104270190	11	1 960	43,2	72,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,9
101101103270190	11	1 960	43,2	72,8	Galvanoitu	zS	41,9
101101204050191	12	1 770	51,4	78,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49,8
101101203050191	12	1 770	51,4	78,2	Kirkas	zS	49,8
101101204250190	12	1 770	51,4	78,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,8
101101203250190	12	1 770	51,4	78,2	Galvanoitu	zS	49,8
101101204070191	12	1 960	51,4	86,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49,8
101101203070191	12	1 960	51,4	86,6	Kirkas	zS	49,8
101101204270190	12	1 960	51,4	86,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,8
101101203270190	12	1 960	51,4	86,6	Galvanoitu	zS	49,8
101101304050191	13	1 770	60,3	91,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58,5
101101303050191	13	1 770	60,3	91,8	Kirkas	zS	58,5
101101304250191	13	1 770	60,3	91,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,5
101101303250191	13	1 770	60,3	91,8	Galvanoitu	zS	58,5
101101304070191	13	1 960	60,3	101,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58,5
101101303070191	13	1 960	60,3	101,7	Kirkas	zS	58,5
101101304270191	13	1 960	60,3	101,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,5
101101303270191	13	1 960	60,3	101,7	Galvanoitu	zS	58,5

101101404050191	14	1 770	70	107	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	67,8
101101403050191	14	1 770	70	107	Kirkas	zS	67,8
101101404250191	14	1 770	70	107	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	67,8
101101403250191	14	1 770	70	107	Galvanoitu	zS	67,8
101101404070191	14	1 960	70	117,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	67,8
101101403070191	14	1 960	70	117,9	Kirkas	zS	67,8
101101404270191	14	1 960	70	117,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	67,8
101101403270191	14	1 960	70	117,9	Galvanoitu	zS	67,8
101101504050191	15	1 770	80,3	122	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77,9
101101503050191	15	1 770	80,3	122	Kirkas	zS	77,9
101101504250191	15	1 770	80,3	122	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77,9
101101503250191	15	1 770	80,3	122	Galvanoitu	zS	77,9
101101504070191	15	1 960	80,3	135	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77,9
101101503070191	15	1 960	80,3	135	Kirkas	zS	77,9
101101504270191	15	1 960	80,3	135	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77,9
101101503270191	15	1 960	80,3	135	Galvanoitu	zS	77,9
101101604050191	16	1 770	91,4	139	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	88,6
101101603050191	16	1 770	91,4	139	Kirkas	zS	88,6
101101604250191	16	1 770	91,4	139	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	88,6
101101603250191	16	1 770	91,4	139	Galvanoitu	zS	88,6
101101604070191	16	1 960	91,4	154	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	88,6
101101603070191	16	1 960	91,4	154	Kirkas	zS	88,6
101101604270191	16	1 960	91,4	154	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	88,6

101101603270191	16	1 960	91,4	154	Galvanoitu	zS	88,6
101101804050191	18	1 770	116	176	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	112
101101803050191	18	1 770	116	176	Kirkas	zS	112
101101804250191	18	1 770	116	176	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	112
101101803250191	18	1 770	116	176	Galvanoitu	zS	112
101101804070191	18	1 960	116	195	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	112
101101803070191	18	1 960	116	195	Kirkas	zS	112
101101804270191	18	1 960	116	195	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	112
101101803270191	18	1 960	116	195	Galvanoitu	zS	112
101102004050191	20	1 770	143	217	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	138
101102003050191	20	1 770	143	217	Kirkas	zS	138
101102004250191	20	1 770	143	217	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	138
101102003250191	20	1 770	143	217	Galvanoitu	zS	138
101102004070191	20	1 960	143	241	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	138
101102003070191	20	1 960	143	241	Kirkas	zS	138
101102004270191	20	1 960	143	241	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	138
101102003270191	20	1 960	143	241	Galvanoitu	zS	138
101102204050191	22	1 770	173	263	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	167
101102203050191	22	1 770	173	263	Kirkas	zS	167
101102204250191	22	1 770	173	263	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	167
101102203250191	22	1 770	173	263	Galvanoitu	zS	167
101102204070191	22	1 960	173	291	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	167
101102203070191	22	1 960	173	291	Kirkas	zS	167

101102204270191	22	1 960	173	291	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	167
101102203270191	22	1 960	173	291	Galvanoitu	zS	167
101102404050191	24	1 770	206	313	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	199
101102403050191	24	1 770	206	313	Kirkas	zS	199
101102404250191	24	1 770	206	313	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	199
101102403250191	24	1 770	206	313	Galvanoitu	zS	199
101102404070191	24	1 960	206	347	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	199
101102403070191	24	1 960	206	347	Kirkas	zS	199
101102404270191	24	1 960	206	347	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	199
101102403270191	24	1 960	206	347	Galvanoitu	zS	199
101102604050191	26	1 770	241	367	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	234
101102603050191	26	1 770	241	367	Kirkas	zS	234
101102604250191	26	1 770	241	367	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234
101102603250191	26	1 770	241	367	Galvanoitu	zS	234
101102604070191	26	1 960	241	407	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	234
101102603070191	26	1 960	241	407	Kirkas	zS	234
101102604270191	26	1 960	241	407	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234
101102603270191	26	1 960	241	407	Galvanoitu	zS	234
101102804050191	28	1 770	280	426	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	271
101102803050191	28	1 770	280	426	Kirkas	zS	271
101102804250191	28	1 770	280	426	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	271
101102803250191	28	1 770	280	426	Galvanoitu	zS	271
101102804070191	28	1 960	280	472	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	271

101102803070191	28	1 960	280	472	Kirkas	zS	271
101102804270191	28	1 960	280	472	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	271
101102803270191	28	1 960	280	472	Galvanoitu	zS	271
101103004050191	30	1 770	321	489	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	311
101103003050191	30	1 770	321	489	Kirkas	zS	311
101103004250191	30	1 770	321	489	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	311
101103003250191	30	1 770	321	489	Galvanoitu	zS	311
101103004070191	30	1 960	321	542	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	311
101103003070191	30	1 960	321	542	Kirkas	zS	311
101103004270191	30	1 960	321	542	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	311
101103003270191	30	1 960	321	542	Galvanoitu	zS	311
101103204050191	32	1 770	366	556	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	354
101103203050191	32	1 770	366	556	Kirkas	zS	354
101103204250191	32	1 770	366	556	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	354
101103203250191	32	1 770	366	556	Galvanoitu	zS	354
101103204070191	32	1 960	366	616	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	354
101103203070191	32	1 960	366	616	Kirkas	zS	354
101103204270191	32	1 960	366	616	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	354
101103203270191	32	1 960	366	616	Galvanoitu	zS	354
101103404050191	34	1 770	413	628	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	400
101103403050191	34	1 770	413	628	Kirkas	zS	400
101103404250191	34	1 770	413	628	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	400
101103403250191	34	1 770	413	628	Galvanoitu	zS	400

101103404070191	34	1 960	413	696	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	400
101103403070191	34	1 960	413	696	Kirkas	zS	400
101103404270191	34	1 960	413	696	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	400
101103403270191	34	1 960	413	696	Galvanoitu	zS	400
101103604050191	36	1 770	463	704	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	448
101103603050191	36	1 770	463	704	Kirkas	zS	448
101103604250191	36	1 770	463	704	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	448
101103603250191	36	1 770	463	704	Galvanoitu	zS	448
101103604070191	36	1 960	463	780	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	448
101103603070191	36	1 960	463	780	Kirkas	zS	448
101103604270191	36	1 960	463	780	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	448
101103603270191	36	1 960	463	780	Galvanoitu	zS	448
101103804050191	38	1 770	516	785	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	500
101103803050191	38	1 770	516	785	Kirkas	zS	500
101103804250191	38	1 770	516	785	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	500
101103803250191	38	1 770	516	785	Galvanoitu	zS	500
101103804070191	38	1 960	516	870	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	500
101103803070191	38	1 960	516	870	Kirkas	zS	500
101103804270191	38	1 960	516	870	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	500
101103803270191	38	1 960	516	870	Galvanoitu	zS	500
101104004050191	40	1 770	571	869	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	554
101104003050191	40	1 770	571	869	Kirkas	zS	554
101104004250191	40	1 770	571	869	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	554

101104003250191	40	1 770	571	869	Galvanoitu	zS	554
101104004070191	40	1 960	571	963	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	554
101104003070191	40	1 960	571	963	Kirkas	zS	554
101104004270191	40	1 960	571	963	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	554
101104003270191	40	1 960	571	963	Galvanoitu	zS	554