


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



## Teräsköysi 6x19M-FC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x19-FC.

**Lankaluku:** 114.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Täytekerroin:** 0,45.

**Standardi:** ISO 2408.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.45

**RCN:** 04

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma		Pintakäsittely	Paino kg/100m
			1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN		
101100204050191	2	1,43	2.17	12.4	Kirkas	1,38
101100304050191	3	3,21	4.89	5.42	Kirkas	3,1
101100404050191	4	5,71	8.69	9.63	Kirkas	5,5
101100504050191	5	8,93	13.6	15	Kirkas	8,7

101100604050191	6	12,9	19.6	21.7	Kirkas	13
101100704050191	7	17,5	26.6	29.5	Kirkas	17
101100804050191	8	22,8	34.8	38.5	Kirkas	22,1
101100904050191	9	28,9	44	48.7	Kirkas	28
101101004050191	10	35,7	54.3	60.2	Kirkas	34,6
101101104050191	11	43,2	65.8	72.8	Kirkas	41,9
101101204050191	12	51,4	78.2	86.6	Kirkas	49,8
101101304050191	13	60,3	91.8	101.7	Kirkas	58,5
101101404050191	14	70	107	117.9	Kirkas	67,8
101101504050191	15	80,3	122	135	Kirkas	77,9
101101604050191	16	91,4	139	154	Kirkas	88,6
101101804050191	18	116	176	195	Kirkas	112
101102004050191	20	143	217	241	Kirkas	138
101102204050191	22	173	263	291	Kirkas	167
101102404050191	24	206	313	347	Kirkas	199
101102604050191	26	241	367	407	Kirkas	234
101102804050191	28	280	426	472	Kirkas	271
101103004050191	30	321	489	542	Kirkas	311
101103204050191	32	366	556	616	Kirkas	354
101103404050191	34	413	628	696	Kirkas	400
101103604050191	36	463	704	780	Kirkas	448
101103804050191	38	516	785	870	Kirkas	500

101104004050191

40

571

869

963

Kirkas

554