



## Teräsköysi 1x19

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa. **Ei nostoköytenä.**

**Rakenne:** 1x19.

**Punonta:** Oikeakätinen säie.

**Rakenne:** 1x19

Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
100100501220040	5	1 570	14,6	20,6	Tyhjennä	Galvanoitu	S	12,1
100100502220040	5	1 570	14,6	20,6	-	Galvanoitu	Z	12,1
100100501420040	5	1 570	14,6	20,6	-	Kuumasinkitty	S	12,1
100100502420040	5	1 570	14,6	20,6	-	Kuumasinkitty	Z	12,1

100100601220040	6	1 570	21	29,7	-	Galvanoitu	S	17,5
100100602220040	6	1 570	21	29,7	-	Galvanoitu	Z	17,5
100100601420040	6	1 570	21	29,7	-	Kuumasinkitty	S	17,5
100100602420040	6	1 570	21	29,7	-	Kuumasinkitty	Z	17,5
100100701220040	7	1 570	28,6	40,5	-	Galvanoitu	S	23,8
100100702220040	7	1 570	28,6	40,5	-	Galvanoitu	Z	23,8
100100701420040	7	1 570	28,6	40,5	-	Kuumasinkitty	S	23,8
100100702420040	7	1 570	28,6	40,5	-	Kuumasinkitty	Z	23,8
100100801220040	8	1 570	37,4	52,8	-	Galvanoitu	S	31
100100802220040	8	1 570	37,4	52,8	-	Galvanoitu	Z	31
100100801420040	8	1 570	37,4	52,8	-	Kuumasinkitty	S	31
100100802420040	8	1 570	37,4	52,8	-	Kuumasinkitty	Z	31
100100901220040	9	1 570	47,3	66,9	-	Galvanoitu	S	39,3
100100902220040	9	1 570	47,3	66,9	-	Galvanoitu	Z	39,3
100100901420040	9	1 570	47,3	66,9	-	Kuumasinkitty	S	39,3
100100902420040	9	1 570	47,3	66,9	-	Kuumasinkitty	Z	39,3
100101001220040	10	1 570	58,4	82,6	-	Galvanoitu	S	48,5
100101002220040	10	1 570	58,4	82,6	-	Galvanoitu	Z	48,5
100101001420040	10	1 570	58,4	82,6	-	Kuumasinkitty	S	48,5
100101002420040	10	1 570	58,4	82,6	-	Kuumasinkitty	Z	48,5
100101101220040	11	1 570	70,7	99,9	-	Galvanoitu	S	58,7
100101102220040	11	1 570	70,7	99,9	-	Galvanoitu	Z	58,7
100101101420040	11	1 570	70,7	99,9	-	Kuumasinkitty	S	58,7

100101102420040	11	1 570	70,7	99,9	-	Kuumasinkitty	Z	58,7
100101201220040	12	1 570	84,1	119	-	Galvanoitu	S	69,8
100101202220040	12	1 570	84,1	119	-	Galvanoitu	Z	69,8
100101201420040	12	1 570	84,1	119	-	Kuumasinkitty	S	69,8
100101202420040	12	1 570	84,1	119	-	Kuumasinkitty	Z	69,8
100101301220040	13	1 570	98,8	140	-	Galvanoitu	S	82
100101302220040	13	1 570	98,8	140	-	Galvanoitu	Z	82
100101301420040	13	1 570	98,8	140	-	Kuumasinkitty	S	82
100101302420040	13	1 570	98,8	140	-	Kuumasinkitty	Z	82
100101401220040	14	1 570	115	162	-	Galvanoitu	S	95,1
100101402220040	14	1 570	115	162	-	Galvanoitu	Z	95,1
100101401420040	14	1 570	115	162	-	Kuumasinkitty	S	95,1
100101402420040	14	1 570	115	162	-	Kuumasinkitty	Z	95,1
100101601220040	16	1 570	150	211	-	Galvanoitu	S	124
100101602220040	16	1 570	150	211	-	Galvanoitu	Z	124
100101601420040	16	1 570	150	211	-	Kuumasinkitty	S	124
100101602420040	16	1 570	150	211	-	Kuumasinkitty	Z	124
100101801220040	18	1 570	189	268	-	Galvanoitu	S	157
100101802220040	18	1 570	189	268	-	Galvanoitu	Z	157
100101801420040	18	1 570	189	268	-	Kuumasinkitty	S	157
100101802420040	18	1 570	189	268	-	Kuumasinkitty	Z	157
100101901220040	19	1 570	211	298	-	Galvanoitu	S	175
100101902220040	19	1 570	211	298	-	Galvanoitu	Z	175

100101901420040	19	1 570	211	298	-	Kuumasinkitty	S	175
100101902420040	19	1 570	211	298	-	Kuumasinkitty	Z	175
100102001220040	20	1 570	234	330	-	Galvanoitu	S	194
100102002220040	20	1 570	234	330	-	Galvanoitu	Z	194
100102001420040	20	1 570	234	330	-	Kuumasinkitty	S	194
100102002420040	20	1 570	234	330	-	Kuumasinkitty	Z	194
100102201220040	22	1 570	283	400	-	Galvanoitu	S	235
100102202220040	22	1 570	283	400	-	Galvanoitu	Z	235
100102201420040	22	1 570	283	400	-	Kuumasinkitty	S	235
100102202420040	22	1 570	283	400	-	Kuumasinkitty	Z	235
100102601220040	26	1 570	395	558	-	Galvanoitu	S	328
100102602220040	26	1 570	395	558	-	Galvanoitu	Z	328
100102601420040	26	1 570	395	558	-	Kuumasinkitty	S	328
100102602420040	26	1 570	395	558	-	Kuumasinkitty	Z	328
100102801220040	28	1 570	458	647	-	Galvanoitu	S	380
100102802220040	28	1 570	458	647	-	Galvanoitu	Z	380
100102801420040	28	1 570	458	647	-	Kuumasinkitty	S	380
100102802420040	28	1 570	458	647	-	Kuumasinkitty	Z	380
100102901220040	29	1 570	491	694	-	Galvanoitu	S	408
100102902220040	29	1 570	491	694	-	Galvanoitu	Z	408
100102901420040	29	1 570	491	694	-	Kuumasinkitty	S	408
100102902420040	29	1 570	491	694	-	Kuumasinkitty	Z	408
100103001220040	30	1 570	526	743	-	Galvanoitu	S	436

100103002220040	30	1 570	526	743	-	Galvanoitu	Z	436
100103001420040	30	1 570	526	743	-	Kuumasinkitty	S	436
100103002420040	30	1 570	526	743	-	Kuumasinkitty	Z	436