

Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

Rakenne: 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,64

RCN: 09

Vinssiköysi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi




Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Siltanosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103101004070049	10	1 960	50,3	84,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45
103101003070049	10	1 960	50,3	84,2	Kirkas	zS	45
103101004270049	10	1 960	50,3	84,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
103101003270049	10	1 960	50,3	84,2	Galvanoitu	zS	45
103101004100049	10	2 160	50,3	89,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45
103101003100049	10	2 160	50,3	89,6	Kirkas	zS	45
103101004300049	10	2 160	50,3	89,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
103101003300049	10	2 160	50,3	89,6	Galvanoitu	zS	45
103101204070049	12	1 960	72,5	118	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
103101203070049	12	1 960	72,5	118	Kirkas	zS	65
103101204270049	12	1 960	72,5	118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
103101203270049	12	1 960	72,5	118	Galvanoitu	zS	65
103101204100049	12	2 160	72,5	126	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
103101203100049	12	2 160	72,5	126	Kirkas	zS	65
103101204300049	12	2 160	72,5	126	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
103101203300049	12	2 160	72,5	126	Galvanoitu	zS	65
103101304070049	13	1 960	85	138	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	76
103101303070049	13	1 960	85	138	Kirkas	zS	76
103101304270049	13	1 960	85	138	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76
103101303270049	13	1 960	85	138	Galvanoitu	zS	76
103101304100049	13	2 160	85	147	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	76

103101303100049	13	2 160	85	147	Kirkas	zS	76
103101304300049	13	2 160	85	147	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76
103101303300049	13	2 160	85	147	Galvanoitu	zS	76
103101404070049	14	1 960	96,6	169	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
103101403070049	14	1 960	96,6	169	Kirkas	zS	89
103101404270049	14	1 960	96,6	169	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101403270049	14	1 960	96,6	169	Galvanoitu	zS	89
103101404100049	14	2 160	96,6	179	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
103101403100049	14	2 160	96,6	179	Kirkas	zS	89
103101404300049	14	2 160	96,6	179	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101403300049	14	2 160	96,6	179	Galvanoitu	zS	89
103101604070049	16	1 960	129	210	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116
103101603070049	16	1 960	129	210	Kirkas	zS	116
103101604270049	16	1 960	129	210	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
103101603270049	16	1 960	129	210	Galvanoitu	zS	116
103101604100049	16	2 160	129	224	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116
103101603100049	16	2 160	129	224	Kirkas	zS	116
103101604300049	16	2 160	129	224	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
103101603300049	16	2 160	129	224	Galvanoitu	zS	116
103101804070049	18	1 960	163	266	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147
103101803070049	18	1 960	163	266	Kirkas	zS	147
103101804270049	18	1 960	163	266	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
103101803270049	18	1 960	163	266	Galvanoitu	zS	147

103101804100049	18	2 160	163	283	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147
103101803100049	18	2 160	163	283	Kirkas	zS	147
103101804300049	18	2 160	163	283	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
103101803300049	18	2 160	163	283	Galvanoitu	zS	147
103101904070049	19	1 960	182	299	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	164
103101903070049	19	1 960	182	299	Kirkas	zS	164
103101904270049	19	1 960	182	299	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	164
103101903270049	19	1 960	182	299	Galvanoitu	zS	164
103101904100049	19	2 160	182	319	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	164
103101903100049	19	2 160	182	319	Kirkas	zS	164
103101904300049	19	2 160	182	319	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	164
103101903300049	19	2 160	182	319	Galvanoitu	zS	164
103102004070049	20	1 960	201	328	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
103102003070049	20	1 960	201	328	Kirkas	zS	182
103102004270049	20	1 960	201	328	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102003270049	20	1 960	201	328	Galvanoitu	zS	182
103102004100049	20	2 160	201	349	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
103102003100049	20	2 160	201	349	Kirkas	zS	182
103102004300049	20	2 160	201	349	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102003300049	20	2 160	201	349	Galvanoitu	zS	182
103102204070049	22	1 960	244	397	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
103102203070049	22	1 960	244	397	Kirkas	zS	220
103102204270049	22	1 960	244	397	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220

103102203270049	22	1 960	244	397	Galvanoitu	zS	220
103102204100049	22	2 160	244	424	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
103102203100049	22	2 160	244	424	Kirkas	zS	220
103102204300049	22	2 160	244	424	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
103102203300049	22	2 160	244	424	Galvanoitu	zS	220
103102404070049	24	1 960	290	473	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	262
103102403070049	24	1 960	290	473	Kirkas	zS	262
103102404270049	24	1 960	290	473	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	262
103102403270049	24	1 960	290	473	Galvanoitu	zS	262
103102404100049	24	2 160	290	504	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	262
103102403100049	24	2 160	290	504	Kirkas	zS	262
103102404300049	24	2 160	290	504	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	262
103102403300049	24	2 160	290	504	Galvanoitu	zS	262
103102504070049	25	1 960	315	513	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	284
103102503070049	25	1 960	315	513	Kirkas	zS	284
103102504270049	25	1 960	315	513	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102503270049	25	1 960	315	513	Galvanoitu	zS	284
103102504100049	25	2 160	315	547	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	284
103102503100049	25	2 160	315	547	Kirkas	zS	284
103102504300049	25	2 160	315	547	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102503300049	25	2 160	315	547	Galvanoitu	zS	284
103102604070049	26	1 960	340	555	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102603070049	26	1 960	340	555	Kirkas	zS	307

103102604270049	26	1 960	340	555	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102603270049	26	1 960	340	555	Galvanoitu	zS	307
103102604100049	26	2 160	340	592	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102603100049	26	2 160	340	592	Kirkas	zS	307
103102604300049	26	2 160	340	592	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102603300049	26	2 160	340	592	Galvanoitu	zS	307
103102804070049	28	1 960	395	643	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	356
103102803070049	28	1 960	395	643	Kirkas	zS	356
103102804270049	28	1 960	395	643	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	356
103102803270049	28	1 960	395	643	Galvanoitu	zS	356
103102804100049	28	2 160	395	686	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	356
103102803100049	28	2 160	395	686	Kirkas	zS	356
103102804300049	28	2 160	395	686	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	356
103102803300049	28	2 160	395	686	Galvanoitu	zS	356
103103004070049	30	1 960	453	739	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
103103003070049	30	1 960	453	739	Kirkas	zS	409
103103004270049	30	1 960	453	739	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
103103003270049	30	1 960	453	739	Galvanoitu	zS	409
103103004100049	30	2 160	453	788	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
103103003100049	30	2 160	453	788	Kirkas	zS	409
103103004300049	30	2 160	453	788	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
103103003300049	30	2 160	453	788	Galvanoitu	zS	409
103103204070049	32	1 960	515	840	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	465

103103203070049	32	1 960	515	840	Kirkas	zS	465
103103204270049	32	1 960	515	840	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465
103103203270049	32	1 960	515	840	Galvanoitu	zS	465
103103204100049	32	2 160	515	897	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	465
103103203100049	32	2 160	515	897	Kirkas	zS	465
103103204300049	32	2 160	515	897	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465
103103203300049	32	2 160	515	897	Galvanoitu	zS	465
103103404070049	34	1 960	582	949	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	525
103103403070049	34	1 960	582	949	Kirkas	zS	525
103103404270049	34	1 960	582	949	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	525
103103403270049	34	1 960	582	949	Galvanoitu	zS	525
103103404100049	34	2 160	582	1 010	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	525
103103403100049	34	2 160	582	1 010	Kirkas	zS	525
103103404300049	34	2 160	582	1 010	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	525
103103403300049	34	2 160	582	1 010	Galvanoitu	zS	525
103103504070049	35	1 960	616	1 010	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	557
103103503070049	35	1 960	616	1 010	Kirkas	zS	557
103103504270049	35	1 960	616	1 010	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	557
103103503270049	35	1 960	616	1 010	Galvanoitu	zS	557
103103504100049	35	2 160	616	1 069	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	557
103103503100049	35	2 160	616	1 069	Kirkas	zS	557
103103504300049	35	2 160	616	1 069	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	557
103103503300049	35	2 160	616	1 069	Galvanoitu	zS	557

103103604070049	36	1 960	652	1 069	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	589
103103603070049	36	1 960	652	1 069	Kirkas	zS	589
103103604270049	36	1 960	652	1 069	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	589
103103603270049	36	1 960	652	1 069	Galvanoitu	zS	589
103103604100049	36	2 160	652	1 138	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	589
103103603100049	36	2 160	652	1 138	Kirkas	zS	589
103103604300049	36	2 160	652	1 138	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	589
103103603300049	36	2 160	652	1 138	Galvanoitu	zS	589
103103804070049	38	1 960	727	1 187	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	656
103103803070049	38	1 960	727	1 187	Kirkas	zS	656
103103804270049	38	1 960	727	1 187	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	656
103103803270049	38	1 960	727	1 187	Galvanoitu	zS	656
103103804100049	38	2 160	727	1 265	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	656
103103803100049	38	2 160	727	1 265	Kirkas	zS	656
103103804300049	38	2 160	727	1 265	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	656
103103803300049	38	2 160	727	1 265	Galvanoitu	zS	656
103104004070049	40	1 960	805	1 314	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	727
103104003070049	40	1 960	805	1 314	Kirkas	zS	727
103104004270049	40	1 960	805	1 314	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	727
103104003270049	40	1 960	805	1 314	Galvanoitu	zS	727
103104004100049	40	2 160	805	1 402	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	727
103104003100049	40	2 160	805	1 402	Kirkas	zS	727
103104004300049	40	2 160	805	1 402	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	727

103104003300049

40

2 160

805

1 402

Galvanoitu

zS

727