



Yleiskäyttö



Harusköysi



Maatalous ja karja



## Teräsköysi - 6x7-FC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Haruksena ja yleiskäyttöön. **Ei nostoköytenä.**

**Rakenne:** 6x7-FC (1 mm 4x3).

**Lankaluku:** 42 (1 mm = 12-l).

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Standardi:** ISO 2408.

**Rakenne:** 6x7-FC

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Ei nostoon

**Täytekerroin:** 0,47

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija<br>mm | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 101100204250140 | 2                       | 1 770                            | 1,48                                    | 2,35                       | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1,38             |
| 101100204270140 | 2                       | 1 960                            | 1,48                                    | 2,6                        | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1,4              |
| 101100304270140 | 3                       | 1 960                            | 3,32                                    | 5,86                       | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 3,1              |
| 101100304250140 | 3                       | 1 770                            | 3,32                                    | 5,29                       | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 3,11             |

|                 |    |       |      |      |            |                   |      |
|-----------------|----|-------|------|------|------------|-------------------|------|
| 101100404270140 | 4  | 1 960 | 5,9  | 10,4 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 5,5  |
| 101100404250140 | 4  | 1 770 | 5,9  | 9,4  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 5,52 |
| 101100504270140 | 5  | 1 960 | 9,23 | 16,3 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 8,6  |
| 101100504250140 | 5  | 1 770 | 9,23 | 14,7 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 8,63 |
| 101100604270140 | 6  | 1 960 | 13,3 | 23,4 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 12   |
| 101100604250140 | 6  | 1 770 | 13,3 | 21,2 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 12,4 |
| 101100704250140 | 7  | 1 770 | 18,1 | 28,8 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 16,9 |
| 101100704270140 | 7  | 1 960 | 18,1 | 31,9 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 16,9 |
| 101100804270140 | 8  | 1 960 | 23,6 | 41,6 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 22   |
| 101100804250140 | 8  | 1 770 | 23,6 | 37,6 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 22,1 |
| 101100904250140 | 9  | 1 770 | 29,9 | 47,6 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 27,9 |
| 101100904270140 | 9  | 1 960 | 29,9 | 52,7 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 27,9 |
| 101101004250140 | 10 | 1 770 | 36,9 | 58,8 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 34,5 |
| 101101004270140 | 10 | 1 960 | 36,9 | 65,1 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 35   |
| 101101104250140 | 11 | 1 770 | 44,6 | 71,1 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 41,7 |
| 101101104270140 | 11 | 1 960 | 44,6 | 78,7 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 41,7 |
| 101101204250140 | 12 | 1 770 | 53,1 | 84,6 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 49,7 |
| 101101204270140 | 12 | 1 960 | 53,1 | 93,7 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 50   |
| 101101304250140 | 13 | 1 770 | 62,4 | 99,3 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 58,3 |
| 101101304270140 | 13 | 1 960 | 62,4 | 110  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 58,3 |
| 101101404250140 | 14 | 1 770 | 72,3 | 115  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 67,6 |
| 101101404270140 | 14 | 1 960 | 72,3 | 128  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 67,6 |
| 101101504250140 | 15 | 1 770 | 83   | 132  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 77,6 |

|                 |     |       |      |      |            |                   |      |
|-----------------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|
| 101101504270140 | 15  | 1 960 | 83   | 146  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 77,6 |
| 101101604250140 | 16  | 1 770 | 94,5 | 150  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 88,3 |
| 101101604270140 | 16  | 1 960 | 94,5 | 167  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 88,3 |
| 101101804250140 | 18  | 1 770 | 120  | 190  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 112  |
| 101101804270140 | 18  | 1 960 | 120  | 211  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 112  |
| 101100254250140 | 2,5 | 1 770 | 2,31 | 3,67 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,16 |
| 101100254270140 | 2,5 | 1 960 | 2,31 | 4,07 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,16 |
| 101102004250140 | 20  | 1 770 | 148  | 235  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 138  |
| 101102004270140 | 20  | 1 960 | 148  | 260  | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 138  |