

## Teräsköysi Polyass

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Vintturit, nosturit, kulkuvaunut, harukset ja hinaus.

**Rakenne:** 6-15 mm 8x19-IWRC tiiviste / 16-26 mm 8x25-IWRC täyte.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 06

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4


**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.58

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100604270110	6	1 960	16,5	25,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	15
101100603270110	6	1 960	16,5	25,1	Galvanoitu	zS	15
101100604270111	6	1 960	16,5	25,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	15
101100603270111	6	1 960	16,5	25,1	Galvanoitu	zS	15

101100804270110	8	1 960	29,2	49,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	26
101100803270110	8	1 960	29,2	49,2	Galvanoitu	zS	26
101100804270111	8	1 960	29,2	49,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	26
101100803270111	8	1 960	29,2	49,2	Galvanoitu	zS	26
101100804300111	8	2 160	29,2	49,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	26
101100904270110	9	1 960	37	56,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	33
101100903270110	9	1 960	37	56,5	Galvanoitu	zS	33
101100904270111	9	1 960	37	56,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	33
101100903270111	9	1 960	37	56,5	Galvanoitu	zS	33
101101004270110	10	1 960	45,7	69,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41
101101003270110	10	1 960	45,7	69,8	Galvanoitu	zS	41
101101004270111	10	1 960	45,7	69,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41
101101003270111	10	1 960	45,7	69,8	Galvanoitu	zS	41
101101103070111	11	1 960	55,3	84,4	Kirkas	zS	49
101101104270110	11	1 960	55,3	84,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
101101103270110	11	1 960	55,3	84,4	Galvanoitu	zS	49
101101104270111	11	1 960	55,3	84,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
101101103270111	11	1 960	55,3	84,4	Galvanoitu	zS	49
101101204270110	12	1 960	65,8	100	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	59
101101203270110	12	1 960	65,8	100	Galvanoitu	zS	59
101101204270111	12	1 960	65,8	100	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	59
101101203270111	12	1 960	65,8	100	Galvanoitu	zS	59
101101303250110	13	1 770	77,2	106	Galvanoitu	zS	69

101101304270110	13	1 960	77,2	118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69
101101303270110	13	1 960	77,2	118	Galvanoitu	zS	69
101101304270111	13	1 960	77,2	118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69
101101303270111	13	1 960	77,2	118	Galvanoitu	zS	69
101101404070111	14	1 960	89,6	137	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	80
101101404270110	14	1 960	89,6	137	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	80
101101403270110	14	1 960	89,6	137	Galvanoitu	zS	80
101101404270111	14	1 960	89,6	137	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	80
101101403270111	14	1 960	89,6	137	Galvanoitu	zS	80
101101504270111	15	1 960	103	157	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	92
101101503270111	15	1 960	103	157	Galvanoitu	zS	92
101101604270111	16	1 960	117	179	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	104
101101603270111	16	1 960	117	179	Galvanoitu	zS	104
101101704270111	17	1 960	132	202	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118
101101703270111	17	1 960	132	202	Galvanoitu	zS	118
101101804270110	18	1 960	148	226	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
101101804270111	18	1 960	148	226	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
101101803270111	18	1 960	148	226	Galvanoitu	zS	132
101101904270110	19	1 960	165	252	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
101101904270111	19	1 960	165	252	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
101101903270111	19	1 960	165	252	Galvanoitu	zS	147
101102004270110	20	1 960	183	279	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	163
101102004270111	20	1 960	183	279	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	163

101102003270111	20	1 960	183	279	Galvanoitu	zS	163
101102204270111	22	1 960	221	338	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	197
101102203270111	22	1 960	221	338	Galvanoitu	zS	197
101102404270111	24	1 960	263	402	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234
101102403270111	24	1 960	263	402	Galvanoitu	zS	234
101102604270111	26	1 960	309	472	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	275
101102603270111	26	1 960	309	472	Galvanoitu	zS	275
101100654050111	6,5	1 770	19,3	26,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17
101100654270110	6,5	1 960	19,3	29,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
101100653270110	6,5	1 960	19,3	29,5	Galvanoitu	zS	17
101100654270111	6,5	1 960	19,3	29,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
101100653270111	6,5	1 960	19,3	29,5	Galvanoitu	zS	17
101100754070111	7,5	1 960	25,7	39,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	23
101100754270110	7,5	1 960	25,7	39,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23
101100753270110	7,5	1 960	25,7	39,2	Galvanoitu	zS	23
101100754270111	7,5	1 960	25,7	39,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23
101100753270111	7,5	1 960	25,7	39,2	Galvanoitu	zS	23
101100753070111	7,5	1 960	25,7	49,2	Kirkas	zS	23