



Teräsköysi 35x7

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 35x7.

Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintäkäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 23-2

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintäkäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
102100804070071	8	1 960	30,7	45,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29
102100806070071	8	1 960	30,7	45,2	Kirkas	zZ	29
102100804270071	8	1 960	30,7	45,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
102100806270071	8	1 960	30,7	45,2	Galvanoitu	zZ	29
102100804100071	8	2 160	30,7	48,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29
102100806100071	8	2 160	30,7	48,4	Kirkas	zZ	29

102100804300071	8	2 160	30,7	48,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
102100806300071	8	2 160	30,7	48,4	Galvanoitu	zZ	29
102100904070071	9	1 960	38,9	57,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	37
102100906070071	9	1 960	38,9	57,2	Kirkas	zZ	37
102100904270071	9	1 960	38,9	57,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
102100906270071	9	1 960	38,9	57,2	Galvanoitu	zZ	37
102100904100071	9	2 160	38,9	61,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	37
102100906100071	9	2 160	38,9	61,2	Kirkas	zZ	37
102100904300071	9	2 160	38,9	61,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
102100906300071	9	2 160	38,9	61,2	Galvanoitu	zZ	37
102101004070071	10	1 960	48	70,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45
102101006070071	10	1 960	48	70,6	Kirkas	zZ	45
102101004270071	10	1 960	48	70,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
102101006270071	10	1 960	48	70,6	Galvanoitu	zZ	45
102101004100071	10	2 160	48	75,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45
102101006100071	10	2 160	48	75,6	Kirkas	zZ	45
102101004300071	10	2 160	48	75,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
102101006300071	10	2 160	48	75,6	Galvanoitu	zZ	45
102101104070071	11	1 960	58,1	85,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	55
102101106070071	11	1 960	58,1	85,4	Kirkas	zZ	55
102101104270071	11	1 960	58,1	85,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55
102101106270071	11	1 960	58,1	85,4	Galvanoitu	zZ	55
102101104100071	11	2 160	58,1	91,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	55

102101106100071	11	2 160	58,1	91,5	Kirkas	zZ	55
102101104300071	11	2 160	58,1	91,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55
102101106300071	11	2 160	58,1	91,5	Galvanoitu	zZ	55
102101204070071	12	1 960	69,1	102	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
102101206070071	12	1 960	69,1	102	Kirkas	zZ	65
102101204270071	12	1 960	69,1	102	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
102101206270071	12	1 960	69,1	102	Galvanoitu	zZ	65
102101204100071	12	2 160	69,1	109	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
102101206100071	12	2 160	69,1	109	Kirkas	zZ	65
102101204300071	12	2 160	69,1	109	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
102101206300071	12	2 160	69,1	109	Galvanoitu	zZ	65
102101304070071	13	1 960	81,1	119	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77
102101306070071	13	1 960	81,1	119	Kirkas	zZ	77
102101304270071	13	1 960	81,1	119	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77
102101306270071	13	1 960	81,1	119	Galvanoitu	zZ	77
102101304100071	13	2 160	81,1	128	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77
102101306100071	13	2 160	81,1	128	Kirkas	zZ	77
102101304300071	13	2 160	81,1	128	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77
102101306300071	13	2 160	81,1	128	Galvanoitu	zZ	77
102101404070071	14	1 960	94,1	138	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
102101406070071	14	1 960	94,1	138	Kirkas	zZ	89
102101404270071	14	1 960	94,1	138	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
102101406270071	14	1 960	94,1	138	Galvanoitu	zZ	89

102101404100071	14	2 160	94,1	148	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
102101406100071	14	2 160	94,1	148	Kirkas	zZ	89
102101404300071	14	2 160	94,1	148	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
102101406300071	14	2 160	94,1	148	Galvanoitu	zZ	89
102101504070071	15	1 960	108	159	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	102
102101506070071	15	1 960	108	159	Kirkas	zZ	102
102101504270071	15	1 960	108	159	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102
102101506270071	15	1 960	108	159	Galvanoitu	zZ	102
102101504100071	15	2 160	108	170	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	102
102101506100071	15	2 160	108	170	Kirkas	zZ	102
102101504300071	15	2 160	108	170	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102
102101506300071	15	2 160	108	170	Galvanoitu	zZ	102
102101604070071	16	1 960	123	181	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116
102101606070071	16	1 960	123	181	Kirkas	zZ	116
102101604270071	16	1 960	123	181	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
102101606270071	16	1 960	123	181	Galvanoitu	zZ	116
102101604100071	16	2 160	123	194	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116
102101606100071	16	2 160	123	194	Kirkas	zZ	116
102101604300071	16	2 160	123	194	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
102101606300071	16	2 160	123	194	Galvanoitu	zZ	116
102101704070071	17	1 960	139	204	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	131
102101706070071	17	1 960	139	204	Kirkas	zZ	131
102101704270071	17	1 960	139	204	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	131

102101706270071	17	1 960	139	204	Galvanoitu	zZ	131
102101704100071	17	2 160	139	218	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	131
102101706100071	17	2 160	139	218	Kirkas	zZ	131
102101704300071	17	2 160	139	218	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	131
102101706300071	17	2 160	139	218	Galvanoitu	zZ	131
102101804070071	18	1 960	156	229	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147
102101806070071	18	1 960	156	229	Kirkas	zZ	147
102101804270071	18	1 960	156	229	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
102101806270071	18	1 960	156	229	Galvanoitu	zZ	147
102101804100071	18	2 160	156	245	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147
102101806100071	18	2 160	156	245	Kirkas	zZ	147
102101804300071	18	2 160	156	245	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
102101806300071	18	2 160	156	245	Galvanoitu	zZ	147
102101904070071	19	1 960	173	255	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	164
102101906070071	19	1 960	173	255	Kirkas	zZ	164
102101904270071	19	1 960	173	255	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	164
102101906270071	19	1 960	173	255	Galvanoitu	zZ	164
102101904100071	19	2 160	173	273	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	164
102101906100071	19	2 160	173	273	Kirkas	zZ	164
102101904300071	19	2 160	173	273	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	164
102101906300071	19	2 160	173	273	Galvanoitu	zZ	164
102102004070071	20	1 960	192	282	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
102102006070071	20	1 960	192	282	Kirkas	zZ	182

102102004270071	20	1 960	192	282	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
102102006270071	20	1 960	192	282	Galvanoitu	zZ	182
102102004100071	20	2 160	192	302	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
102102006100071	20	2 160	192	302	Kirkas	zZ	182
102102004300071	20	2 160	192	302	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
102102006300071	20	2 160	192	302	Galvanoitu	zZ	182
102102104070071	21	1 960	212	311	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	200
102102106070071	21	1 960	212	311	Kirkas	zZ	200
102102104270071	21	1 960	212	311	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	200
102102106270071	21	1 960	212	311	Galvanoitu	zZ	200
102102104100071	21	2 160	212	333	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	200
102102106100071	21	2 160	212	333	Kirkas	zZ	200
102102104300071	21	2 160	212	333	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	200
102102106300071	21	2 160	212	333	Galvanoitu	zZ	200
102102204070071	22	1 960	232	342	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
102102206070071	22	1 960	232	342	Kirkas	zZ	220
102102204270071	22	1 960	232	342	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
102102206270071	22	1 960	232	342	Galvanoitu	zZ	220
102102204100071	22	2 160	232	366	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
102102206100071	22	2 160	232	366	Kirkas	zZ	220
102102204300071	22	2 160	232	366	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
102102206300071	22	2 160	232	366	Galvanoitu	zZ	220
102102304070071	23	1 960	254	373	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240

102102306070071	23	1 960	254	373	Kirkas	zZ	240
102102304270071	23	1 960	254	373	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
102102306270071	23	1 960	254	373	Galvanoitu	zZ	240
102102304100071	23	2 160	254	400	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240
102102306100071	23	2 160	254	400	Kirkas	zZ	240
102102304300071	23	2 160	254	400	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
102102306300071	23	2 160	254	400	Galvanoitu	zZ	240
102102404070071	24	1 960	276	406	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	262
102102406070071	24	1 960	276	406	Kirkas	zZ	262
102102404270071	24	1 960	276	406	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	262
102102406270071	24	1 960	276	406	Galvanoitu	zZ	262
102102404100071	24	2 160	276	435	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	262
102102406100071	24	2 160	276	435	Kirkas	zZ	262
102102404300071	24	2 160	276	435	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	262
102102406300071	24	2 160	276	435	Galvanoitu	zZ	262
102102604070071	26	1 960	324	477	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
102102606070071	26	1 960	324	477	Kirkas	zZ	307
102102604270071	26	1 960	324	477	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
102102606270071	26	1 960	324	477	Galvanoitu	zZ	307
102102604100071	26	2 160	324	511	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
102102606100071	26	2 160	324	511	Kirkas	zZ	307
102102604300071	26	2 160	324	511	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
102102606300071	26	2 160	324	511	Galvanoitu	zZ	307

102102804070071	28	1 960	376	553	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	356
102102806070071	28	1 960	376	553	Kirkas	zZ	356
102102804270071	28	1 960	376	553	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	356
102102806270071	28	1 960	376	553	Galvanoitu	zZ	356
102102804100071	28	2 160	376	593	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	356
102102806100071	28	2 160	376	593	Kirkas	zZ	356
102102804300071	28	2 160	376	593	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	356
102102806300071	28	2 160	376	593	Galvanoitu	zZ	356
102103004070071	30	1 960	432	635	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
102103006070071	30	1 960	432	635	Kirkas	zZ	409
102103004270071	30	1 960	432	635	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
102103006270071	30	1 960	432	635	Galvanoitu	zZ	409
102103004100071	30	2 160	432	680	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	409
102103006100071	30	2 160	432	680	Kirkas	zZ	409
102103004300071	30	2 160	432	680	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	409
102103006300071	30	2 160	432	680	Galvanoitu	zZ	409
102103204070071	32	1 960	492	723	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	465
102103206070071	32	1 960	492	723	Kirkas	zZ	465
102103204270071	32	1 960	492	723	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465
102103206270071	32	1 960	492	723	Galvanoitu	zZ	465
102103204100071	32	2 160	492	774	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	465
102103206100071	32	2 160	492	774	Kirkas	zZ	465
102103204300071	32	2 160	492	774	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465

102103206300071

32

2 160

492

774

Galvanoitu

zZ

465