


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Teräsköysi 6x36-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-FC Warrington-Seale.

Lankaluku: 216

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.5

RCN: 09

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100804270341	8	1 960	25,2	41,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24
101100803270341	8	1 960	25,2	41,4	Galvanoitu	zS	24
101100804300341	8	2 160	25,2	45,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24
101100803300341	8	2 160	25,2	45,6	Galvanoitu	zS	24

101100904270341	9	1 960	31,8	52,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30
101100903270341	9	1 960	31,8	52,4	Galvanoitu	zS	30
101100904300341	9	2 160	31,8	57,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30
101100903300341	9	2 160	31,8	57,7	Galvanoitu	zS	30
101101004270341	10	1 960	39,3	64,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
101101003270341	10	1 960	39,3	64,7	Galvanoitu	zS	37
101101004300341	10	2 160	39,3	71,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
101101003300341	10	2 160	39,3	71,3	Galvanoitu	zS	37
101101104270341	11	1 960	47,6	78,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44
101101103270341	11	1 960	47,6	78,3	Galvanoitu	zS	44
101101104300341	11	2 160	47,6	86,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44
101101103300341	11	2 160	47,6	86,2	Galvanoitu	zS	44
101101204270341	12	1 960	56,6	93,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	53
101101203270341	12	1 960	56,6	93,1	Galvanoitu	zS	53
101101204300341	12	2 160	56,6	103	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	53
101101203300341	12	2 160	56,6	103	Galvanoitu	zS	53
101101304270341	13	1 960	66,4	109	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	62
101101303270341	13	1 960	66,4	109	Galvanoitu	zS	62
101101304300341	13	2 160	66,4	120	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	62
101101303300341	13	2 160	66,4	120	Galvanoitu	zS	62
101101404270341	14	1 960	77	127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72
101101403270341	14	1 960	77	127	Galvanoitu	zS	72
101101404300341	14	2 160	77	140	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	72

101101403300341	14	2 160	77	140	Galvanoitu	zS	72
101101604270341	16	1 960	101	166	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94
101101603270341	16	1 960	101	166	Galvanoitu	zS	94
101101604300341	16	2 160	101	182	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94
101101603300341	16	2 160	101	182	Galvanoitu	zS	94
101101804270341	18	1 960	127	210	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119
101101803270341	18	1 960	127	210	Galvanoitu	zS	119
101101804300341	18	2 160	127	231	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119
101101803300341	18	2 160	127	231	Galvanoitu	zS	119
101101904270341	19	1 960	142	233	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
101101903270341	19	1 960	142	233	Galvanoitu	zS	132
101101904300341	19	2 160	142	257	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
101101903300341	19	2 160	142	257	Galvanoitu	zS	132
101102004270341	20	1 960	157	259	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
101102003270341	20	1 960	157	259	Galvanoitu	zS	147
101102004300341	20	2 160	157	285	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
101102003300341	20	2 160	157	285	Galvanoitu	zS	147
101102204270341	22	1 960	190	313	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	178
101102203270341	22	1 960	190	313	Galvanoitu	zS	178
101102204300341	22	2 160	190	345	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	178
101102203300341	22	2 160	190	345	Galvanoitu	zS	178
101102404270341	24	1 960	226	373	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	211
101102403270341	24	1 960	226	373	Galvanoitu	zS	211

101102404300341	24	2 160	226	411	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	211
101102403300341	24	2 160	226	411	Galvanoitu	zS	211
101102604270341	26	1 960	266	437	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	248
101102603270341	26	1 960	266	437	Galvanoitu	zS	248
101102604300341	26	2 160	266	482	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	248
101102603300341	26	2 160	266	482	Galvanoitu	zS	248
101102804270341	28	1 960	308	507	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	288
101102803270341	28	1 960	308	507	Galvanoitu	zS	288
101102804300341	28	2 160	308	559	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	288
101102803300341	28	2 160	308	559	Galvanoitu	zS	288
101103004270341	30	1 960	354	582	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	330
101103003270341	30	1 960	354	582	Galvanoitu	zS	330
101103004300341	30	2 160	354	642	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	330
101103003300341	30	2 160	354	642	Galvanoitu	zS	330
101103204270341	32	1 960	402	662	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	376
101103203270341	32	1 960	402	662	Galvanoitu	zS	376
101103204300341	32	2 160	402	730	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	376
101103203300341	32	2 160	402	730	Galvanoitu	zS	376
101103604270341	36	1 960	509	838	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	476
101103603270341	36	1 960	509	838	Galvanoitu	zS	476
101103604300341	36	2 160	509	924	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	476
101103603300341	36	2 160	509	924	Galvanoitu	zS	476
101103804270341	38	1 960	567	934	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	530

101103803270341	38	1 960	567	934	Galvanoitu	zS	530
101103804300341	38	2 160	567	1 029	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	530
101103803300341	38	2 160	567	1 029	Galvanoitu	zS	530
101104004270341	40	1 960	629	1 035	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	587
101104003270341	40	1 960	629	1 035	Galvanoitu	zS	587
101104004300341	40	2 160	629	1 140	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	587
101104003300341	40	2 160	629	1 140	Galvanoitu	zS	587
101104204270341	42	1 960	693	1 141	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	647
101104203270341	42	1 960	693	1 141	Galvanoitu	zS	647
101104204300341	42	2 160	693	1 257	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	647
101104203300341	42	2 160	693	1 257	Galvanoitu	zS	647
101104404270341	44	1 960	761	1 252	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	711
101104403270341	44	1 960	761	1 252	Galvanoitu	zS	711
101104404300341	44	2 160	761	1 380	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	711
101104403300341	44	2 160	761	1 380	Galvanoitu	zS	711
101104804270341	48	1 960	905	1 490	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	846
101104803270341	48	1 960	905	1 490	Galvanoitu	zS	846
101104804300341	48	2 160	905	1 642	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	846
101104803300341	48	2 160	905	1 642	Galvanoitu	zS	846
101105204270341	52	1 960	1 063	1 749	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	992
101105203270341	52	1 960	1 063	1 749	Galvanoitu	zS	992
101105204300341	52	2 160	1 063	1 927	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	992
101105203300341	52	2 160	1 063	1 927	Galvanoitu	zS	992

101105604270341	56	1 960	1 232	2 028	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 151
101105603270341	56	1 960	1 232	2 028	Galvanoitu	zS	1 151
101105604300341	56	2 160	1 232	2 235	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 151
101105603300341	56	2 160	1 232	2 235	Galvanoitu	zS	1 151
101106004270341	60	1 960	1 415	2 328	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 321
101106003270341	60	1 960	1 415	2 328	Galvanoitu	zS	1 321
101106004300341	60	2 160	1 415	2 566	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 321
101106003300341	60	2 160	1 415	2 566	Galvanoitu	zS	1 321