



## Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

**Rakenne:** 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet. DYFORM 6-PI: Pintasäikeiden ja terässydämen välissä muovikerros, joka lisää kulutuskestävyyttä ja rakennelujuutta. Sen lisäksi muovikerros suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä ehkäisee korroosiota.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**Rope Category No:** 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.64

**RCN:** 06

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103101004070079	10	1 960	82,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	46,9
103101003070079	10	1 960	82,8	Kirkas	zS	46,9
103101004270079	10	1 960	82,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46,9
103101003270079	10	1 960	82,8	Galvanoitu	zS	46,9
103101004100079	10	2 160	89,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	46,9

103101003100079	10	2 160	89,8	Kirkas	zS	46,9
103101004300079	10	2 160	89,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46,9
103101003300079	10	2 160	89,8	Galvanoitu	zS	46,9
103101104070079	11	1 960	100	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	57,5
103101103070079	11	1 960	100	Kirkas	zS	57,5
103101104270079	11	1 960	100	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,5
103101103270079	11	1 960	100	Galvanoitu	zS	57,5
103101104100079	11	2 160	109	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	57,5
103101103100079	11	2 160	109	Kirkas	zS	57,5
103101104300079	11	2 160	109	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,5
103101103300079	11	2 160	109	Galvanoitu	zS	57,5
103101204070079	12	1 960	119	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	64,9
103101203070079	12	1 960	119	Kirkas	zS	64,9
103101204270079	12	1 960	119	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,9
103101203270079	12	1 960	119	Galvanoitu	zS	64,9
103101204100079	12	2 160	129	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	64,9
103101203100079	12	2 160	129	Kirkas	zS	64,9
103101204300079	12	2 160	129	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,9
103101203300079	12	2 160	129	Galvanoitu	zS	64,9
103101304070079	13	1 960	140	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	80,3
103101303070079	13	1 960	140	Kirkas	zS	80,3
103101304270079	13	1 960	140	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	80,3
103101303270079	13	1 960	140	Galvanoitu	zS	80,3

103101304100079	13	2 160	152	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	80,3
103101303100079	13	2 160	152	Kirkas	zS	80,3
103101304300079	13	2 160	152	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	80,3
103101303300079	13	2 160	152	Galvanoitu	zS	80,3
103101404070079	14	1 960	162	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	94
103101403070079	14	1 960	162	Kirkas	zS	94
103101404270079	14	1 960	162	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94
103101403270079	14	1 960	162	Galvanoitu	zS	94
103101404100079	14	2 160	176	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	94
103101403100079	14	2 160	176	Kirkas	zS	94
103101404300079	14	2 160	176	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94
103101403300079	14	2 160	176	Galvanoitu	zS	94
103101504070079	15	1 960	186	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	106
103101503070079	15	1 960	186	Kirkas	zS	106
103101504270079	15	1 960	186	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	106
103101503270079	15	1 960	186	Galvanoitu	zS	106
103101504100079	15	2 160	202	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	106
103101503100079	15	2 160	202	Kirkas	zS	106
103101504300079	15	2 160	202	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	106
103101503300079	15	2 160	202	Galvanoitu	zS	106
103101604070079	16	1 960	212	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117
103101603070079	16	1 960	212	Kirkas	zS	117
103101604270079	16	1 960	212	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117

103101603270079	16	1 960	212	Galvanoitu	zS	117
103101604100079	16	2 160	230	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117
103101603100079	16	2 160	230	Kirkas	zS	117
103101604300079	16	2 160	230	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117
103101603300079	16	2 160	230	Galvanoitu	zS	117
103101704070079	17	1 960	239	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	139
103101703070079	17	1 960	239	Kirkas	zS	139
103101704270079	17	1 960	239	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	139
103101703270079	17	1 960	239	Galvanoitu	zS	139
103101704100079	17	2 160	260	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	139
103101703100079	17	2 160	260	Kirkas	zS	139
103101704300079	17	2 160	260	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	139
103101703300079	17	2 160	260	Galvanoitu	zS	139
103101804070079	18	1 960	268	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	153
103101803070079	18	1 960	268	Kirkas	zS	153
103101804270079	18	1 960	268	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	153
103101803270079	18	1 960	268	Galvanoitu	zS	153
103101804100079	18	2 160	291	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	153
103101803100079	18	2 160	291	Kirkas	zS	153
103101804300079	18	2 160	291	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	153
103101803300079	18	2 160	291	Galvanoitu	zS	153
103101904070079	19	1 960	299	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	166
103101903070079	19	1 960	299	Kirkas	zS	166

103101904270079	19	1 960	299	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	166
103101903270079	19	1 960	299	Galvanoitu	zS	166
103101904100079	19	2 160	324	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	166
103101903100079	19	2 160	324	Kirkas	zS	166
103101904300079	19	2 160	324	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	166
103101903300079	19	2 160	324	Galvanoitu	zS	166
103102004070079	20	1 960	331	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
103102003070079	20	1 960	331	Kirkas	zS	182
103102004270079	20	1 960	331	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102003270079	20	1 960	331	Galvanoitu	zS	182
103102004100079	20	2 160	359	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	182
103102003100079	20	2 160	359	Kirkas	zS	182
103102004300079	20	2 160	359	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102003300079	20	2 160	359	Galvanoitu	zS	182
103102204070079	22	1 960	401	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	217
103102203070079	22	1 960	401	Kirkas	zS	217
103102204270079	22	1 960	401	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	217
103102203270079	22	1 960	401	Galvanoitu	zS	217
103102204100079	22	2 160	435	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	217
103102203100079	22	2 160	435	Kirkas	zS	217
103102204300079	22	2 160	435	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	217
103102203300079	22	2 160	435	Galvanoitu	zS	217
103102404070079	24	1 960	477	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	266

103102403070079	24	1 960	477	Kirkas	zS	266
103102404270079	24	1 960	477	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	266
103102403270079	24	1 960	477	Galvanoitu	zS	266
103102404100079	24	2 160	518	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	266
103102403100079	24	2 160	518	Kirkas	zS	266
103102404300079	24	2 160	518	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	266
103102403300079	24	2 160	518	Galvanoitu	zS	266
103102504070079	25	1 960	512	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	280
103102503070079	25	1 960	512	Kirkas	zS	280
103102504270079	25	1 960	512	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	280
103102503270079	25	1 960	512	Galvanoitu	zS	280
103102504100079	25	2 160	546	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	280
103102503100079	25	2 160	546	Kirkas	zS	280
103102504300079	25	2 160	546	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	280
103102503300079	25	2 160	546	Galvanoitu	zS	280
103102604070079	26	1 960	559	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	313
103102603070079	26	1 960	559	Kirkas	zS	313
103102604270079	26	1 960	559	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313
103102603270079	26	1 960	559	Galvanoitu	zS	313
103102604100079	26	2 160	607	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	313
103102603100079	26	2 160	607	Kirkas	zS	313
103102604300079	26	2 160	607	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313
103102603300079	26	2 160	607	Galvanoitu	zS	313

103102804070079	28	1 960	649	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	359
103102803070079	28	1 960	649	Kirkas	zS	359
103102804270079	28	1 960	649	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	359
103102803270079	28	1 960	649	Galvanoitu	zS	359
103102804100079	28	2 160	704	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	359
103102803100079	28	2 160	704	Kirkas	zS	359
103102804300079	28	2 160	704	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	359
103102803300079	28	2 160	704	Galvanoitu	zS	359
103103004070079	30	1 960	745	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	414
103103003070079	30	1 960	745	Kirkas	zS	414
103103004270079	30	1 960	745	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	414
103103003270079	30	1 960	745	Galvanoitu	zS	414
103103004100079	30	2 160	809	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	414
103103003100079	30	2 160	809	Kirkas	zS	414
103103004300079	30	2 160	809	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	414
103103003300079	30	2 160	809	Galvanoitu	zS	414
103103204070079	32	1 960	847	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	469
103103203070079	32	1 960	847	Kirkas	zS	469
103103204270079	32	1 960	847	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	469
103103203270079	32	1 960	847	Galvanoitu	zS	469
103103204100079	32	2 160	920	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	469
103103203100079	32	2 160	920	Kirkas	zS	469
103103204300079	32	2 160	920	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	469

103103203300079	32	2 160	920	Galvanoitu	zS	469
103103404070079	34	1 960	957	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	509
103103403070079	34	1 960	957	Kirkas	zS	509
103103404270079	34	1 960	957	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	509
103103403270079	34	1 960	957	Galvanoitu	zS	509
103103404100079	34	2 160	1 039	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	509
103103403100079	34	2 160	1 039	Kirkas	zS	509
103103404300079	34	2 160	1 039	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	509
103103403300079	34	2 160	1 039	Galvanoitu	zS	509
103103604070079	36	1 960	1 073	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	592
103103603070079	36	1 960	1 073	Kirkas	zS	592
103103604270079	36	1 960	1 073	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	592
103103603270079	36	1 960	1 073	Galvanoitu	zS	592
103103604100079	36	2 160	1 164	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	592
103103603100079	36	2 160	1 164	Kirkas	zS	592
103103604300079	36	2 160	1 164	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	592
103103603300079	36	2 160	1 164	Galvanoitu	zS	592
103103804070079	38	1 960	1 195	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	643
103103803070079	38	1 960	1 195	Kirkas	zS	643
103103804270079	38	1 960	1 195	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	643
103103803270079	38	1 960	1 195	Galvanoitu	zS	643
103103804100079	38	2 160	1 297	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	643
103103803100079	38	2 160	1 297	Kirkas	zS	643



103103804300079	38	2 160	1 297	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	643
103103803300079	38	2 160	1 297	Galvanoitu	zS	643
103104004070079	40	1 960	1 324	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	715
103104003070079	40	1 960	1 324	Kirkas	zS	715
103104004270079	40	1 960	1 324	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	715
103104003270079	40	1 960	1 324	Galvanoitu	zS	715
103104004100079	40	2 160	1 438	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	715
103104003100079	40	2 160	1 438	Kirkas	zS	715
103104004300079	40	2 160	1 438	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	715
103104003300079	40	2 160	1 438	Galvanoitu	zS	715
103104204070079	42	1 960	1 460	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	791