


Teräsköysi Dyform 8/ Dyform 8-PI

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.

Rakenne: 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä, kompaktoidut pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta. DYFORM 8-PI: Pintasäikeiden ja terässydämen välissä muovikerros, joka lisää kulutuskestävyyttä ja rakennelujuutta. Sen lisäksi muovikerros suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä ehkäisee korroosiota.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Rope Category No: 10-17mm RCN.04, 18-34mm RCN.09, 36-50mm RCN.11

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.68

RCN: 04

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103101005070089	10	1 960	88,2	Kirkas	sS	45,3
103101004070089	10	1 960	88,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45,3
103101003070089	10	1 960	88,2	Kirkas	zS	45,3
103101006070089	10	1 960	88,2	Kirkas	zZ	45,3
103101005270089	10	1 960	88,2	Galvanoitu	sS	45,3

103101004270089	10	1 960	88,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45,3
103101003270089	10	1 960	88,2	Galvanoitu	zS	45,3
103101006270089	10	1 960	88,2	Galvanoitu	zZ	45,3
103101105070089	11	1 960	107	Kirkas	sS	55,9
103101104070089	11	1 960	107	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	55,9
103101103070089	11	1 960	107	Kirkas	zS	55,9
103101106070089	11	1 960	107	Kirkas	zZ	55,9
103101105270089	11	1 960	107	Galvanoitu	sS	55,9
103101104270089	11	1 960	107	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55,9
103101103270089	11	1 960	107	Galvanoitu	zS	55,9
103101106270089	11	1 960	107	Galvanoitu	zZ	55,9
103101205070089	12	1 960	127	Kirkas	sS	65,3
103101204070089	12	1 960	127	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65,3
103101203070089	12	1 960	127	Kirkas	zS	65,3
103101206070089	12	1 960	127	Kirkas	zZ	65,3
103101205270089	12	1 960	127	Galvanoitu	sS	65,3
103101204270089	12	1 960	127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65,3
103101203270089	12	1 960	127	Galvanoitu	zS	65,3
103101206270089	12	1 960	127	Galvanoitu	zZ	65,3
103101305070089	13	1 960	149	Kirkas	sS	76,6
103101304070089	13	1 960	149	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	76,6
103101303070089	13	1 960	149	Kirkas	zS	76,6
103101306070089	13	1 960	149	Kirkas	zZ	76,6

103101305270089	13	1 960	149	Galvanoitu	sS	76,6
103101304270089	13	1 960	149	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76,6
103101303270089	13	1 960	149	Galvanoitu	zS	76,6
103101306270089	13	1 960	149	Galvanoitu	zZ	76,6
103101405070089	14	1 960	173	Kirkas	sS	88,8
103101404070089	14	1 960	173	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	88,8
103101403070089	14	1 960	173	Kirkas	zS	88,8
103101406070089	14	1 960	173	Kirkas	zZ	88,8
103101405270089	14	1 960	173	Galvanoitu	sS	88,8
103101404270089	14	1 960	173	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	88,8
103101403270089	14	1 960	173	Galvanoitu	zS	88,8
103101406270089	14	1 960	173	Galvanoitu	zZ	88,8
103101505070089	15	1 960	198	Kirkas	sS	103
103101504070089	15	1 960	198	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	103
103101503070089	15	1 960	198	Kirkas	zS	103
103101506070089	15	1 960	198	Kirkas	zZ	103
103101505270089	15	1 960	198	Galvanoitu	sS	103
103101504270089	15	1 960	198	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	103
103101503270089	15	1 960	198	Galvanoitu	zS	103
103101506270089	15	1 960	198	Galvanoitu	zZ	103
103101605070089	16	1 960	226	Kirkas	sS	116
103101604070089	16	1 960	226	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	116
103101603070089	16	1 960	226	Kirkas	zS	116

103101606070089	16	1 960	226	Kirkas	zZ	116
103101605270089	16	1 960	226	Galvanoitu	sS	116
103101604270089	16	1 960	226	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
103101603270089	16	1 960	226	Galvanoitu	zS	116
103101606270089	16	1 960	226	Galvanoitu	zZ	116
103101705070089	17	1 960	255	Kirkas	sS	135
103101704070089	17	1 960	255	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	135
103101703070089	17	1 960	255	Kirkas	zS	135
103101706070089	17	1 960	255	Kirkas	zZ	135
103101705270089	17	1 960	255	Galvanoitu	sS	135
103101704270089	17	1 960	255	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	135
103101703270089	17	1 960	255	Galvanoitu	zS	135
103101706270089	17	1 960	255	Galvanoitu	zZ	135
103101805070089	18	1 960	286	Kirkas	sS	150
103101804070089	18	1 960	286	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	150
103101803070089	18	1 960	286	Kirkas	zS	150
103101806070089	18	1 960	286	Kirkas	zZ	150
103101805270089	18	1 960	286	Galvanoitu	sS	150
103101804270089	18	1 960	286	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150
103101803270089	18	1 960	286	Galvanoitu	zS	150
103101806270089	18	1 960	286	Galvanoitu	zZ	150
103101905070089	19	1 960	318	Kirkas	sS	167
103101904070089	19	1 960	318	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	167

103101903070089	19	1 960	318	Kirkas	zS	167
103101906070089	19	1 960	318	Kirkas	zZ	167
103101905270089	19	1 960	318	Galvanoitu	sS	167
103101904270089	19	1 960	318	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	167
103101903270089	19	1 960	318	Galvanoitu	zS	167
103101906270089	19	1 960	318	Galvanoitu	zZ	167
103102005070089	20	1 960	353	Kirkas	sS	184
103102004070089	20	1 960	353	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	184
103102003070089	20	1 960	353	Kirkas	zS	184
103102006070089	20	1 960	353	Kirkas	zZ	184
103102005270089	20	1 960	353	Galvanoitu	sS	184
103102004270089	20	1 960	353	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	184
103102003270089	20	1 960	353	Galvanoitu	zS	184
103102006270089	20	1 960	353	Galvanoitu	zZ	184
103102205070089	22	1 960	427	Kirkas	sS	222
103102204070089	22	1 960	427	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	222
103102203070089	22	1 960	427	Kirkas	zS	222
103102206070089	22	1 960	427	Kirkas	zZ	222
103102205270089	22	1 960	427	Galvanoitu	sS	222
103102204270089	22	1 960	427	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	222
103102203270089	22	1 960	427	Galvanoitu	zS	222
103102206270089	22	1 960	427	Galvanoitu	zZ	222
103102405070089	24	1 960	508	Kirkas	sS	265

103102404070089	24	1 960	508	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	265
103102403070089	24	1 960	508	Kirkas	zS	265
103102406070089	24	1 960	508	Kirkas	zZ	265
103102405270089	24	1 960	508	Galvanoitu	sS	265
103102404270089	24	1 960	508	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	265
103102403270089	24	1 960	508	Galvanoitu	zS	265
103102406270089	24	1 960	508	Galvanoitu	zZ	265
103102605070089	26	1 960	596	Kirkas	sS	315
103102604070089	26	1 960	596	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	315
103102603070089	26	1 960	596	Kirkas	zS	315
103102606070089	26	1 960	596	Kirkas	zZ	315
103102605270089	26	1 960	596	Galvanoitu	sS	315
103102604270089	26	1 960	596	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	315
103102603270089	26	1 960	596	Galvanoitu	zS	315
103102606270089	26	1 960	596	Galvanoitu	zZ	315
103102805070089	28	1 960	691	Kirkas	sS	367
103102804070089	28	1 960	691	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	367
103102803070089	28	1 960	691	Kirkas	zS	367
103102806070089	28	1 960	691	Kirkas	zZ	367
103102805270089	28	1 960	691	Galvanoitu	sS	367
103102804270089	28	1 960	691	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	367
103102803270089	28	1 960	691	Galvanoitu	zS	367
103102806270089	28	1 960	691	Galvanoitu	zZ	367

103103005070089	30	1 960	794	Kirkas	sS	425
103103004070089	30	1 960	794	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	425
103103003070089	30	1 960	794	Kirkas	zS	425
103103006070089	30	1 960	794	Kirkas	zZ	425
103103005270089	30	1 960	794	Galvanoitu	sS	425
103103004270089	30	1 960	794	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	425
103103003270089	30	1 960	794	Galvanoitu	zS	425
103103006270089	30	1 960	794	Galvanoitu	zZ	425
103103205070089	32	1 960	903	Kirkas	sS	485
103103204070089	32	1 960	903	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	485
103103203070089	32	1 960	903	Kirkas	zS	485
103103206070089	32	1 960	903	Kirkas	zZ	485
103103205270089	32	1 960	903	Galvanoitu	sS	485
103103204270089	32	1 960	903	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	485
103103203270089	32	1 960	903	Galvanoitu	zS	485
103103206270089	32	1 960	903	Galvanoitu	zZ	485
103103405070089	34	1 960	1 020	Kirkas	sS	543
103103404070089	34	1 960	1 020	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	543
103103403070089	34	1 960	1 020	Kirkas	zS	543
103103406070089	34	1 960	1 020	Kirkas	zZ	543
103103405270089	34	1 960	1 020	Galvanoitu	sS	543
103103404270089	34	1 960	1 020	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	543
103103403270089	34	1 960	1 020	Galvanoitu	zS	543

103103406270089	34	1 960	1 020	Galvanoitu	zZ	543
103103605070089	36	1 960	1 143	Kirkas	sS	606
103103604070089	36	1 960	1 143	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	606
103103603070089	36	1 960	1 143	Kirkas	zS	606
103103606070089	36	1 960	1 143	Kirkas	zZ	606
103103605270089	36	1 960	1 143	Galvanoitu	sS	606
103103604270089	36	1 960	1 143	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	606
103103603270089	36	1 960	1 143	Galvanoitu	zS	606
103103606270089	36	1 960	1 143	Galvanoitu	zZ	606
103103805070089	38	1 960	1 274	Kirkas	sS	678
103103804070089	38	1 960	1 274	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	678
103103803070089	38	1 960	1 274	Kirkas	zS	678
103103806070089	38	1 960	1 274	Kirkas	zZ	678
103103805270089	38	1 960	1 274	Galvanoitu	sS	678
103103804270089	38	1 960	1 274	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	678
103103803270089	38	1 960	1 274	Galvanoitu	zS	678
103103806270089	38	1 960	1 274	Galvanoitu	zZ	678
103104005070089	40	1 960	1 411	Kirkas	sS	755
103104004070089	40	1 960	1 411	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	755
103104003070089	40	1 960	1 411	Kirkas	zS	755
103104006070089	40	1 960	1 411	Kirkas	zZ	755
103104005270089	40	1 960	1 411	Galvanoitu	sS	755
103104004270089	40	1 960	1 411	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	755

103104003270089	40	1 960	1 411	Galvanoitu	zS	755
103104006270089	40	1 960	1 411	Galvanoitu	zZ	755
103104205070089	42	1 960	1 556	Kirkas	sS	842
103104204070089	42	1 960	1 556	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	842
103104203070089	42	1 960	1 556	Kirkas	zS	842
103104206070089	42	1 960	1 556	Kirkas	zZ	842
103104205270089	42	1 960	1 556	Galvanoitu	sS	842
103104204270089	42	1 960	1 556	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	842
103104203270089	42	1 960	1 556	Galvanoitu	zS	842
103104206270089	42	1 960	1 556	Galvanoitu	zZ	842
103104405070089	44	1 960	1 708	Kirkas	sS	925
103104404070089	44	1 960	1 708	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	925
103104403070089	44	1 960	1 708	Kirkas	zS	925
103104406070089	44	1 960	1 708	Kirkas	zZ	925
103104405270089	44	1 960	1 708	Galvanoitu	sS	925
103104404270089	44	1 960	1 708	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	925
103104403270089	44	1 960	1 708	Galvanoitu	zS	925
103104406270089	44	1 960	1 708	Galvanoitu	zZ	925
103104605070089	46	1 960	1 866	Kirkas	sS	1 010
103104604070089	46	1 960	1 866	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 010
103104603070089	46	1 960	1 866	Kirkas	zS	1 010
103104606070089	46	1 960	1 866	Kirkas	zZ	1 010
103104605270089	46	1 960	1 866	Galvanoitu	sS	1 010

103104604270089	46	1 960	1 866	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 010
103104603270089	46	1 960	1 866	Galvanoitu	zS	1 010
103104606270089	46	1 960	1 866	Galvanoitu	zZ	1 010
103104805070089	48	1 960	2 032	Kirkas	sS	1 110
103104804070089	48	1 960	2 032	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 110
103104803070089	48	1 960	2 032	Kirkas	zS	1 110
103104806070089	48	1 960	2 032	Kirkas	zZ	1 110
103104805270089	48	1 960	2 032	Galvanoitu	sS	1 110
103104804270089	48	1 960	2 032	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 110
103104803270089	48	1 960	2 032	Galvanoitu	zS	1 110
103104806270089	48	1 960	2 032	Galvanoitu	zZ	1 110
103105005070089	50	1 960	2 205	Kirkas	sS	1 200
103105004070089	50	1 960	2 205	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 200
103105003070089	50	1 960	2 205	Kirkas	zS	1 200
103105006070089	50	1 960	2 205	Kirkas	zZ	1 200
103105005270089	50	1 960	2 205	Galvanoitu	sS	1 200
103105004270089	50	1 960	2 205	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 200
103105003270089	50	1 960	2 205	Galvanoitu	zS	1 200
103105006270089	50	1 960	2 205	Galvanoitu	zZ	1 200