

## Teräsköysi Eurolift

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Hissiköytenä torninostureissa, liikkuvissa nostureissa ja offshore-nostureissa, kulkuvaunuissa sekä muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

**Rakenne:** 18 ulompaa ja 22 sisempää sydänsäiettä, kompaktoidut pinta- ja sydänsäikeet.

**Punonta:** Oikeakätinen langinpunonta, muut punonnat pyydettäessä.

**RCN:** 23-3

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Voidaan käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.72

**RCN:** 23-3

**Toleranssi:** +2% to +4%

Torninosturi



Offshorenosturi




Mobiilinosturi



Tela-alusteinen nosturi




Mobiilinosturi



Paalutuskone



Siltanosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
104101005070069	10	1 960	56,2	89,6	Kirkas	sS	0,49
104101006070069	10	1 960	56,2	89,6	Kirkas	zZ	0,49
104101005270069	10	1 960	56,2	89,6	Galvanoitu	sS	0,49
104101006270069	10	1 960	56,2	89,6	Galvanoitu	zZ	0,49
104101003070069	10	1 960	56,2	89,6	Kirkas	zS	0,49
104101003270069	10	1 960	56,2	89,6	Galvanoitu	zS	0,49
104101004070069	10	1 960	56,2	89,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,49
104101004270069	10	1 960	56,2	89,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,49
104101005100069	10	2 160	56,2	97,4	Kirkas	sS	0,49
104101006100069	10	2 160	56,2	97,4	Kirkas	zZ	0,49
104101005300069	10	2 160	56,2	97,4	Galvanoitu	sS	0,49
104101006300069	10	2 160	56,2	97,4	Galvanoitu	zZ	0,49
104101003100069	10	2 160	56,2	97,4	Kirkas	zS	0,49
104101003300069	10	2 160	56,2	97,4	Galvanoitu	zS	0,49
104101004100069	10	2 160	56,2	97,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,49
104101004300069	10	2 160	56,2	97,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,49
104101106070069	11	1 960	68,7	108,8	Kirkas	zZ	0,6
104101105070069	11	1 960	68,7	108,8	Kirkas	sS	0,6
104101103070069	11	1 960	68,7	108,8	Kirkas	zS	0,6
104101104070069	11	1 960	68,7	108,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,6
104101106270069	11	1 960	68,7	108,8	Galvanoitu	zZ	0,6

104101105270069	11	1 960	68,7	108,8	Galvanoitu	sS	0,6
104101103270069	11	1 960	68,7	108,8	Galvanoitu	zS	0,6
104101104270069	11	1 960	68,7	108,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,6
104101106100069	11	2 160	68,7	118,4	Kirkas	zZ	0,6
104101105100069	11	2 160	68,7	118,4	Kirkas	sS	0,6
104101103100069	11	2 160	68,7	118,4	Kirkas	zS	0,6
104101104100069	11	2 160	68,7	118,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,6
104101106300069	11	2 160	68,7	118,4	Galvanoitu	zZ	0,6
104101105300069	11	2 160	68,7	118,4	Galvanoitu	sS	0,6
104101103300069	11	2 160	68,7	118,4	Galvanoitu	zS	0,6
104101104300069	11	2 160	68,7	118,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,6
104101206070069	12	1 960	82	130,8	Kirkas	zZ	0,71
104101205070069	12	1 960	82	130,8	Kirkas	sS	0,71
104101203070069	12	1 960	82	130,8	Kirkas	zS	0,71
104101204070069	12	1 960	82	130,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,71
104101206270069	12	1 960	82	130,8	Galvanoitu	zZ	0,71
104101205270069	12	1 960	82	130,8	Galvanoitu	sS	0,71
104101203270069	12	1 960	82	130,8	Galvanoitu	zS	0,71
104101204270069	12	1 960	82	130,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,71
104101206100069	12	2 160	82	139,9	Kirkas	zZ	0,71
104101205100069	12	2 160	82	139,9	Kirkas	sS	0,71
104101203100069	12	2 160	82	139,9	Kirkas	zS	0,71
104101204100069	12	2 160	82	139,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,71

104101206300069	12	2 160	82	139,9	Galvanoitu	zZ	0,71
104101205300069	12	2 160	82	139,9	Galvanoitu	sS	0,71
104101203300069	12	2 160	82	139,9	Galvanoitu	zS	0,71
104101204300069	12	2 160	82	139,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,71
104101276070069	12,7	1 960	90,8	146,4	Kirkas	zZ	0,79
104101275070069	12,7	1 960	90,8	146,4	Kirkas	sS	0,79
104101273070069	12,7	1 960	90,8	146,4	Kirkas	zS	0,79
104101274070069	12,7	1 960	90,8	146,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,79
104101276270069	12,7	1 960	90,8	146,4	Galvanoitu	zZ	0,79
104101275270069	12,7	1 960	90,8	146,4	Galvanoitu	sS	0,79
104101273270069	12,7	1 960	90,8	146,4	Galvanoitu	zS	0,79
104101274270069	12,7	1 960	90,8	146,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,79
104101276100069	12,7	2 160	90,8	161,4	Kirkas	zZ	0,79
104101275100069	12,7	2 160	90,8	161,4	Kirkas	sS	0,79
104101273100069	12,7	2 160	90,8	161,4	Kirkas	zS	0,79
104101274100069	12,7	2 160	90,8	161,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,79
104101276300069	12,7	2 160	90,8	161,4	Galvanoitu	zZ	0,79
104101275300069	12,7	2 160	90,8	161,4	Galvanoitu	sS	0,79
104101273300069	12,7	2 160	90,8	161,4	Galvanoitu	zS	0,79
104101274300069	12,7	2 160	90,8	161,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,79
104101306070069	13	1 960	95,2	152,7	Kirkas	zZ	0,83
104101305070069	13	1 960	95,2	152,7	Kirkas	sS	0,83
104101303070069	13	1 960	95,2	152,7	Kirkas	zS	0,83

104101304070069	13	1 960	95,2	152,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,83
104101306270069	13	1 960	95,2	152,7	Galvanoitu	zZ	0,83
104101305270069	13	1 960	95,2	152,7	Galvanoitu	sS	0,83
104101303270069	13	1 960	95,2	152,7	Galvanoitu	zS	0,83
104101304270069	13	1 960	95,2	152,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,83
104101306100069	13	2 160	95,2	165,4	Kirkas	zZ	0,83
104101305100069	13	2 160	95,2	165,4	Kirkas	sS	0,83
104101303100069	13	2 160	95,2	165,4	Kirkas	zS	0,83
104101304100069	13	2 160	95,2	165,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,83
104101306300069	13	2 160	95,2	165,4	Galvanoitu	zZ	0,83
104101305300069	13	2 160	95,2	165,4	Galvanoitu	sS	0,83
104101303300069	13	2 160	95,2	165,4	Galvanoitu	zS	0,83
104101304300069	13	2 160	95,2	165,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,83
104101406070069	14	1 960	110,4	179,1	Kirkas	zZ	0,96
104101405070069	14	1 960	110,4	179,1	Kirkas	sS	0,96
104101403070069	14	1 960	110,4	179,1	Kirkas	zS	0,96
104101404070069	14	1 960	110,4	179,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,96
104101406270069	14	1 960	110,4	179,1	Galvanoitu	zZ	0,96
104101405270069	14	1 960	110,4	179,1	Galvanoitu	sS	0,96
104101403270069	14	1 960	110,4	179,1	Galvanoitu	zS	0,96
104101404270069	14	1 960	110,4	179,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,96
104101406100069	14	2 160	110,4	190,9	Kirkas	zZ	0,96
104101405100069	14	2 160	110,4	190,9	Kirkas	sS	0,96

104101403100069	14	2 160	110,4	190,9	Kirkas	zS	0,96
104101404100069	14	2 160	110,4	190,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,96
104101406300069	14	2 160	110,4	190,9	Galvanoitu	zZ	0,96
104101405300069	14	2 160	110,4	190,9	Galvanoitu	sS	0,96
104101403300069	14	2 160	110,4	190,9	Galvanoitu	zS	0,96
104101404300069	14	2 160	110,4	190,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,96
104101506070069	15	1 960	126,3	204	Kirkas	zZ	1,1
104101505070069	15	1 960	126,3	204	Kirkas	sS	1,1
104101503070069	15	1 960	126,3	204	Kirkas	zS	1,1
104101504070069	15	1 960	126,3	204	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,1
104101506270069	15	1 960	126,3	204	Galvanoitu	zZ	1,1
104101505270069	15	1 960	126,3	204	Galvanoitu	sS	1,1
104101503270069	15	1 960	126,3	204	Galvanoitu	zS	1,1
104101504270069	15	1 960	126,3	204	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,1
104101506100069	15	2 160	126,3	219,5	Kirkas	zZ	1,1
104101505100069	15	2 160	126,3	219,5	Kirkas	sS	1,1
104101503100069	15	2 160	126,3	219,5	Kirkas	zS	1,1
104101504100069	15	2 160	126,3	219,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,1
104101506300069	15	2 160	126,3	219,5	Galvanoitu	zZ	1,1
104101505300069	15	2 160	126,3	219,5	Galvanoitu	sS	1,1
104101503300069	15	2 160	126,3	219,5	Galvanoitu	zS	1,1
104101504300069	15	2 160	126,3	219,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,1
104101606070069	16	1 960	145,6	230,6	Kirkas	zZ	1,27

104101605070069	16	1 960	145,6	230,6	Kirkas	sS	1,27
104101603070069	16	1 960	145,6	230,6	Kirkas	zS	1,27
104101604070069	16	1 960	145,6	230,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,27
104101606270069	16	1 960	145,6	230,6	Galvanoitu	zZ	1,27
104101605270069	16	1 960	145,6	230,6	Galvanoitu	sS	1,27
104101603270069	16	1 960	145,6	230,6	Galvanoitu	zS	1,27
104101604270069	16	1 960	145,6	230,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,27
104101606100069	16	2 160	145,6	249,1	Kirkas	zZ	1,27
104101605100069	16	2 160	145,6	249,1	Kirkas	sS	1,27
104101603100069	16	2 160	145,6	249,1	Kirkas	zS	1,27
104101604100069	16	2 160	145,6	249,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,27
104101606300069	16	2 160	145,6	249,1	Galvanoitu	zZ	1,27
104101605300069	16	2 160	145,6	249,1	Galvanoitu	sS	1,27
104101603300069	16	2 160	145,6	249,1	Galvanoitu	zS	1,27
104101604300069	16	2 160	145,6	249,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,27
104101706070069	17	1 960	163,3	257,9	Kirkas	zZ	1,42
104101705070069	17	1 960	163,3	257,9	Kirkas	sS	1,42
104101703070069	17	1 960	163,3	257,9	Kirkas	zS	1,42
104101704070069	17	1 960	163,3	257,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,42
104101706270069	17	1 960	163,3	257,9	Galvanoitu	zZ	1,42
104101705270069	17	1 960	163,3	257,9	Galvanoitu	sS	1,42
104101703270069	17	1 960	163,3	257,9	Galvanoitu	zS	1,42
104101704270069	17	1 960	163,3	257,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,42

104101706100069	17	2 160	163,3	280,6	Kirkas	zZ	1,42
104101705100069	17	2 160	163,3	280,6	Kirkas	sS	1,42
104101703100069	17	2 160	163,3	280,6	Kirkas	zS	1,42
104101704100069	17	2 160	163,3	280,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,42
104101706300069	17	2 160	163,3	280,6	Galvanoitu	zZ	1,42
104101705300069	17	2 160	163,3	280,6	Galvanoitu	sS	1,42
104101703300069	17	2 160	163,3	280,6	Galvanoitu	zS	1,42
104101704300069	17	2 160	163,3	280,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,42
104101806070069	18	1 960	183,7	293,9	Kirkas	zZ	1,6
104101805070069	18	1 960	183,7	293,9	Kirkas	sS	1,6
104101803070069	18	1 960	183,7	293,9	Kirkas	zS	1,6
104101804070069	18	1 960	183,7	293,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,6
104101806270069	18	1 960	183,7	293,9	Galvanoitu	zZ	1,6
104101805270069	18	1 960	183,7	293,9	Galvanoitu	sS	1,6
104101803270069	18	1 960	183,7	293,9	Galvanoitu	zS	1,6
104101804270069	18	1 960	183,7	293,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,6
104101806100069	18	2 160	183,7	317,5	Kirkas	zZ	1,6
104101805100069	18	2 160	183,7	317,5	Kirkas	sS	1,6
104101803100069	18	2 160	183,7	317,5	Kirkas	zS	1,6
104101804100069	18	2 160	183,7	317,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,6
104101806300069	18	2 160	183,7	317,5	Galvanoitu	zZ	1,6
104101805300069	18	2 160	183,7	317,5	Galvanoitu	sS	1,6
104101803300069	18	2 160	183,7	317,5	Galvanoitu	zS	1,6



104101804300069	18	2 160	183,7	317,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,6
104101906070069	19	1 960	204	329	Kirkas	zZ	1,78
104101905070069	19	1 960	204	329	Kirkas	sS	1,78
104101903070069	19	1 960	204	329	Kirkas	zS	1,78
104101904070069	19	1 960	204	329	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,78
104101906270069	19	1 960	204	329	Galvanoitu	zZ	1,78
104101905270069	19	1 960	204	329	Galvanoitu	sS	1,78
104101903270069	19	1 960	204	329	Galvanoitu	zS	1,78
104101904270069	19	1 960	204	329	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,78
104101906100069	19	2 160	204	352,8	Kirkas	zZ	1,78
104101905100069	19	2 160	204	352,8	Kirkas	sS	1,78
104101903100069	19	2 160	204	352,8	Kirkas	zS	1,78
104101904100069	19	2 160	204	352,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,78
104101906300069	19	2 160	204	352,8	Galvanoitu	zZ	1,78
104101905300069	19	2 160	204	352,8	Galvanoitu	sS	1,78
104101903300069	19	2 160	204	352,8	Galvanoitu	zS	1,78
104101904300069	19	2 160	204	352,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,78
104102006070069	20	1 960	227,5	362,2	Kirkas	zZ	1,98
104102005070069	20	1 960	227,5	362,2	Kirkas	sS	1,98
104102003070069	20	1 960	227,5	362,2	Kirkas	zS	1,98
104102004070069	20	1 960	227,5	362,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,98
104102006270069	20	1 960	227,5	362,2	Galvanoitu	zZ	1,98
104102005270069	20	1 960	227,5	362,2	Galvanoitu	sS	1,98

104102003270069	20	1 960	227,5	362,2	Galvanoitu	zS	1,98
104102004270069	20	1 960	227,5	362,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,98
104102006100069	20	2 160	227,5	391,7	Kirkas	zZ	1,98
104102005100069	20	2 160	227,5	391,7	Kirkas	sS	1,98
104102003100069	20	2 160	227,5	391,7	Kirkas	zS	1,98
104102004100069	20	2 160	227,5	391,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,98
104102006300069	20	2 160	227,5	391,7	Galvanoitu	zZ	1,98
104102005300069	20	2 160	227,5	391,7	Galvanoitu	sS	1,98
104102003300069	20	2 160	227,5	391,7	Galvanoitu	zS	1,98
104102004300069	20	2 160	227,5	391,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,98
104102106070069	21	1 960	249	396,1	Kirkas	zZ	2,17
104102105070069	21	1 960	249	396,1	Kirkas	sS	2,17
104102103070069	21	1 960	249	396,1	Kirkas	zS	2,17
104102104070069	21	1 960	249	396,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,17
104102106270069	21	1 960	249	396,1	Galvanoitu	zZ	2,17
104102105270069	21	1 960	249	396,1	Galvanoitu	sS	2,17
104102103270069	21	1 960	249	396,1	Galvanoitu	zS	2,17
104102104270069	21	1 960	249	396,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,17
104102106100069	21	2 160	249	430,9	Kirkas	zZ	2,17
104102105100069	21	2 160	249	430,9	Kirkas	sS	2,17
104102103100069	21	2 160	249	430,9	Kirkas	zS	2,17
104102104100069	21	2 160	249	430,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,17
104102106300069	21	2 160	249	430,9	Galvanoitu	zZ	2,17

104102105300069	21	2 160	249	430,9	Galvanoitu	sS	2,17
104102103300069	21	2 160	249	430,9	Galvanoitu	zS	2,17
104102104300069	21	2 160	249	430,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,17
104102206070069	22	1 960	273,9	441,4	Kirkas	zZ	2,38
104102205070069	22	1 960	273,9	441,4	Kirkas	sS	2,38
104102203070069	22	1 960	273,9	441,4	Kirkas	zS	2,38
104102204070069	22	1 960	273,9	441,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,38
104102206270069	22	1 960	273,9	441,4	Galvanoitu	zZ	2,38
104102205270069	22	1 960	273,9	441,4	Galvanoitu	sS	2,38
104102203270069	22	1 960	273,9	441,4	Galvanoitu	zS	2,38
104102204270069	22	1 960	273,9	441,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,38
104102206100069	22	2 160	273,9	472	Kirkas	zZ	2,38
104102205100069	22	2 160	273,9	472	Kirkas	sS	2,38
104102203100069	22	2 160	273,9	472	Kirkas	zS	2,38
104102204100069	22	2 160	273,9	472	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,38
104102206300069	22	2 160	273,9	472	Galvanoitu	zZ	2,38
104102205300069	22	2 160	273,9	472	Galvanoitu	sS	2,38
104102203300069	22	2 160	273,9	472	Galvanoitu	zS	2,38
104102204300069	22	2 160	273,9	472	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,38
104102306070069	23	1 960	299,6	471,8	Kirkas	zZ	2,61
104102305070069	23	1 960	299,6	471,8	Kirkas	sS	2,61
104102303070069	23	1 960	299,6	471,8	Kirkas	zS	2,61
104102304070069	23	1 960	299,6	471,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,61

104102306270069	23	1 960	299,6	471,8	Galvanoitu	zZ	2,61
104102305270069	23	1 960	299,6	471,8	Galvanoitu	sS	2,61
104102303270069	23	1 960	299,6	471,8	Galvanoitu	zS	2,61
104102304270069	23	1 960	299,6	471,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,61
104102306100069	23	2 160	299,6	513,2	Kirkas	zZ	2,61
104102305100069	23	2 160	299,6	513,2	Kirkas	sS	2,61
104102303100069	23	2 160	299,6	513,2	Kirkas	zS	2,61
104102304100069	23	2 160	299,6	513,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,61
104102306300069	23	2 160	299,6	513,2	Galvanoitu	zZ	2,61
104102305300069	23	2 160	299,6	513,2	Galvanoitu	sS	2,61
104102303300069	23	2 160	299,6	513,2	Galvanoitu	zS	2,61
104102304300069	23	2 160	299,6	513,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,61
104102406070069	24	1 960	326,8	524,3	Kirkas	zZ	2,84
104102405070069	24	1 960	326,8	524,3	Kirkas	sS	2,84
104102403070069	24	1 960	326,8	524,3	Kirkas	zS	2,84
104102404070069	24	1 960	326,8	524,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,84
104102406270069	24	1 960	326,8	524,3	Galvanoitu	zZ	2,84
104102405270069	24	1 960	326,8	524,3	Galvanoitu	sS	2,84
104102403270069	24	1 960	326,8	524,3	Galvanoitu	zS	2,84
104102404270069	24	1 960	326,8	524,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,84
104102406100069	24	2 160	326,8	564,1	Kirkas	zZ	2,84
104102405100069	24	2 160	326,8	564,1	Kirkas	sS	2,84
104102403100069	24	2 160	326,8	564,1	Kirkas	zS	2,84

104102404100069	24	2 160	326,8	564,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,84
104102406300069	24	2 160	326,8	564,1	Galvanoitu	zZ	2,84
104102405300069	24	2 160	326,8	564,1	Galvanoitu	sS	2,84
104102403300069	24	2 160	326,8	564,1	Galvanoitu	zS	2,84
104102404300069	24	2 160	326,8	564,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,84
104102506070069	25	1 960	348,8	567,9	Kirkas	zZ	3,04
104102505070069	25	1 960	348,8	567,9	Kirkas	sS	3,04
104102503070069	25	1 960	348,8	567,9	Kirkas	zS	3,04
104102504070069	25	1 960	348,8	567,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,04
104102506270069	25	1 960	348,8	567,9	Galvanoitu	zZ	3,04
104102505270069	25	1 960	348,8	567,9	Galvanoitu	sS	3,04
104102503270069	25	1 960	348,8	567,9	Galvanoitu	zS	3,04
104102504270069	25	1 960	348,8	567,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,04
104102506100069	25	2 160	348,8	609,4	Kirkas	zZ	3,04
104102505100069	25	2 160	348,8	609,4	Kirkas	sS	3,04
104102503100069	25	2 160	348,8	609,4	Kirkas	zS	3,04
104102504100069	25	2 160	348,8	609,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,04
104102506300069	25	2 160	348,8	609,4	Galvanoitu	zZ	3,04
104102505300069	25	2 160	348,8	609,4	Galvanoitu	sS	3,04
104102503300069	25	2 160	348,8	609,4	Galvanoitu	zS	3,04
104102504300069	25	2 160	348,8	609,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,04
104102606070069	26	1 960	377,9	614,9	Kirkas	zZ	3,29
104102605070069	26	1 960	377,9	614,9	Kirkas	sS	3,29

104102603070069	26	1 960	377,9	614,9	Kirkas	zS	3,29
104102604070069	26	1 960	377,9	614,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,29
104102606270069	26	1 960	377,9	614,9	Galvanoitu	zZ	3,29
104102605270069	26	1 960	377,9	614,9	Galvanoitu	sS	3,29
104102603270069	26	1 960	377,9	614,9	Galvanoitu	zS	3,29
104102604270069	26	1 960	377,9	614,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,29
104102606100069	26	2 160	377,9	657,4	Kirkas	zZ	3,29
104102605100069	26	2 160	377,9	657,4	Kirkas	sS	3,29
104102603100069	26	2 160	377,9	657,4	Kirkas	zS	3,29
104102604100069	26	2 160	377,9	657,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,29
104102606300069	26	2 160	377,9	657,4	Galvanoitu	zZ	3,29
104102605300069	26	2 160	377,9	657,4	Galvanoitu	sS	3,29
104102603300069	26	2 160	377,9	657,4	Galvanoitu	zS	3,29
104102604300069	26	2 160	377,9	657,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,29
104102706070069	27	1 960	410,5	654,2	Kirkas	zZ	3,57
104102705070069	27	1 960	410,5	654,2	Kirkas	sS	3,57
104102703070069	27	1 960	410,5	654,2	Kirkas	zS	3,57
104102704070069	27	1 960	410,5	654,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,57
104102706270069	27	1 960	410,5	654,2	Galvanoitu	zZ	3,57
104102705270069	27	1 960	410,5	654,2	Galvanoitu	sS	3,57
104102703270069	27	1 960	410,5	654,2	Galvanoitu	zS	3,57
104102704270069	27	1 960	410,5	654,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,57
104102706100069	27	2 160	410,5	711,7	Kirkas	zZ	3,57

104102705100069	27	2 160	410,5	711,7	Kirkas	sS	3,57
104102703100069	27	2 160	410,5	711,7	Kirkas	zS	3,57
104102704100069	27	2 160	410,5	711,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,57
104102706300069	27	2 160	410,5	711,7	Galvanoitu	zZ	3,57
104102705300069	27	2 160	410,5	711,7	Galvanoitu	sS	3,57
104102703300069	27	2 160	410,5	711,7	Galvanoitu	zS	3,57
104102704300069	27	2 160	410,5	711,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,57
104102806070069	28	1 960	442,5	712,9	Kirkas	zZ	3,85
104102805070069	28	1 960	442,5	712,9	Kirkas	sS	3,85
104102803070069	28	1 960	442,5	712,9	Kirkas	zS	3,85
104102804070069	28	1 960	442,5	712,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,85
104102806270069	28	1 960	442,5	712,9	Galvanoitu	zZ	3,85
104102805270069	28	1 960	442,5	712,9	Galvanoitu	sS	3,85
104102803270069	28	1 960	442,5	712,9	Galvanoitu	zS	3,85
104102804270069	28	1 960	442,5	712,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,85
104102806100069	28	2 160	442,5	765,6	Kirkas	zZ	3,85
104102805100069	28	2 160	442,5	765,6	Kirkas	sS	3,85
104102803100069	28	2 160	442,5	765,6	Kirkas	zS	3,85
104102804100069	28	2 160	442,5	765,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,85
104102806300069	28	2 160	442,5	765,6	Galvanoitu	zZ	3,85
104102805300069	28	2 160	442,5	765,6	Galvanoitu	sS	3,85
104102803300069	28	2 160	442,5	765,6	Galvanoitu	zS	3,85
104102804300069	28	2 160	442,5	765,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,85

104102906070069	29	1 960	473,4	754,6	Kirkas	zZ	4,12
104102905070069	29	1 960	473,4	754,6	Kirkas	sS	4,12
104102903070069	29	1 960	473,4	754,6	Kirkas	zS	4,12
104102904070069	29	1 960	473,4	754,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,12
104102906270069	29	1 960	473,4	754,6	Galvanoitu	zZ	4,12
104102905270069	29	1 960	473,4	754,6	Galvanoitu	sS	4,12
104102903270069	29	1 960	473,4	754,6	Galvanoitu	zS	4,12
104102904270069	29	1 960	473,4	754,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,12
104102906100069	29	2 160	473,4	821	Kirkas	zZ	4,12
104102905100069	29	2 160	473,4	821	Kirkas	sS	4,12
104102903100069	29	2 160	473,4	821	Kirkas	zS	4,12
104102904100069	29	2 160	473,4	821	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,12
104102906300069	29	2 160	473,4	821	Galvanoitu	zZ	4,12
104102905300069	29	2 160	473,4	821	Galvanoitu	sS	4,12
104102903300069	29	2 160	473,4	821	Galvanoitu	zS	4,12
104102904300069	29	2 160	473,4	821	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,12
104103006070069	30	1 960	505,4	817,4	Kirkas	zZ	4,4
104103005070069	30	1 960	505,4	817,4	Kirkas	sS	4,4
104103003070069	30	1 960	505,4	817,4	Kirkas	zS	4,4
104103004070069	30	1 960	505,4	817,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,4
104103006270069	30	1 960	505,4	817,4	Galvanoitu	zZ	4,4
104103005270069	30	1 960	505,4	817,4	Galvanoitu	sS	4,4
104103003270069	30	1 960	505,4	817,4	Galvanoitu	zS	4,4



104103004270069	30	1 960	505,4	817,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,4
104103006100069	30	2 160	505,4	877,9	Kirkas	zZ	4,4
104103005100069	30	2 160	505,4	877,9	Kirkas	sS	4,4
104103003100069	30	2 160	505,4	877,9	Kirkas	zS	4,4
104103004100069	30	2 160	505,4	877,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,4
104103006300069	30	2 160	505,4	877,9	Galvanoitu	zZ	4,4
104103005300069	30	2 160	505,4	877,9	Galvanoitu	sS	4,4
104103003300069	30	2 160	505,4	877,9	Galvanoitu	zS	4,4
104103004300069	30	2 160	505,4	877,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,4
104103106070069	31	1 960	539,7	869,7	Kirkas	zZ	4,7
104103105070069	31	1 960	539,7	869,7	Kirkas	sS	4,7
104103103070069	31	1 960	539,7	869,7	Kirkas	zS	4,7
104103104070069	31	1 960	539,7	869,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,7
104103106270069	31	1 960	539,7	869,7	Galvanoitu	zZ	4,7
104103105270069	31	1 960	539,7	869,7	Galvanoitu	sS	4,7
104103103270069	31	1 960	539,7	869,7	Galvanoitu	zS	4,7
104103104270069	31	1 960	539,7	869,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,7
104103106100069	31	2 160	539,7	958,4	Kirkas	zZ	4,7
104103105100069	31	2 160	539,7	958,4	Kirkas	sS	4,7
104103103100069	31	2 160	539,7	958,4	Kirkas	zS	4,7
104103104100069	31	2 160	539,7	958,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,7
104103106300069	31	2 160	539,7	958,4	Galvanoitu	zZ	4,7
104103105300069	31	2 160	539,7	958,4	Galvanoitu	sS	4,7

104103103300069	31	2 160	539,7	958,4	Galvanoitu	zS	4,7
104103104300069	31	2 160	539,7	958,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,7
104103206070069	32	1 960	579,4	930	Kirkas	zZ	5,04
104103205070069	32	1 960	579,4	930	Kirkas	sS	5,04
104103203070069	32	1 960	579,4	930	Kirkas	zS	5,04
104103204070069	32	1 960	579,4	930	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,04
104103206270069	32	1 960	579,4	930	Galvanoitu	zZ	5,04
104103205270069	32	1 960	579,4	930	Galvanoitu	sS	5,04
104103203270069	32	1 960	579,4	930	Galvanoitu	zS	5,04
104103204270069	32	1 960	579,4	930	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,04
104103206100069	32	2 160	579,4	1 002,8	Kirkas	zZ	5,04
104103205100069	32	2 160	579,4	1 002,8	Kirkas	sS	5,04
104103203100069	32	2 160	579,4	1 002,8	Kirkas	zS	5,04
104103204100069	32	2 160	579,4	1 002,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,04
104103206300069	32	2 160	579,4	1 002,8	Galvanoitu	zZ	5,04
104103205300069	32	2 160	579,4	1 002,8	Galvanoitu	sS	5,04
104103203300069	32	2 160	579,4	1 002,8	Galvanoitu	zS	5,04
104103204300069	32	2 160	579,4	1 002,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,04
104103306070069	33	1 960	616,1	992,8	Kirkas	zZ	5,36
104103305070069	33	1 960	616,1	992,8	Kirkas	sS	5,36
104103303070069	33	1 960	616,1	992,8	Kirkas	zS	5,36
104103304070069	33	1 960	616,1	992,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,36
104103306270069	33	1 960	616,1	992,8	Galvanoitu	zZ	5,36

104103305270069	33	1 960	616,1	992,8	Galvanoitu	sS	5,36
104103303270069	33	1 960	616,1	992,8	Galvanoitu	zS	5,36
104103304270069	33	1 960	616,1	992,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,36
104103306100069	33	2 160	616,1	1 094,1	Kirkas	zZ	5,36
104103305100069	33	2 160	616,1	1 094,1	Kirkas	sS	5,36
104103303100069	33	2 160	616,1	1 094,1	Kirkas	zS	5,36
104103304100069	33	2 160	616,1	1 094,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,36
104103306300069	33	2 160	616,1	1 094,1	Galvanoitu	zZ	5,36
104103305300069	33	2 160	616,1	1 094,1	Galvanoitu	sS	5,36
104103303300069	33	2 160	616,1	1 094,1	Galvanoitu	zS	5,36
104103304300069	33	2 160	616,1	1 094,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,36
104103406070069	34	1 960	652	1 045	Kirkas	zZ	5,67
104103405070069	34	1 960	652	1 045	Kirkas	sS	5,67
104103403070069	34	1 960	652	1 045	Kirkas	zS	5,67
104103404070069	34	1 960	652	1 045	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,67
104103406270069	34	1 960	652	1 045	Galvanoitu	zZ	5,67
104103405270069	34	1 960	652	1 045	Galvanoitu	sS	5,67
104103403270069	34	1 960	652	1 045	Galvanoitu	zS	5,67
104103404270069	34	1 960	652	1 045	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,67
104103406100069	34	2 160	652	1 130,9	Kirkas	zZ	5,67
104103405100069	34	2 160	652	1 130,9	Kirkas	sS	5,67
104103403100069	34	2 160	652	1 130,9	Kirkas	zS	5,67
104103404100069	34	2 160	652	1 130,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,67

104103406300069	34	2 160	652	1 130,9	Galvanoitu	zZ	5,67
104103405300069	34	2 160	652	1 130,9	Galvanoitu	sS	5,67
104103403300069	34	2 160	652	1 130,9	Galvanoitu	zS	5,67
104103404300069	34	2 160	652	1 130,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,67
104103606070069	36	1 960	735,6	1 185	Kirkas	zZ	6,4
104103605070069	36	1 960	735,6	1 185	Kirkas	sS	6,4
104103603070069	36	1 960	735,6	1 185	Kirkas	zS	6,4
104103604070069	36	1 960	735,6	1 185	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	6,4
104103606270069	36	1 960	735,6	1 185	Galvanoitu	zZ	6,4
104103605270069	36	1 960	735,6	1 185	Galvanoitu	sS	6,4
104103603270069	36	1 960	735,6	1 185	Galvanoitu	zS	6,4
104103604270069	36	1 960	735,6	1 185	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,4
104103606100069	36	2 160	735,6	1 262,3	Kirkas	zZ	6,4
104103605100069	36	2 160	735,6	1 262,3	Kirkas	sS	6,4
104103603100069	36	2 160	735,6	1 262,3	Kirkas	zS	6,4
104103604100069	36	2 160	735,6	1 262,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	6,4
104103606300069	36	2 160	735,6	1 262,3	Galvanoitu	zZ	6,4
104103605300069	36	2 160	735,6	1 262,3	Galvanoitu	sS	6,4
104103603300069	36	2 160	735,6	1 262,3	Galvanoitu	zS	6,4
104103604300069	36	2 160	735,6	1 262,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,4
104103806070069	38	1 960	815,3	1 319	Kirkas	zZ	7,09
104103805070069	38	1 960	815,3	1 319	Kirkas	sS	7,09
104103803070069	38	1 960	815,3	1 319	Kirkas	zS	7,09

104103804070069	38	1 960	815,3	1 319	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,09
104103806270069	38	1 960	815,3	1 319	Galvanoitu	zZ	7,09
104103805270069	38	1 960	815,3	1 319	Galvanoitu	sS	7,09
104103803270069	38	1 960	815,3	1 319	Galvanoitu	zS	7,09
104103804270069	38	1 960	815,3	1 319	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,09
104103806100069	38	2 160	815,3	1 412,2	Kirkas	zZ	7,09
104103805100069	38	2 160	815,3	1 412,2	Kirkas	sS	7,09
104103803100069	38	2 160	815,3	1 412,2	Kirkas	zS	7,09
104103804100069	38	2 160	815,3	1 412,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,09
104103806300069	38	2 160	815,3	1 412,2	Galvanoitu	zZ	7,09
104103805300069	38	2 160	815,3	1 412,2	Galvanoitu	sS	7,09
104103803300069	38	2 160	815,3	1 412,2	Galvanoitu	zS	7,09
104103804300069	38	2 160	815,3	1 412,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,09
104104006070069	40	1 960	909,9	1 319	Kirkas	zZ	7,92
104104005070069	40	1 960	909,9	1 319	Kirkas	sS	7,92
104104003070069	40	1 960	909,9	1 319	Kirkas	zS	7,92
104104004070069	40	1 960	909,9	1 319	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,92
104104006270069	40	1 960	909,9	1 319	Galvanoitu	zZ	7,92
104104005270069	40	1 960	909,9	1 319	Galvanoitu	sS	7,92
104104003270069	40	1 960	909,9	1 319	Galvanoitu	zS	7,92
104104004270069	40	1 960	909,9	1 319	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,92
104104006100069	40	2 160	909,9	1 412,2	Kirkas	zZ	7,92
104104005100069	40	2 160	909,9	1 412,2	Kirkas	sS	7,92

104104003100069	40	2 160	909,9	1 412,2	Kirkas	zS	7,92
104104004100069	40	2 160	909,9	1 412,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,92
104104006300069	40	2 160	909,9	1 412,2	Galvanoitu	zZ	7,92
104104005300069	40	2 160	909,9	1 412,2	Galvanoitu	sS	7,92
104104003300069	40	2 160	909,9	1 412,2	Galvanoitu	zS	7,92
104104004300069	40	2 160	909,9	1 412,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,92