

Off shore nosturi




Tela-alusteinen nosturi



Teräsköysi Parafit

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä.

Rakenne: 8 ulompää ja 9 sisempää sydänsäiettä. Kompaktoidut ja "hammeroidut" pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.74

RCN: 09

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100804070129	8	1 960	37	63,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29
103100803070129	8	1 960	37	63,1	Kirkas	zS	29
103100804270129	8	1 960	37	63,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
103100803270129	8	1 960	37	63,1	Galvanoitu	zS	29

103100804100129	8	2 160	37	68,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29
103100803100129	8	2 160	37	68,7	Kirkas	zS	29
103100804300129	8	2 160	37	68,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
103100803300129	8	2 160	37	68,7	Galvanoitu	zS	29
103100904070129	9	1 960	46,6	79,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	37
103100903070129	9	1 960	46,6	79,4	Kirkas	zS	37
103100904270129	9	1 960	46,6	79,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
103100903270129	9	1 960	46,6	79,4	Galvanoitu	zS	37
103100904100129	9	2 160	46,6	86,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	37
103100903100129	9	2 160	46,6	86,5	Kirkas	zS	37
103100904300129	9	2 160	46,6	86,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37
103100903300129	9	2 160	46,6	86,5	Galvanoitu	zS	37
103101004070129	10	1 960	57,1	97,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
103101003070129	10	1 960	57,1	97,3	Kirkas	zS	49
103101004270129	10	1 960	57,1	97,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
103101003270129	10	1 960	57,1	97,3	Galvanoitu	zS	49
103101004100129	10	2 160	57,1	106	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
103101003100129	10	2 160	57,1	106	Kirkas	zS	49
103101004300129	10	2 160	57,1	106	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
103101003300129	10	2 160	57,1	106	Galvanoitu	zS	49
103101104070129	11	1 960	71,2	121	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	55
103101103070129	11	1 960	71,2	121	Kirkas	zS	55
103101104270129	11	1 960	71,2	121	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55

103101103270129	11	1 960	71,2	121	Galvanoitu	zS	55
103101104100129	11	2 160	71,2	132	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	55
103101103100129	11	2 160	71,2	132	Kirkas	zS	55
103101104300129	11	2 160	71,2	132	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55
103101103300129	11	2 160	71,2	132	Galvanoitu	zS	55
103101204070129	12	1 960	82,7	141	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
103101203070129	12	1 960	82,7	141	Kirkas	zS	65
103101204270129	12	1 960	82,7	141	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
103101203270129	12	1 960	82,7	141	Galvanoitu	zS	65
103101204100129	12	2 160	82,7	154	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	65
103101203100129	12	2 160	82,7	154	Kirkas	zS	65
103101204300129	12	2 160	82,7	154	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
103101203300129	12	2 160	82,7	154	Galvanoitu	zS	65
103101304070129	13	1 960	97,9	167	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77
103101303070129	13	1 960	97,9	167	Kirkas	zS	77
103101304270129	13	1 960	97,9	167	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77
103101303270129	13	1 960	97,9	167	Galvanoitu	zS	77
103101304100129	13	2 160	97,9	182	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77
103101303100129	13	2 160	97,9	182	Kirkas	zS	77
103101304300129	13	2 160	97,9	182	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	77
103101303300129	13	2 160	97,9	182	Galvanoitu	zS	77
103101404070129	14	1 960	115	196	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
103101403070129	14	1 960	115	196	Kirkas	zS	89

103101404270129	14	1 960	115	196	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101403270129	14	1 960	115	196	Galvanoitu	zS	89
103101404100129	14	2 160	115	213	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	89
103101403100129	14	2 160	115	213	Kirkas	zS	89
103101404300129	14	2 160	115	213	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101403300129	14	2 160	115	213	Galvanoitu	zS	89
103101504070129	15	1 960	131	223	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	102
103101503070129	15	1 960	131	223	Kirkas	zS	102
103101504270129	15	1 960	131	223	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102
103101503270129	15	1 960	131	223	Galvanoitu	zS	102
103101504100129	15	2 160	131	243	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	102
103101503100129	15	2 160	131	243	Kirkas	zS	102
103101504300129	15	2 160	131	243	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102
103101503300129	15	2 160	131	243	Galvanoitu	zS	102
103101604070129	16	1 960	150	255	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117
103101603070129	16	1 960	150	255	Kirkas	zS	117
103101604270129	16	1 960	150	255	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117
103101603270129	16	1 960	150	255	Galvanoitu	zS	117
103101604100129	16	2 160	150	278	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	117
103101603100129	16	2 160	150	278	Kirkas	zS	117
103101604300129	16	2 160	150	278	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	117
103101603300129	16	2 160	150	278	Galvanoitu	zS	117
103101704070129	17	1 960	171	292	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	132

103101703070129	17	1 960	171	292	Kirkas	zS	132
103101704270129	17	1 960	171	292	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
103101703270129	17	1 960	171	292	Galvanoitu	zS	132
103101704100129	17	2 160	171	318	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	132
103101703100129	17	2 160	171	318	Kirkas	zS	132
103101704300129	17	2 160	171	318	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132
103101703300129	17	2 160	171	318	Galvanoitu	zS	132
103101804070129	18	1 960	189	323	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	146
103101803070129	18	1 960	189	323	Kirkas	zS	146
103101804270129	18	1 960	189	323	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146
103101803270129	18	1 960	189	323	Galvanoitu	zS	146
103101804100129	18	2 160	189	352	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	146
103101803100129	18	2 160	189	352	Kirkas	zS	146
103101804300129	18	2 160	189	352	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146
103101803300129	18	2 160	189	352	Galvanoitu	zS	146
103101904070129	19	1 960	214	364	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	163
103101903070129	19	1 960	214	364	Kirkas	zS	163
103101904270129	19	1 960	214	364	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	163
103101903270129	19	1 960	214	364	Galvanoitu	zS	163
103101904100129	19	2 160	214	397	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	163
103101903100129	19	2 160	214	397	Kirkas	zS	163
103101904300129	19	2 160	214	397	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	163
103101903300129	19	2 160	214	397	Galvanoitu	zS	163

103102004070129	20	1 960	234	398	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	181
103102003070129	20	1 960	234	398	Kirkas	zS	181
103102004270129	20	1 960	234	398	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181
103102003270129	20	1 960	234	398	Galvanoitu	zS	181
103102004100129	20	2 160	234	434	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	181
103102003100129	20	2 160	234	434	Kirkas	zS	181
103102004300129	20	2 160	234	434	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181
103102003300129	20	2 160	234	434	Galvanoitu	zS	181
103102104070129	21	1 960	257	437	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	198
103102103070129	21	1 960	257	437	Kirkas	zS	198
103102104270129	21	1 960	257	437	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	198
103102103270129	21	1 960	257	437	Galvanoitu	zS	198
103102104100129	21	2 160	257	477	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	198
103102103100129	21	2 160	257	477	Kirkas	zS	198
103102104300129	21	2 160	257	477	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	198
103102103300129	21	2 160	257	477	Galvanoitu	zS	198
103102204070129	22	1 960	285	485	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
103102203070129	22	1 960	285	485	Kirkas	zS	220
103102204270129	22	1 960	285	485	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
103102203270129	22	1 960	285	485	Galvanoitu	zS	220
103102204100129	22	2 160	285	529	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	220
103102203100129	22	2 160	285	529	Kirkas	zS	220
103102204300129	22	2 160	285	529	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220

103102203300129	22	2 160	285	529	Galvanoitu	zS	220
103102304070129	23	1 960	310	528	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240
103102303070129	23	1 960	310	528	Kirkas	zS	240
103102304270129	23	1 960	310	528	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
103102303270129	23	1 960	310	528	Galvanoitu	zS	240
103102304100129	23	2 160	310	576	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240
103102303100129	23	2 160	310	576	Kirkas	zS	240
103102304300129	23	2 160	310	576	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
103102303300129	23	2 160	310	576	Galvanoitu	zS	240
103102404070129	24	1 960	338	576	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	261
103102403070129	24	1 960	338	576	Kirkas	zS	261
103102404270129	24	1 960	338	576	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102403270129	24	1 960	338	576	Galvanoitu	zS	261
103102404100129	24	2 160	338	628	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	261
103102403100129	24	2 160	338	628	Kirkas	zS	261
103102404300129	24	2 160	338	628	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102403300129	24	2 160	338	628	Galvanoitu	zS	261
103102504070129	25	1 960	366	624	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	282
103102503070129	25	1 960	366	624	Kirkas	zS	282
103102504270129	25	1 960	366	624	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	282
103102503270129	25	1 960	366	624	Galvanoitu	zS	282
103102504100129	25	2 160	366	680	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	282
103102503100129	25	2 160	366	680	Kirkas	zS	282

103102504300129	25	2 160	366	680	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	282
103102503300129	25	2 160	366	680	Galvanoitu	zS	282
103102604070129	26	1 960	394	672	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102603070129	26	1 960	394	672	Kirkas	zS	307
103102604270129	26	1 960	394	672	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102603270129	26	1 960	394	672	Galvanoitu	zS	307
103102604100129	26	2 160	394	732	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102603100129	26	2 160	394	732	Kirkas	zS	307
103102604300129	26	2 160	394	732	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102603300129	26	2 160	394	732	Galvanoitu	zS	307
103102804070129	28	1 960	459	783	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	353
103102803070129	28	1 960	459	783	Kirkas	zS	353
103102804270129	28	1 960	459	783	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	353
103102803270129	28	1 960	459	783	Galvanoitu	zS	353
103102804100129	28	2 160	459	853	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	353
103102803100129	28	2 160	459	853	Kirkas	zS	353
103102804300129	28	2 160	459	853	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	353
103102803300129	28	2 160	459	853	Galvanoitu	zS	353
103103004070129	30	1 960	529	902	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	410
103103003070129	30	1 960	529	902	Kirkas	zS	410
103103004270129	30	1 960	529	902	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	410
103103003270129	30	1 960	529	902	Galvanoitu	zS	410
103103004100129	30	2 160	529	983	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	410

103103003100129	30	2 160	529	983	Kirkas	zS	410
103103004300129	30	2 160	529	983	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	410
103103003300129	30	2 160	529	983	Galvanoitu	zS	410
103103204070129	32	1 960	598	1 019	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	464
103103203070129	32	1 960	598	1 019	Kirkas	zS	464
103103204270129	32	1 960	598	1 019	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	464
103103203270129	32	1 960	598	1 019	Galvanoitu	zS	464
103103204100129	32	2 160	598	1 110	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	464
103103203100129	32	2 160	598	1 110	Kirkas	zS	464
103103204300129	32	2 160	598	1 110	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	464
103103203300129	32	2 160	598	1 110	Galvanoitu	zS	464
103103404070129	34	1 960	679	1 157	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	523
103103403070129	34	1 960	679	1 157	Kirkas	zS	523
103103404270129	34	1 960	679	1 157	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	523
103103403270129	34	1 960	679	1 157	Galvanoitu	zS	523
103103404100129	34	2 160	679	1 261	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	523
103103403100129	34	2 160	679	1 261	Kirkas	zS	523
103103404300129	34	2 160	679	1 261	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	523
103103403300129	34	2 160	679	1 261	Galvanoitu	zS	523
103103604070129	36	1 960	758	1 292	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	583
103103603070129	36	1 960	758	1 292	Kirkas	zS	583
103103604270129	36	1 960	758	1 292	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	583
103103603270129	36	1 960	758	1 292	Galvanoitu	zS	583

103103604100129	36	2 160	758	1 407	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	583
103103603100129	36	2 160	758	1 407	Kirkas	zS	583
103103604300129	36	2 160	758	1 407	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	583
103103603300129	36	2 160	758	1 407	Galvanoitu	zS	583
103103804070129	38	1 960	848	1 446	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	655
103103803070129	38	1 960	848	1 446	Kirkas	zS	655
103103804270129	38	1 960	848	1 446	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	655
103103803270129	38	1 960	848	1 446	Galvanoitu	zS	655
103103804100129	38	2 160	848	1 576	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	655
103103803100129	38	2 160	848	1 576	Kirkas	zS	655
103103804300129	38	2 160	848	1 576	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	655
103103803300129	38	2 160	848	1 576	Galvanoitu	zS	655
103104004070129	40	1 960	935	1 594	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	729
103104003070129	40	1 960	935	1 594	Kirkas	zS	729
103104004270129	40	1 960	935	1 594	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	729
103104003270129	40	1 960	935	1 594	Galvanoitu	zS	729
103104004100129	40	2 160	935	1 736	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	729
103104003100129	40	2 160	935	1 736	Kirkas	zS	729
103104004300129	40	2 160	935	1 736	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	729
103104003300129	40	2 160	935	1 736	Galvanoitu	zS	729

Mittakuva

