

Teräsköysi Starlift

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Erikoisköytenä torninostureissa, liikkuvissa nostureissa ja offshore-nostureissa, kulkuvaunuissa sekä muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 16 ulompaa ja 19 sisempää sydänsäiettä.

Punonta: Oikeakätinen ristiin- tai langinpunonta.

RCN: 23-2

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.


Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.65

RCN: 23-2

Toleranssi: +2% to +4%



Torninosturi



Mobiilinosturi




Tela-alustainen nosturi



Mobiilinosturi



Siltanosturi



Tuotekoodi

Köyden halkaisija
mm

Lankalujuus
N/mm²

Pintakäsittely

Punontasuunta

Vähimmäismurtokuorma
kN

Teräspoikkipinta-ala
mm²

Voitelu

Paino
kg/100m

102100705070149

7

1 960

Kirkas

sS

37,8

25

Standardi

0,23

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|------------|-------------------|------|------|-----------|------|
| 102100704070149 | 7 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100703070149 | 7 | 1 960 | Kirkas | zS | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100706070149 | 7 | 1 960 | Kirkas | zZ | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100705270149 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100704270149 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100703270149 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100706270149 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 37,8 | 25 | Standardi | 0,23 |
| 102100804070149 | 8 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100803070149 | 8 | 1 960 | Kirkas | zS | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100806070149 | 8 | 1 960 | Kirkas | zZ | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100805070149 | 8 | 1 960 | Kirkas | sS | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100804270149 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100803270149 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100806270149 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100805270149 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 49,3 | 32,8 | Standardi | 0,3 |
| 102100904070149 | 9 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100903070149 | 9 | 1 960 | Kirkas | zS | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100906070149 | 9 | 1 960 | Kirkas | zZ | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100905070149 | 9 | 1 960 | Kirkas | sS | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100904270149 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100903270149 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100906270149 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |
| 102100905270149 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 61,3 | 40,8 | Standardi | 0,37 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|------|-----------|------|
| 102101004070149 | 10 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101003070149 | 10 | 1 960 | Kirkas | zS | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101006070149 | 10 | 1 960 | Kirkas | zZ | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101005070149 | 10 | 1 960 | Kirkas | sS | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101004270149 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101003270149 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101006270149 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101005270149 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 76,6 | 51,7 | Standardi | 0,47 |
| 102101104070149 | 11 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101103070149 | 11 | 1 960 | Kirkas | zS | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101106070149 | 11 | 1 960 | Kirkas | zZ | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101105070149 | 11 | 1 960 | Kirkas | sS | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101104270149 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101103270149 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101106270149 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101105270149 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 92,1 | 62,2 | Standardi | 0,56 |
| 102101204070149 | 12 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101203070149 | 12 | 1 960 | Kirkas | zS | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101206070149 | 12 | 1 960 | Kirkas | zZ | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101205070149 | 12 | 1 960 | Kirkas | sS | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101204270149 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101203270149 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101206270149 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102101205270149 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 110,7 | 73,9 | Standardi | 0,67 |
| 102101274070149 | 12,7 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101273070149 | 12,7 | 1 960 | Kirkas | zS | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101276070149 | 12,7 | 1 960 | Kirkas | zZ | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101275070149 | 12,7 | 1 960 | Kirkas | sS | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101274270149 | 12,7 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101273270149 | 12,7 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101276270149 | 12,7 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101275270149 | 12,7 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 114,1 | 82,8 | Standardi | 0,75 |
| 102101304070149 | 13 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101303070149 | 13 | 1 960 | Kirkas | zS | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101306070149 | 13 | 1 960 | Kirkas | zZ | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101305070149 | 13 | 1 960 | Kirkas | sS | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101304270149 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101303270149 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101306270149 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101305270149 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 129,8 | 86,9 | Standardi | 0,78 |
| 102101404070149 | 14 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101403070149 | 14 | 1 960 | Kirkas | zS | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101406070149 | 14 | 1 960 | Kirkas | zZ | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101405070149 | 14 | 1 960 | Kirkas | sS | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101404270149 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101403270149 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102101406270149 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101405270149 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 150,5 | 100,4 | Standardi | 0,9 |
| 102101504070149 | 15 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101503070149 | 15 | 1 960 | Kirkas | zS | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101506070149 | 15 | 1 960 | Kirkas | zZ | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101505070149 | 15 | 1 960 | Kirkas | sS | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101504270149 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101503270149 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101506270149 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101505270149 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 173 | 116 | Standardi | 1,04 |
| 102101604070149 | 16 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101603070149 | 16 | 1 960 | Kirkas | zS | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101606070149 | 16 | 1 960 | Kirkas | zZ | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101605070149 | 16 | 1 960 | Kirkas | sS | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101604270149 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101603270149 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101606270149 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101605270149 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 197,2 | 132,3 | Standardi | 1,19 |
| 102101704070149 | 17 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101703070149 | 17 | 1 960 | Kirkas | zS | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101706070149 | 17 | 1 960 | Kirkas | zZ | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101705070149 | 17 | 1 960 | Kirkas | sS | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101704270149 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102101703270149 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101706270149 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101705270149 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 221,6 | 147,8 | Standardi | 1,33 |
| 102101804070149 | 18 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101803070149 | 18 | 1 960 | Kirkas | zS | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101806070149 | 18 | 1 960 | Kirkas | zZ | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101805070149 | 18 | 1 960 | Kirkas | sS | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101804270149 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101803270149 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101806270149 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101805270149 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 246,5 | 165,5 | Standardi | 1,49 |
| 102101904070149 | 19 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101903070149 | 19 | 1 960 | Kirkas | zS | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101906070149 | 19 | 1 960 | Kirkas | zZ | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101905070149 | 19 | 1 960 | Kirkas | sS | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101904270149 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101903270149 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101906270149 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102101905270149 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 277,8 | 186,6 | Standardi | 1,68 |
| 102102004070149 | 20 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102003070149 | 20 | 1 960 | Kirkas | zS | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102006070149 | 20 | 1 960 | Kirkas | zZ | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102005070149 | 20 | 1 960 | Kirkas | sS | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102102004270149 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102003270149 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102006270149 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102005270149 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 307,5 | 205 | Standardi | 1,85 |
| 102102104070149 | 21 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102103070149 | 21 | 1 960 | Kirkas | zS | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102106070149 | 21 | 1 960 | Kirkas | zZ | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102105070149 | 21 | 1 960 | Kirkas | sS | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102104270149 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102103270149 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102106270149 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102105270149 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 339,2 | 226,7 | Standardi | 2,04 |
| 102102204070149 | 22 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102203070149 | 22 | 1 960 | Kirkas | zS | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102206070149 | 22 | 1 960 | Kirkas | zZ | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102205070149 | 22 | 1 960 | Kirkas | sS | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102204270149 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102203270149 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102206270149 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102205270149 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 373,2 | 250 | Standardi | 2,25 |
| 102102304070149 | 23 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102303070149 | 23 | 1 960 | Kirkas | zS | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102306070149 | 23 | 1 960 | Kirkas | zZ | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102102305070149 | 23 | 1 960 | Kirkas | sS | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102304270149 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102303270149 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102306270149 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102305270149 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 405,9 | 271,2 | Standardi | 2,44 |
| 102102404070149 | 24 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102403070149 | 24 | 1 960 | Kirkas | zS | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102406070149 | 24 | 1 960 | Kirkas | zZ | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102405070149 | 24 | 1 960 | Kirkas | sS | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102404270149 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102403270149 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102406270149 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102405270149 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 443,5 | 296 | Standardi | 2,66 |
| 102102504070149 | 25 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102503070149 | 25 | 1 960 | Kirkas | zS | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102506070149 | 25 | 1 960 | Kirkas | zZ | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102505070149 | 25 | 1 960 | Kirkas | sS | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102504270149 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102503270149 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102506270149 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102505270149 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 478,3 | 319,9 | Standardi | 2,88 |
| 102102604070149 | 26 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102603070149 | 26 | 1 960 | Kirkas | zS | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102102606070149 | 26 | 1 960 | Kirkas | zZ | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102605070149 | 26 | 1 960 | Kirkas | sS | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102604270149 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102603270149 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102606270149 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102605270149 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 519,5 | 347 | Standardi | 3,12 |
| 102102704070149 | 27 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102703070149 | 27 | 1 960 | Kirkas | zS | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102706070149 | 27 | 1 960 | Kirkas | zZ | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102705070149 | 27 | 1 960 | Kirkas | sS | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102704270149 | 27 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102703270149 | 27 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102706270149 | 27 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102705270149 | 27 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 562,9 | 372,9 | Standardi | 3,36 |
| 102102804070149 | 28 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102803070149 | 28 | 1 960 | Kirkas | zS | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102806070149 | 28 | 1 960 | Kirkas | zZ | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102805070149 | 28 | 1 960 | Kirkas | sS | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102804270149 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102803270149 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102806270149 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102805270149 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 607,7 | 402,1 | Standardi | 3,62 |
| 102102904070149 | 29 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102102903070149 | 29 | 1 960 | Kirkas | zS | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102906070149 | 29 | 1 960 | Kirkas | zZ | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102905070149 | 29 | 1 960 | Kirkas | sS | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102904270149 | 29 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102903270149 | 29 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102906270149 | 29 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102102905270149 | 29 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 648,6 | 432,5 | Standardi | 3,89 |
| 102103004070149 | 30 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103003070149 | 30 | 1 960 | Kirkas | zS | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103006070149 | 30 | 1 960 | Kirkas | zZ | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103005070149 | 30 | 1 960 | Kirkas | sS | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103004270149 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103003270149 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103006270149 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103005270149 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 694,4 | 464,7 | Standardi | 4,18 |
| 102103104070149 | 31 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103103070149 | 31 | 1 960 | Kirkas | zS | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103106070149 | 31 | 1 960 | Kirkas | zZ | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103105070149 | 31 | 1 960 | Kirkas | sS | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103104270149 | 31 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103103270149 | 31 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103106270149 | 31 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |
| 102103105270149 | 31 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 736,9 | 493,1 | Standardi | 4,44 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------|
| 102103204070149 | 32 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103203070149 | 32 | 1 960 | Kirkas | zS | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103206070149 | 32 | 1 960 | Kirkas | zZ | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103205070149 | 32 | 1 960 | Kirkas | sS | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103204270149 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103203270149 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103206270149 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103205270149 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 786,7 | 526,4 | Standardi | 4,74 |
| 102103304070149 | 33 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103303070149 | 33 | 1 960 | Kirkas | zS | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103306070149 | 33 | 1 960 | Kirkas | zZ | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103305070149 | 33 | 1 960 | Kirkas | sS | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103304270149 | 33 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103303270149 | 33 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103306270149 | 33 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103305270149 | 33 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 833,9 | 558 | Standardi | 5,02 |
| 102103404070149 | 34 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103403070149 | 34 | 1 960 | Kirkas | zS | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103406070149 | 34 | 1 960 | Kirkas | zZ | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103405070149 | 34 | 1 960 | Kirkas | sS | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103404270149 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103403270149 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103406270149 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|-------|-----------|------|
| 102103405270149 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 890,2 | 591,2 | Standardi | 5,32 |
| 102103604070149 | 36 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103603070149 | 36 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103606070149 | 36 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103605070149 | 36 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103604270149 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103603270149 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103606270149 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103605270149 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 003,4 | 661,5 | Standardi | 5,95 |
| 102103804070149 | 38 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103803070149 | 38 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103806070149 | 38 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103805070149 | 38 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103804270149 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103803270149 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103806270149 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102103805270149 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 113,5 | 742,5 | Standardi | 6,68 |
| 102104004070149 | 40 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104003070149 | 40 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104006070149 | 40 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104005070149 | 40 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104004270149 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104003270149 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|------|
| 102104006270149 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104005270149 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 231,3 | 818,1 | Standardi | 7,36 |
| 102104204070149 | 42 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104203070149 | 42 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104206070149 | 42 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104205070149 | 42 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104204270149 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104203270149 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104206270149 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104205270149 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 366,6 | 902,7 | Standardi | 8,12 |
| 102104404070149 | 44 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104403070149 | 44 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104406070149 | 44 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104405070149 | 44 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104404270149 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104403270149 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104406270149 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104405270149 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 497,9 | 994,4 | Standardi | 8,95 |
| 102104604070149 | 46 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104603070149 | 46 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104606070149 | 46 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104605070149 | 46 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104604270149 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102104603270149 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104606270149 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104605270149 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 632,1 | 1 083,6 | Standardi | 9,75 |
| 102104804070149 | 48 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104803070149 | 48 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104806070149 | 48 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104805070149 | 48 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104804270149 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104803270149 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104806270149 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102104805270149 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 780,7 | 1 186,5 | Standardi | 10,68 |
| 102105004070149 | 50 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105003070149 | 50 | 1 960 | Kirkas | zS | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105006070149 | 50 | 1 960 | Kirkas | zZ | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105005070149 | 50 | 1 960 | Kirkas | sS | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105004270149 | 50 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105003270149 | 50 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105006270149 | 50 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105005270149 | 50 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 1 926,7 | 1 286,3 | Standardi | 11,58 |
| 102105204070149 | 52 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105203070149 | 52 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105206070149 | 52 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105205070149 | 52 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102105204270149 | 52 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105203270149 | 52 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105206270149 | 52 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105205270149 | 52 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 029,2 | 1 391,7 | Standardi | 12,53 |
| 102105404070149 | 54 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105403070149 | 54 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105406070149 | 54 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105405070149 | 54 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105404270149 | 54 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105403270149 | 54 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105406270149 | 54 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105405270149 | 54 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 188,5 | 1 501,4 | Standardi | 13,51 |
| 102105604070149 | 56 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105603070149 | 56 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105606070149 | 56 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105605070149 | 56 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105604270149 | 56 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105603270149 | 56 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105606270149 | 56 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105605270149 | 56 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 371,1 | 1 609,7 | Standardi | 14,49 |
| 102105804070149 | 58 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105803070149 | 58 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105806070149 | 58 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102105805070149 | 58 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105804270149 | 58 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105803270149 | 58 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105806270149 | 58 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102105805270149 | 58 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 530,8 | 1 726,1 | Standardi | 15,54 |
| 102106004070149 | 60 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106003070149 | 60 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106006070149 | 60 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106005070149 | 60 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106004270149 | 60 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106003270149 | 60 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106006270149 | 60 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106005270149 | 60 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 719,5 | 1 847,2 | Standardi | 16,62 |
| 102106204070149 | 62 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106203070149 | 62 | 1 960 | Kirkas | zS | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106206070149 | 62 | 1 960 | Kirkas | zZ | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106205070149 | 62 | 1 960 | Kirkas | sS | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106204270149 | 62 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106203270149 | 62 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106206270149 | 62 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106205270149 | 62 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 2 904,7 | 1 972,4 | Standardi | 17,75 |
| 102106404070149 | 64 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106403070149 | 64 | 1 960 | Kirkas | zS | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102106406070149 | 64 | 1 960 | Kirkas | zZ | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106405070149 | 64 | 1 960 | Kirkas | sS | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106404270149 | 64 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106403270149 | 64 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106406270149 | 64 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106405270149 | 64 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 3 099,8 | 2 101,7 | Standardi | 18,92 |
| 102106604070149 | 66 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106603070149 | 66 | 1 960 | Kirkas | zS | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106606070149 | 66 | 1 960 | Kirkas | zZ | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106605070149 | 66 | 1 960 | Kirkas | sS | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106604270149 | 66 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106603270149 | 66 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106606270149 | 66 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106605270149 | 66 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 3 298,5 | 2 235,1 | Standardi | 20,12 |
| 102106804070149 | 68 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106803070149 | 68 | 1 960 | Kirkas | zS | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106806070149 | 68 | 1 960 | Kirkas | zZ | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106805070149 | 68 | 1 960 | Kirkas | sS | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106804270149 | 68 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106803270149 | 68 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106806270149 | 68 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102106805270149 | 68 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 3 514,6 | 2 372,6 | Standardi | 21,35 |
| 102107004070149 | 70 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102107003070149 | 70 | 1 960 | Kirkas | zS | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107006070149 | 70 | 1 960 | Kirkas | zZ | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107005070149 | 70 | 1 960 | Kirkas | sS | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107004270149 | 70 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107003270149 | 70 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107006270149 | 70 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107005270149 | 70 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 3 694,7 | 2 514,2 | Standardi | 22,63 |
| 102107204070149 | 72 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107203070149 | 72 | 1 960 | Kirkas | zS | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107206070149 | 72 | 1 960 | Kirkas | zZ | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107205070149 | 72 | 1 960 | Kirkas | sS | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107204270149 | 72 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107203270149 | 72 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107206270149 | 72 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |
| 102107205270149 | 72 | 1 960 | Galvanoitu | sS | 3 926,2 | 2 659,9 | Standardi | 23,94 |