


## Teräsköysi Stratoplast

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä.

**Rakenne:** 8 ulompää ja 7 sisempää sydänsäiettä. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 06

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4


**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.62

**RCN:** 06

**Toleranssi:** +2% to +4%

Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Kahmarinosturi



Offshorenosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100804070459	8	1 960	30,6	52,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,27

103100804270459	8	1 960	30,6	52,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,27
103100806070459	8	1 960	30,6	52,3	Kirkas	zZ	0,27
103100806270459	8	1 960	30,6	52,3	Galvanoitu	zZ	0,27
103100805070459	8	1 960	30,6	52,3	Kirkas	sS	0,27
103100805270459	8	1 960	30,6	52,3	Galvanoitu	sS	0,27
103100803070459	8	1 960	30,6	52,3	Kirkas	zS	0,27
103100803270459	8	1 960	30,6	52,3	Galvanoitu	zS	0,27
103100904070459	9	1 960	38,8	66,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,35
103100906070459	9	1 960	38,8	66,4	Kirkas	zZ	0,35
103100905070459	9	1 960	38,8	66,4	Kirkas	sS	0,35
103100903070459	9	1 960	38,8	66,4	Kirkas	zS	0,35
103100904270459	9	1 960	38,8	66,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,35
103100906270459	9	1 960	38,8	66,4	Galvanoitu	zZ	0,35
103100905270459	9	1 960	38,8	66,4	Galvanoitu	sS	0,35
103100903270459	9	1 960	38,8	66,4	Galvanoitu	zS	0,35
103101004070459	10	1 960	48,8	82	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,43
103101006070459	10	1 960	48,8	82	Kirkas	zZ	0,43
103101005070459	10	1 960	48,8	82	Kirkas	sS	0,43
103101003070459	10	1 960	48,8	82	Kirkas	zS	0,43
103101004270459	10	1 960	48,8	82	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,43
103101006270459	10	1 960	48,8	82	Galvanoitu	zZ	0,43
103101005270459	10	1 960	48,8	82	Galvanoitu	sS	0,43
103101003270459	10	1 960	48,8	82	Galvanoitu	zS	0,43

103101104070459	11	1 960	59,6	98	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,53
103101106070459	11	1 960	59,6	98	Kirkas	zZ	0,53
103101105070459	11	1 960	59,6	98	Kirkas	sS	0,53
103101103070459	11	1 960	59,6	98	Kirkas	zS	0,53
103101104270459	11	1 960	59,6	98	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,53
103101106270459	11	1 960	59,6	98	Galvanoitu	zZ	0,53
103101105270459	11	1 960	59,6	98	Galvanoitu	sS	0,53
103101103270459	11	1 960	59,6	98	Galvanoitu	zS	0,53
103101204070459	12	1 960	68,3	118	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,61
103101206070459	12	1 960	68,3	118	Kirkas	zZ	0,61
103101205070459	12	1 960	68,3	118	Kirkas	sS	0,61
103101203070459	12	1 960	68,3	118	Kirkas	zS	0,61
103101204270459	12	1 960	68,3	118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,61
103101206270459	12	1 960	68,3	118	Galvanoitu	zZ	0,61
103101205270459	12	1 960	68,3	118	Galvanoitu	sS	0,61
103101203270459	12	1 960	68,3	118	Galvanoitu	zS	0,61
103101274070459	12,7	1 960	78	132,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,69
103101276070459	12,7	1 960	78	132,2	Kirkas	zZ	0,69
103101275070459	12,7	1 960	78	132,2	Kirkas	sS	0,69
103101273070459	12,7	1 960	78	132,2	Kirkas	zS	0,69
103101274270459	12,7	1 960	78	132,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,69
103101276270459	12,7	1 960	78	132,2	Galvanoitu	zZ	0,69
103101275270459	12,7	1 960	78	132,2	Galvanoitu	sS	0,69

103101273270459	12,7	1 960	78	132,2	Galvanoitu	zS	0,69
103101304070459	13	1 960	81,7	138,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,73
103101306070459	13	1 960	81,7	138,9	Kirkas	zZ	0,73
103101305070459	13	1 960	81,7	138,9	Kirkas	sS	0,73
103101303070459	13	1 960	81,7	138,9	Kirkas	zS	0,73
103101304270459	13	1 960	81,7	138,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,73
103101306270459	13	1 960	81,7	138,9	Galvanoitu	zZ	0,73
103101305270459	13	1 960	81,7	138,9	Galvanoitu	sS	0,73
103101303270459	13	1 960	81,7	138,9	Galvanoitu	zS	0,73
103101404070459	14	1 960	95,1	160,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,85
103101406070459	14	1 960	95,1	160,1	Kirkas	zZ	0,85
103101405070459	14	1 960	95,1	160,1	Kirkas	sS	0,85
103101403070459	14	1 960	95,1	160,1	Kirkas	zS	0,85
103101404270459	14	1 960	95,1	160,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,85
103101406270459	14	1 960	95,1	160,1	Galvanoitu	zZ	0,85
103101405270459	14	1 960	95,1	160,1	Galvanoitu	sS	0,85
103101403270459	14	1 960	95,1	160,1	Galvanoitu	zS	0,85
103101504070459	15	1 960	110,8	184,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,99
103101506070459	15	1 960	110,8	184,1	Kirkas	zZ	0,99
103101505070459	15	1 960	110,8	184,1	Kirkas	sS	0,99
103101503070459	15	1 960	110,8	184,1	Kirkas	zS	0,99
103101504270459	15	1 960	110,8	184,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,99
103101506270459	15	1 960	110,8	184,1	Galvanoitu	zZ	0,99

103101505270459	15	1 960	110,8	184,1	Galvanoitu	sS	0,99
103101503270459	15	1 960	110,8	184,1	Galvanoitu	zS	0,99
103101604070459	16	1 960	125,4	209,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,12
103101606070459	16	1 960	125,4	209,3	Kirkas	zZ	1,12
103101605070459	16	1 960	125,4	209,3	Kirkas	sS	1,12
103101603070459	16	1 960	125,4	209,3	Kirkas	zS	1,12
103101604270459	16	1 960	125,4	209,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,12
103101606270459	16	1 960	125,4	209,3	Galvanoitu	zZ	1,12
103101605270459	16	1 960	125,4	209,3	Galvanoitu	sS	1,12
103101603270459	16	1 960	125,4	209,3	Galvanoitu	zS	1,12
103101704070459	17	1 960	140,3	234,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,25
103101706070459	17	1 960	140,3	234,2	Kirkas	zZ	1,25
103101705070459	17	1 960	140,3	234,2	Kirkas	sS	1,25
103101703070459	17	1 960	140,3	234,2	Kirkas	zS	1,25
103101704270459	17	1 960	140,3	234,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,25
103101706270459	17	1 960	140,3	234,2	Galvanoitu	zZ	1,25
103101705270459	17	1 960	140,3	234,2	Galvanoitu	sS	1,25
103101703270459	17	1 960	140,3	234,2	Galvanoitu	zS	1,25
103101804070459	18	1 960	157,7	265,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,4
103101806070459	18	1 960	157,7	265,5	Kirkas	zZ	1,4
103101805070459	18	1 960	157,7	265,5	Kirkas	sS	1,4
103101803070459	18	1 960	157,7	265,5	Kirkas	zS	1,4
103101804270459	18	1 960	157,7	265,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,4

103101806270459	18	1 960	157,7	265,5	Galvanoitu	zZ	1,4
103101805270459	18	1 960	157,7	265,5	Galvanoitu	sS	1,4
103101803270459	18	1 960	157,7	265,5	Galvanoitu	zS	1,4
103101904070459	19	1 960	178,6	292,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,59
103101906070459	19	1 960	178,6	292,9	Kirkas	zZ	1,59
103101905070459	19	1 960	178,6	292,9	Kirkas	sS	1,59
103101903070459	19	1 960	178,6	292,9	Kirkas	zS	1,59
103101904270459	19	1 960	178,6	292,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,59
103101906270459	19	1 960	178,6	292,9	Galvanoitu	zZ	1,59
103101905270459	19	1 960	178,6	292,9	Galvanoitu	sS	1,59
103101903270459	19	1 960	178,6	292,9	Galvanoitu	zS	1,59
103102004070459	20	1 960	198,2	327	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,76
103102006070459	20	1 960	198,2	327	Kirkas	zZ	1,76
103102005070459	20	1 960	198,2	327	Kirkas	sS	1,76
103102003070459	20	1 960	198,2	327	Kirkas	zS	1,76
103102004270459	20	1 960	198,2	327	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,76
103102006270459	20	1 960	198,2	327	Galvanoitu	zZ	1,76
103102005270459	20	1 960	198,2	327	Galvanoitu	sS	1,76
103102003270459	20	1 960	198,2	327	Galvanoitu	zS	1,76
103102104070459	21	1 960	217,1	359	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,93
103102106070459	21	1 960	217,1	359	Kirkas	zZ	1,93
103102105070459	21	1 960	217,1	359	Kirkas	sS	1,93
103102103070459	21	1 960	217,1	359	Kirkas	zS	1,93

103102104270459	21	1 960	217,1	359	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,93
103102106270459	21	1 960	217,1	359	Galvanoitu	zZ	1,93
103102105270459	21	1 960	217,1	359	Galvanoitu	sS	1,93
103102103270459	21	1 960	217,1	359	Galvanoitu	zS	1,93
103102204070459	22	1 960	254,4	394,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,18
103102206070459	22	1 960	254,4	394,5	Kirkas	zZ	2,18
103102205070459	22	1 960	254,4	394,5	Kirkas	sS	2,18
103102203070459	22	1 960	254,4	394,5	Kirkas	zS	2,18
103102204270459	22	1 960	254,4	394,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,18
103102206270459	22	1 960	254,4	394,5	Galvanoitu	zZ	2,18
103102205270459	22	1 960	254,4	394,5	Galvanoitu	sS	2,18
103102203270459	22	1 960	254,4	394,5	Galvanoitu	zS	2,18
103102304070459	23	1 960	258,1	428,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,3
103102306070459	23	1 960	258,1	428,3	Kirkas	zZ	2,3
103102305070459	23	1 960	258,1	428,3	Kirkas	sS	2,3
103102303070459	23	1 960	258,1	428,3	Kirkas	zS	2,3
103102304270459	23	1 960	258,1	428,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,3
103102306270459	23	1 960	258,1	428,3	Galvanoitu	zZ	2,3
103102305270459	23	1 960	258,1	428,3	Galvanoitu	sS	2,3
103102303270459	23	1 960	258,1	428,3	Galvanoitu	zS	2,3
103102404070459	24	1 960	280	468,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,49
103102406070459	24	1 960	280	468,9	Kirkas	zZ	2,49
103102405070459	24	1 960	280	468,9	Kirkas	sS	2,49

103102403070459	24	1 960	280	468,9	Kirkas	zS	2,49
103102404270459	24	1 960	280	468,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,49
103102406270459	24	1 960	280	468,9	Galvanoitu	zZ	2,49
103102405270459	24	1 960	280	468,9	Galvanoitu	sS	2,49
103102403270459	24	1 960	280	468,9	Galvanoitu	zS	2,49
103102504070459	25	1 960	302	514,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,69
103102506070459	25	1 960	302	514,2	Kirkas	zZ	2,69
103102505070459	25	1 960	302	514,2	Kirkas	sS	2,69
103102503070459	25	1 960	302	514,2	Kirkas	zS	2,69
103102504270459	25	1 960	302	514,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,69
103102506270459	25	1 960	302	514,2	Galvanoitu	zZ	2,69
103102505270459	25	1 960	302	514,2	Galvanoitu	sS	2,69
103102503270459	25	1 960	302	514,2	Galvanoitu	zS	2,69
103102604070459	26	1 960	326,8	558,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,91
103102606070459	26	1 960	326,8	558,8	Kirkas	zZ	2,91
103102605070459	26	1 960	326,8	558,8	Kirkas	sS	2,91
103102603070459	26	1 960	326,8	558,8	Kirkas	zS	2,91
103102604270459	26	1 960	326,8	558,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,91
103102606270459	26	1 960	326,8	558,8	Galvanoitu	zZ	2,91
103102605270459	26	1 960	326,8	558,8	Galvanoitu	sS	2,91
103102603270459	26	1 960	326,8	558,8	Galvanoitu	zS	2,91
103102704070459	27	1 960	353,2	593,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,14
103102706070459	27	1 960	353,2	593,3	Kirkas	zZ	3,14



103102705070459	27	1 960	353,2	593,3	Kirkas	sS	3,14
103102703070459	27	1 960	353,2	593,3	Kirkas	zS	3,14
103102704270459	27	1 960	353,2	593,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,14
103102706270459	27	1 960	353,2	593,3	Galvanoitu	zZ	3,14
103102705270459	27	1 960	353,2	593,3	Galvanoitu	sS	3,14
103102703270459	27	1 960	353,2	593,3	Galvanoitu	zS	3,14
103102804070459	28	1 960	375,2	638	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,34
103102806070459	28	1 960	375,2	638	Kirkas	zZ	3,34
103102805070459	28	1 960	375,2	638	Kirkas	sS	3,34
103102803070459	28	1 960	375,2	638	Kirkas	zS	3,34
103102804270459	28	1 960	375,2	638	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,34
103102806270459	28	1 960	375,2	638	Galvanoitu	zZ	3,34
103102805270459	28	1 960	375,2	638	Galvanoitu	sS	3,34
103102803270459	28	1 960	375,2	638	Galvanoitu	zS	3,34
103102904070459	29	1 960	407,7	684,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,63
103102906070459	29	1 960	407,7	684,3	Kirkas	zZ	3,63
103102905070459	29	1 960	407,7	684,3	Kirkas	sS	3,63
103102903070459	29	1 960	407,7	684,3	Kirkas	zS	3,63
103102904270459	29	1 960	407,7	684,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,63
103102906270459	29	1 960	407,7	684,3	Galvanoitu	zZ	3,63
103102905270459	29	1 960	407,7	684,3	Galvanoitu	sS	3,63
103102903270459	29	1 960	407,7	684,3	Galvanoitu	zS	3,63
103103004070459	30	1 960	435,8	737,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,88

103103006070459	30	1 960	435,8	737,8	Kirkas	zZ	3,88
103103005070459	30	1 960	435,8	737,8	Kirkas	sS	3,88
103103003070459	30	1 960	435,8	737,8	Kirkas	zS	3,88
103103004270459	30	1 960	435,8	737,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,88
103103006270459	30	1 960	435,8	737,8	Galvanoitu	zZ	3,88
103103005270459	30	1 960	435,8	737,8	Galvanoitu	sS	3,88
103103003270459	30	1 960	435,8	737,8	Galvanoitu	zS	3,88
103103104070459	31	1 960	464,3	784,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,13
103103106070459	31	1 960	464,3	784,3	Kirkas	zZ	4,13
103103105070459	31	1 960	464,3	784,3	Kirkas	sS	4,13
103103103070459	31	1 960	464,3	784,3	Kirkas	zS	4,13
103103104270459	31	1 960	464,3	784,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,13
103103106270459	31	1 960	464,3	784,3	Galvanoitu	zZ	4,13
103103105270459	31	1 960	464,3	784,3	Galvanoitu	sS	4,13
103103103270459	31	1 960	464,3	784,3	Galvanoitu	zS	4,13
103103204070459	32	1 960	495,4	837,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,41
103103206070459	32	1 960	495,4	837,9	Kirkas	zZ	4,41
103103205070459	32	1 960	495,4	837,9	Kirkas	sS	4,41
103103203070459	32	1 960	495,4	837,9	Kirkas	zS	4,41
103103204270459	32	1 960	495,4	837,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,41
103103206270459	32	1 960	495,4	837,9	Galvanoitu	zZ	4,41
103103205270459	32	1 960	495,4	837,9	Galvanoitu	sS	4,41
103103203270459	32	1 960	495,4	837,9	Galvanoitu	zS	4,41

103103304070459	33	1 960	526,4	896,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,69
103103306070459	33	1 960	526,4	896,5	Kirkas	zZ	4,69
103103305070459	33	1 960	526,4	896,5	Kirkas	sS	4,69
103103303070459	33	1 960	526,4	896,5	Kirkas	zS	4,69
103103304270459	33	1 960	526,4	896,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,69
103103306270459	33	1 960	526,4	896,5	Galvanoitu	zZ	4,69
103103305270459	33	1 960	526,4	896,5	Galvanoitu	sS	4,69
103103303270459	33	1 960	526,4	896,5	Galvanoitu	zS	4,69
103103404070459	34	1 960	556,8	945,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,96
103103406070459	34	1 960	556,8	945,3	Kirkas	zZ	4,96
103103405070459	34	1 960	556,8	945,3	Kirkas	sS	4,96
103103403070459	34	1 960	556,8	945,3	Kirkas	zS	4,96
103103404270459	34	1 960	556,8	945,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,96
103103406270459	34	1 960	556,8	945,3	Galvanoitu	zZ	4,96
103103405270459	34	1 960	556,8	945,3	Galvanoitu	sS	4,96
103103403270459	34	1 960	556,8	945,3	Galvanoitu	zS	4,96
103103604070459	36	1 960	626,5	1 054,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,58
103103606070459	36	1 960	626,5	1 054,7	Kirkas	zZ	5,58
103103605070459	36	1 960	626,5	1 054,7	Kirkas	sS	5,58
103103603070459	36	1 960	626,5	1 054,7	Kirkas	zS	5,58
103103604270459	36	1 960	626,5	1 054,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,58
103103606270459	36	1 960	626,5	1 054,7	Galvanoitu	zZ	5,58
103103605270459	36	1 960	626,5	1 054,7	Galvanoitu	sS	5,58

103103603270459	36	1 960	626,5	1 054,7	Galvanoitu	zS	5,58
103103804070459	38	1 960	705,1	1 186	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	6,28
103103806070459	38	1 960	705,1	1 186	Kirkas	zZ	6,28
103103805070459	38	1 960	705,1	1 186	Kirkas	sS	6,28
103103803070459	38	1 960	705,1	1 186	Kirkas	zS	6,28
103103804270459	38	1 960	705,1	1 186	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,28
103103806270459	38	1 960	705,1	1 186	Galvanoitu	zZ	6,28
103103805270459	38	1 960	705,1	1 186	Galvanoitu	sS	6,28
103103803270459	38	1 960	705,1	1 186	Galvanoitu	zS	6,28
103104004070459	40	1 960	770,1	1 307,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	6,85
103104006070459	40	1 960	770,1	1 307,9	Kirkas	zZ	6,85
103104005070459	40	1 960	770,1	1 307,9	Kirkas	sS	6,85
103104003070459	40	1 960	770,1	1 307,9	Kirkas	zS	6,85
103104004270459	40	1 960	770,1	1 307,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,85
103104006270459	40	1 960	770,1	1 307,9	Galvanoitu	zZ	6,85
103104005270459	40	1 960	770,1	1 307,9	Galvanoitu	sS	6,85
103104003270459	40	1 960	770,1	1 307,9	Galvanoitu	zS	6,85
103104204070459	42	1 960	859,3	1 448,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,65
103104206070459	42	1 960	859,3	1 448,9	Kirkas	zZ	7,65
103104205070459	42	1 960	859,3	1 448,9	Kirkas	sS	7,65
103104203070459	42	1 960	859,3	1 448,9	Kirkas	zS	7,65
103104204270459	42	1 960	859,3	1 448,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,65
103104206270459	42	1 960	859,3	1 448,9	Galvanoitu	zZ	7,65

103104205270459	42	1 960	859,3	1 448,9	Galvanoitu	sS	7,65
103104203270459	42	1 960	859,3	1 448,9	Galvanoitu	zS	7,65
103104404070459	44	1 960	942,5	1 583,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	8,39
103104406070459	44	1 960	942,5	1 583,7	Kirkas	zZ	8,39
103104405070459	44	1 960	942,5	1 583,7	Kirkas	sS	8,39
103104403070459	44	1 960	942,5	1 583,7	Kirkas	zS	8,39
103104404270459	44	1 960	942,5	1 583,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,39
103104406270459	44	1 960	942,5	1 583,7	Galvanoitu	zZ	8,39
103104405270459	44	1 960	942,5	1 583,7	Galvanoitu	sS	8,39
103104403270459	44	1 960	942,5	1 583,7	Galvanoitu	zS	8,39
103104604070459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	9,18
103104606070459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Kirkas	zZ	9,18
103104605070459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Kirkas	sS	9,18
103104603070459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Kirkas	zS	9,18
103104604270459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,18
103104606270459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Galvanoitu	zZ	9,18
103104605270459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Galvanoitu	sS	9,18
103104603270459	46	1 960	1 031,6	1 723,8	Galvanoitu	zS	9,18
103104804070459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	10
103104806070459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Kirkas	zZ	10
103104805070459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Kirkas	sS	10
103104803070459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Kirkas	zS	10
103104804270459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10

103104806270459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Galvanoitu	zZ	10
103104805270459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Galvanoitu	sS	10
103104803270459	48	1 960	1 123,1	1 874,5	Galvanoitu	zS	10
103105004070459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	10,79
103105006070459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Kirkas	zZ	10,79
103105005070459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Kirkas	sS	10,79
103105003070459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Kirkas	zS	10,79
103105004270459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,79
103105006270459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Galvanoitu	zZ	10,79
103105005270459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Galvanoitu	sS	10,79
103105003270459	50	1 960	1 212,7	2 049,4	Galvanoitu	zS	10,79
103105204070459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	11,66
103105206070459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Kirkas	zZ	11,66
103105205070459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Kirkas	sS	11,66
103105203070459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Kirkas	zS	11,66
103105204270459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	11,66
103105206270459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Galvanoitu	zZ	11,66
103105205270459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Galvanoitu	sS	11,66
103105203270459	52	1 960	1 309,7	2 229,9	Galvanoitu	zS	11,66
103105404070459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	12,55
103105406070459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Kirkas	zZ	12,55
103105405070459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Kirkas	sS	12,55
103105403070459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Kirkas	zS	12,55

103105404270459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12,55
103105406270459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Galvanoitu	zZ	12,55
103105405270459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Galvanoitu	sS	12,55
103105403270459	54	1 960	1 410,5	2 408,8	Galvanoitu	zS	12,55
103105604070459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13,42
103105606070459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Kirkas	zZ	13,42
103105605070459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Kirkas	sS	13,42
103105603070459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Kirkas	zS	13,42
103105604270459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,42
103105606270459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Galvanoitu	zZ	13,42
103105605270459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Galvanoitu	sS	13,42
103105603270459	56	1 960	1 508,1	2 596,5	Galvanoitu	zS	13,42
103105804070459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	14,48
103105806070459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Kirkas	zZ	14,48
103105805070459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Kirkas	sS	14,48
103105803070459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Kirkas	zS	14,48
103105804270459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	14,48
103105806270459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Galvanoitu	zZ	14,48
103105805270459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Galvanoitu	sS	14,48
103105803270459	58	1 960	1 627,5	2 778,2	Galvanoitu	zS	14,48
103106004070459	60	1 960	1 730	2 902,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	15,4
103106006070459	60	1 960	1 730	2 902,9	Kirkas	zZ	15,4
103106005070459	60	1 960	1 730	2 902,9	Kirkas	sS	15,4

103106003070459	60	1 960	1 730	2 902,9	Kirkas	zS	15,4
103106004270459	60	1 960	1 730	2 902,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	15,4
103106006270459	60	1 960	1 730	2 902,9	Galvanoitu	zZ	15,4
103106005270459	60	1 960	1 730	2 902,9	Galvanoitu	sS	15,4
103106003270459	60	1 960	1 730	2 902,9	Galvanoitu	zS	15,4
103106204070459	62	1 960	1 847,2	3 118	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	16,44
103106206070459	62	1 960	1 847,2	3 118	Kirkas	zZ	16,44
103106205070459	62	1 960	1 847,2	3 118	Kirkas	sS	16,44
103106203070459	62	1 960	1 847,2	3 118	Kirkas	zS	16,44
103106204270459	62	1 960	1 847,2	3 118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,44
103106206270459	62	1 960	1 847,2	3 118	Galvanoitu	zZ	16,44
103106205270459	62	1 960	1 847,2	3 118	Galvanoitu	sS	16,44
103106203270459	62	1 960	1 847,2	3 118	Galvanoitu	zS	16,44
103106404070459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17,52
103106406070459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Kirkas	zZ	17,52
103106405070459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Kirkas	sS	17,52
103106403070459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Kirkas	zS	17,52
103106404270459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,52
103106406270459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Galvanoitu	zZ	17,52
103106405270459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Galvanoitu	sS	17,52
103106403270459	64	1 960	1 968,3	3 322,1	Galvanoitu	zS	17,52
103106604070459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	18,63
103106606070459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Kirkas	zZ	18,63



103106605070459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Kirkas	sS	18,63
103106603070459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Kirkas	zS	18,63
103106604270459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	18,63
103106606270459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Galvanoitu	zZ	18,63
103106605270459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Galvanoitu	sS	18,63
103106603270459	66	1 960	2 093,3	3 541,6	Galvanoitu	zS	18,63
103106804070459	68	1 960	2 222,1	3 718	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	19,78
103106806070459	68	1 960	2 222,1	3 718	Kirkas	zZ	19,78
103106805070459	68	1 960	2 222,1	3 718	Kirkas	sS	19,78
103106803070459	68	1 960	2 222,1	3 718	Kirkas	zS	19,78
103106804270459	68	1 960	2 222,1	3 718	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	19,78
103106806270459	68	1 960	2 222,1	3 718	Galvanoitu	zZ	19,78
103106805270459	68	1 960	2 222,1	3 718	Galvanoitu	sS	19,78
103106803270459	68	1 960	2 222,1	3 718	Galvanoitu	zS	19,78
103107004070459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	20,96
103107006070459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Kirkas	zZ	20,96
103107005070459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Kirkas	sS	20,96
103107003070459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Kirkas	zS	20,96
103107004270459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	20,96
103107006270459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Galvanoitu	zZ	20,96
103107005270459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Galvanoitu	sS	20,96
103107003270459	70	1 960	2 354,7	3 934,1	Galvanoitu	zS	20,96
103107204070459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	22,17

103107206070459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Kirkas	zZ	22,17
103107205070459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Kirkas	sS	22,17
103107203070459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Kirkas	zS	22,17
103107204270459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	22,17
103107206270459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Galvanoitu	zZ	22,17
103107205270459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Galvanoitu	sS	22,17
103107203270459	72	1 960	2 491,2	4 154,4	Galvanoitu	zS	22,17