



Torninosturi



Tela-alusteinen nosturi



Teräsköysi Turbolift

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Harusköytenä torninostureissa, liikkuvissa nostureissa, paalutus koneissa, ym. kohteissa, joissa vaaditaan erittäin korkea murtolujuus.

Rakenne: 8 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä, kompaktoitu.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta, muut punonnat pyydettyäessä.

Rope Category No: 10-56mm **RCN.09**, 58-72mm **RCN.11**

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma). Ei voida käyttää korkeissa nostokorkeuksissa, valvomattomien kuormien kanssa eikä laitteissa, joissa on vähän köysikertoja.

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73

RCN: 09

Toleranssi: +2% to +4%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100804070159	8	1 960	36,8	59,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	31
103100803070159	8	1 960	36,8	59,9	Kirkas	zS	31
103100804270159	8	1 960	36,8	59,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31
103100803270159	8	1 960	36,8	59,9	Galvanoitu	zS	31

103100804100159	8	2 160	36,8	-	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	31
103100803100159	8	2 160	36,8	-	Kirkas	zS	31
103100804300159	8	2 160	36,8	-	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31
103100803300159	8	2 160	36,8	-	Galvanoitu	zS	31
103100904070159	9	1 960	46,6	75,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	40
103100903070159	9	1 960	46,6	75,9	Kirkas	zS	40
103100904270159	9	1 960	46,6	75,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	40
103100903270159	9	1 960	46,6	75,9	Galvanoitu	zS	40
103100904100159	9	2 160	46,6	-	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	40
103100903100159	9	2 160	46,6	-	Kirkas	zS	40
103100904300159	9	2 160	46,6	-	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	40
103100903300159	9	2 160	46,6	-	Galvanoitu	zS	40
103101004070159	10	1 960	57,5	94	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
103101003070159	10	1 960	57,5	94	Kirkas	zS	49
103101004270159	10	1 960	57,5	94	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
103101003270159	10	1 960	57,5	94	Galvanoitu	zS	49
103101004100159	10	2 160	57,5	104	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
103101003100159	10	2 160	57,5	104	Kirkas	zS	49
103101004300159	10	2 160	57,5	104	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49
103101003300159	10	2 160	57,5	104	Galvanoitu	zS	49
103101104070159	11	1 960	69,8	114	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	59
103101103070159	11	1 960	69,8	114	Kirkas	zS	59
103101104270159	11	1 960	69,8	114	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	59

103101103270159	11	1 960	69,8	114	Galvanoitu	zS	59
103101104100159	11	2 160	69,8	125	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	59
103101103100159	11	2 160	69,8	125	Kirkas	zS	59
103101104300159	11	2 160	69,8	125	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	59
103101103300159	11	2 160	69,8	125	Galvanoitu	zS	59
103101204070159	12	1 960	83,3	136	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	71
103101203070159	12	1 960	83,3	136	Kirkas	zS	71
103101204270159	12	1 960	83,3	136	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71
103101203270159	12	1 960	83,3	136	Galvanoitu	zS	71
103101204100159	12	2 160	83,3	149	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	71
103101203100159	12	2 160	83,3	149	Kirkas	zS	71
103101204300159	12	2 160	83,3	149	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71
103101203300159	12	2 160	83,3	149	Galvanoitu	zS	71
103101304070159	13	1 960	98,1	158	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	83
103101303070159	13	1 960	98,1	158	Kirkas	zS	83
103101304270159	13	1 960	98,1	158	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	83
103101303270159	13	1 960	98,1	158	Galvanoitu	zS	83
103101304100159	13	2 160	98,1	175	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	83
103101303100159	13	2 160	98,1	175	Kirkas	zS	83
103101304300159	13	2 160	98,1	175	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	83
103101303300159	13	2 160	98,1	175	Galvanoitu	zS	83
103101404070159	14	1 960	114	184	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	97
103101403070159	14	1 960	114	184	Kirkas	zS	97

103101404270159	14	1 960	114	184	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97
103101403270159	14	1 960	114	184	Galvanoitu	zS	97
103101404100159	14	2 160	114	203	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	97
103101403100159	14	2 160	114	203	Kirkas	zS	97
103101404300159	14	2 160	114	203	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97
103101403300159	14	2 160	114	203	Galvanoitu	zS	97
103101504070159	15	1 960	131	212	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	111
103101503070159	15	1 960	131	212	Kirkas	zS	111
103101504270159	15	1 960	131	212	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	111
103101503270159	15	1 960	131	212	Galvanoitu	zS	111
103101504100159	15	2 160	131	234	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	111
103101503100159	15	2 160	131	234	Kirkas	zS	111
103101504300159	15	2 160	131	234	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	111
103101503300159	15	2 160	131	234	Galvanoitu	zS	111
103101604070159	16	1 960	149	242	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	126
103101603070159	16	1 960	149	242	Kirkas	zS	126
103101604270159	16	1 960	149	242	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	126
103101603270159	16	1 960	149	242	Galvanoitu	zS	126
103101604100159	16	2 160	149	267	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	126
103101603100159	16	2 160	149	267	Kirkas	zS	126
103101604300159	16	2 160	149	267	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	126
103101603300159	16	2 160	149	267	Galvanoitu	zS	126
103101704070159	17	1 960	168	275	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	143

103101703070159	17	1 960	168	275	Kirkas	zS	143
103101704270159	17	1 960	168	275	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	143
103101703270159	17	1 960	168	275	Galvanoitu	zS	143
103101704100159	17	2 160	168	303	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	143
103101703100159	17	2 160	168	303	Kirkas	zS	143
103101704300159	17	2 160	168	303	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	143
103101703300159	17	2 160	168	303	Galvanoitu	zS	143
103101804070159	18	1 960	187	308	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	159
103101803070159	18	1 960	187	308	Kirkas	zS	159
103101804270159	18	1 960	187	308	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	159
103101803270159	18	1 960	187	308	Galvanoitu	zS	159
103101804100159	18	2 160	187	340	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	159
103101803100159	18	2 160	187	340	Kirkas	zS	159
103101804300159	18	2 160	187	340	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	159
103101803300159	18	2 160	187	340	Galvanoitu	zS	159
103101904070159	19	1 960	210	340	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	178
103101903070159	19	1 960	210	340	Kirkas	zS	178
103101904270159	19	1 960	210	340	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	178
103101903270159	19	1 960	210	340	Galvanoitu	zS	178
103101904100159	19	2 160	210	375	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	178
103101903100159	19	2 160	210	375	Kirkas	zS	178
103101904300159	19	2 160	210	375	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	178
103101903300159	19	2 160	210	375	Galvanoitu	zS	178

103102004070159	20	1 960	232	379	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	197
103102003070159	20	1 960	232	379	Kirkas	zS	197
103102004270159	20	1 960	232	379	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	197
103102003270159	20	1 960	232	379	Galvanoitu	zS	197
103102004100159	20	2 160	232	418	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	197
103102003100159	20	2 160	232	418	Kirkas	zS	197
103102004300159	20	2 160	232	418	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	197
103102003300159	20	2 160	232	418	Galvanoitu	zS	197
103102104070159	21	1 960	254	415	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	216
103102103070159	21	1 960	254	415	Kirkas	zS	216
103102104270159	21	1 960	254	415	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	216
103102103270159	21	1 960	254	415	Galvanoitu	zS	216
103102104100159	21	2 160	254	458	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	216
103102103100159	21	2 160	254	458	Kirkas	zS	216
103102104300159	21	2 160	254	458	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	216
103102103300159	21	2 160	254	458	Galvanoitu	zS	216
103102204070159	22	1 960	281	459	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	239
103102203070159	22	1 960	281	459	Kirkas	zS	239
103102204270159	22	1 960	281	459	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	239
103102203270159	22	1 960	281	459	Galvanoitu	zS	239
103102204100159	22	2 160	281	506	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	239
103102203100159	22	2 160	281	506	Kirkas	zS	239
103102204300159	22	2 160	281	506	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	239

103102203300159	22	2 160	281	506	Galvanoitu	zS	239
103102304070159	23	1 960	307	502	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	261
103102303070159	23	1 960	307	502	Kirkas	zS	261
103102304270159	23	1 960	307	502	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102303270159	23	1 960	307	502	Galvanoitu	zS	261
103102304100159	23	2 160	307	553	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	261
103102303100159	23	2 160	307	553	Kirkas	zS	261
103102304300159	23	2 160	307	553	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102303300159	23	2 160	307	553	Galvanoitu	zS	261
103102404070159	24	1 960	334	543	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	284
103102403070159	24	1 960	334	543	Kirkas	zS	284
103102404270159	24	1 960	334	543	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102403270159	24	1 960	334	543	Galvanoitu	zS	284
103102404100159	24	2 160	334	598	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	284
103102403100159	24	2 160	334	598	Kirkas	zS	284
103102404300159	24	2 160	334	598	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102403300159	24	2 160	334	598	Galvanoitu	zS	284
103102504070159	25	1 960	361	590	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102503070159	25	1 960	361	590	Kirkas	zS	307
103102504270159	25	1 960	361	590	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102503270159	25	1 960	361	590	Galvanoitu	zS	307
103102504100159	25	2 160	361	650	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	307
103102503100159	25	2 160	361	650	Kirkas	zS	307

103102504300159	25	2 160	361	650	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	307
103102503300159	25	2 160	361	650	Galvanoitu	zS	307
103102604070159	26	1 960	392	636	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	333
103102603070159	26	1 960	392	636	Kirkas	zS	333
103102604270159	26	1 960	392	636	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	333
103102603270159	26	1 960	392	636	Galvanoitu	zS	333
103102604100159	26	2 160	392	701	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	333
103102603100159	26	2 160	392	701	Kirkas	zS	333
103102604300159	26	2 160	392	701	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	333
103102603300159	26	2 160	392	701	Galvanoitu	zS	333
103102804070159	28	1 960	452	742	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	384
103102803070159	28	1 960	452	742	Kirkas	zS	384
103102804270159	28	1 960	452	742	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	384
103102803270159	28	1 960	452	742	Galvanoitu	zS	384
103102804100159	28	2 160	452	818	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	384
103102803100159	28	2 160	452	818	Kirkas	zS	384
103102804300159	28	2 160	452	818	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	384
103102803300159	28	2 160	452	818	Galvanoitu	zS	384
103103004070159	30	1 960	520	855	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	442
103103003070159	30	1 960	520	855	Kirkas	zS	442
103103004270159	30	1 960	520	855	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	442
103103003270159	30	1 960	520	855	Galvanoitu	zS	442
103103004100159	30	2 160	520	943	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	442

103103003100159	30	2 160	520	943	Kirkas	zS	442
103103004300159	30	2 160	520	943	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	442
103103003300159	30	2 160	520	943	Galvanoitu	zS	442
103103204070159	32	1 960	593	968	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	504
103103203070159	32	1 960	593	968	Kirkas	zS	504
103103204270159	32	1 960	593	968	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	504
103103203270159	32	1 960	593	968	Galvanoitu	zS	504
103103204100159	32	2 160	593	1 067	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	504
103103203100159	32	2 160	593	1 067	Kirkas	zS	504
103103204300159	32	2 160	593	1 067	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	504
103103203300159	32	2 160	593	1 067	Galvanoitu	zS	504
103103404070159	34	1 960	667	1 095	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	567
103103403070159	34	1 960	667	1 095	Kirkas	zS	567
103103404270159	34	1 960	667	1 095	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	567
103103403270159	34	1 960	667	1 095	Galvanoitu	zS	567
103103404100159	34	2 160	667	1 207	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	567
103103403100159	34	2 160	667	1 207	Kirkas	zS	567
103103404300159	34	2 160	667	1 207	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	567
103103403300159	34	2 160	667	1 207	Galvanoitu	zS	567
103103604070159	36	1 960	747	1 220	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	635
103103603070159	36	1 960	747	1 220	Kirkas	zS	635
103103604270159	36	1 960	747	1 220	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	635
103103603270159	36	1 960	747	1 220	Galvanoitu	zS	635

103103604100159	36	2 160	747	1 345	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	635
103103603100159	36	2 160	747	1 345	Kirkas	zS	635
103103604300159	36	2 160	747	1 345	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	635
103103603300159	36	2 160	747	1 345	Galvanoitu	zS	635
103103804070159	38	1 960	837	1 362	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	711
103103803070159	38	1 960	837	1 362	Kirkas	zS	711
103103804270159	38	1 960	837	1 362	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	711
103103803270159	38	1 960	837	1 362	Galvanoitu	zS	711
103103804100159	38	2 160	837	1 501	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	711
103103803100159	38	2 160	837	1 501	Kirkas	zS	711
103103804300159	38	2 160	837	1 501	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	711
103103803300159	38	2 160	837	1 501	Galvanoitu	zS	711
103104004070159	40	1 960	932	1 515	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	792
103104003070159	40	1 960	932	1 515	Kirkas	zS	792
103104004270159	40	1 960	932	1 515	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	792
103104003270159	40	1 960	932	1 515	Galvanoitu	zS	792
103104004100159	40	2 160	932	1 669	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	792
103104003100159	40	2 160	932	1 669	Kirkas	zS	792
103104004300159	40	2 160	932	1 669	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	792
103104003300159	40	2 160	932	1 669	Galvanoitu	zS	792