



## Nostorengas luokka 10 pewag

### Tuotetiedot

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, oranssi.

**Standardi:** EN 1677-4

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi   | Koodi | Työkuorma<br>t | Sidontavoima<br>kN | HyötYPituus (EWL) | Ketju Ø mm 1-haar | Ketju Ø 2-haar<br>mm | Koukku DIN 15401 nro. | Kaksoiskoukku DIN 15402 nro. | d<br>mm | s<br>mm | t<br>mm | w<br>mm | Paino<br>kg |
|--------------|-------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 402100140290 | AW 10 | 1,4            | 28                 | 80                | 5                 | 5                    | 1,6                   | 2,5                          | 10      | 10      | 80      | 50      | 0,14        |
| 402100230290 | AW 13 | 2,3            | 46                 | 110               | 6+7               | 6                    | 2,5                   | 4                            | 13      | 10      | 110     | 60      | 0,34        |
| 402100350290 | AW 16 | 3,5            | 70                 | 110               | 8                 | 7                    | 2,5                   | 4                            | 16      | 14      | 110     | 60      | 0,53        |
| 402100500290 | AW 18 | 5              | 100                | 135               | 10                | 8                    | 5                     | 6                            | 19      | 14      | 135     | 75      | 0,92        |
| 402100760290 | AW 22 | 7,6            | 152                | 160               | 13                | 10                   | 6                     | 8                            | 23      | 17      | 160     | 90      | 1,6         |
| 402101000290 | AW 26 | 10             | 200                | 180               | 16                | 13                   | 8                     | 10                           | 27      | 20      | 180     | 100     | 2,46        |
| 402101400290 | AW 32 | 14             | 280                | 200               | 19                | 16                   | 10                    | 12                           | 33      | 26      | 200     | 110     | 4,14        |
| 402102510290 | AW 36 | 25,1           | 502                | 260               | 22                | 19                   | 16                    | 20                           | 36      | 29      | 260     | 140     | 6,22        |
| 402103080290 | AW 45 | 30,8           | 616                | 340               | 26                | 22                   | 25                    | 32                           | 45      | -       | 340     | 180     | 12,82       |
| 402104000290 | AW 50 | 40             | 800                | 350               | 32                | 26                   | 32                    | 40                           | 50      | 43      | 350     | 190     | 16,55       |
| 402106400290 | AW 56 | 64             | 1 277              | 400               | -                 | 32                   | 32                    | 40                           | 56      | -       | 400     | 200     | 27,01       |
| 402108500290 | AW 72 | 85             | 1 700              | 460               | -                 | -                    | 50                    | 63                           | 70      | -       | 460     | 250     | 45,3        |

Mittakuva

